

Cavo premium HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2 m - 4K 60 Hz

Product ID: RHDMM2MP



Questo cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di collegamento dei dispositivi HDMI. Testato per resistere all'usura, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.


Pensato per l'uso quotidiano

Questo resistente cavo HDMI certificato premium è dotato di rinforzo con fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni. Ciò consente inoltre la flessione del cavo senza indurre stiramenti eccessivi o danneggiamenti dell'anima del cavo.



Caratteristiche principali del cavo

- 1. La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- 2. I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- 3. Protezione EMI grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- 4. La guaina in TPE è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard



Serracavo flessibile

Il cavo è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°.



Caratteristiche principali del connettore

- 1. Il connettore HDMI placcato in oro con protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione
- 2. Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°

Oltre a supportare tutte le specifiche HDMI 2.0, questo cavo HDMI con certificazione premium supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz con una larghezza di banda fino a 18 Gbps. Supporta inoltre la tecnologia HDR per un rapporto di contrasto più elevato e colori brillanti, offrendo un'esperienza di visione ricca e piacevole.

Il prodotto RHDMM2MP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.



Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare display e dispositivi 4K/Ultra HD

Caratteristiche

- Cavo HDMI certificato per il collegamento dei monitor progettato per resistere all'uso quotidiano
- La fibra aramidica del Kevlar rinforza questo robusto cavo HDMI assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
- Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
- Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo HDMI da 2 metri assicura la massima flessibilità nei collegamenti
- Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0 per una piacevole esperienza di visione

Hardware	Warranty	Lifetime
	Placcatura connettori	Oro
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni	Specifiche audio	Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio 1 - HDMI (19 pin) Maschio
	Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto
	Colore	Nero
	Diametro filo	30 AWG
	Larghezza prodotto	17.000
	Lunghezza cavo	2 m [6.6 ft]
	Lunghezza prodotto	2 m [6.6 ft]
	Peso prodotto	56.000
	Stile connettori	Dritto
Informazioni confezione	Package Height	205.000
	Package Length	150.000
	Package Width	20.000
	Peso spedizione (confezione)	0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.