



Der weltweit erste erweiterte  
IPS Black-Monitor mit einem  
Kontrastverhältnis von 3.000:1<sup>1</sup>

Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt-Hub-Monitor

**MODEL: U2725QE**

Weltweit führender Anbieter von Monitoren\*

\* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2024. Von 2014 bis 2024.

1 Basierend auf einer Dell Analyse öffentlich zugänglicher Daten, Oktober 2024.

# Der weltweit erste erweiterte IPS Black-Monitor mit einem Kontrastverhältnis von 3.000:1<sup>1</sup>



**Erstklassige Bildschirmleistung mit der weltweit ersten erweiterten IPS Black-Technologie<sup>1</sup> und dem weltweit besten Augenkomfort<sup>2</sup> auf einem leistungsstarken Thunderbolt-Hub-Monitor.**

## Branchenführende Bildschirmleistung

Erleben Sie atemberaubende Bilder auf dem weltweit ersten erweiterten IPS Black-Monitor mit einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 3.000:1, das dreimal so viel Kontrast wie herkömmliche IPS-Displays und 47 % tiefere Schwarztöne bietet.<sup>3</sup>

Durch das Display mit geringem Reflexionsgrad wird der Umgebungskontrast um 89 %<sup>3</sup> verbessert und es werden selbst in hellen Umgebungen lebendige Bilder ermöglicht.

Mit einer Farbabdeckung von 99 % nach DCI-P3 und Display P3 sowie 100 % sRGB und Rec709 (Delta E < 2 Durchschnitt) bietet es eine außergewöhnliche Farbgrenauigkeit. Genießen Sie flüssigere Bilder mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, während das atemberaubende 4K-27"-Display die kleinsten Details anzeigt.

## Weltweit bester Augenkomfort<sup>2</sup>

Erleben Sie auf diesem Monitor ganztägigen Sehkomfort, der vom TÜV Rheinland eine „Eye Comfort“-Zertifizierung mit 5-Sterne-Bewertung erhalten hat.

Die verbesserte ComfortView Plus-Technologie reduziert die Blaulichtemission deutlich auf weniger als 35 %, während die Farbgrenauigkeit beibehalten wird.

Erleben Sie flüssige Bilder und reduziertes Flimmern mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Der Umgebungslichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit und Farbtemperatur automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an.

## Blitzschnelle Effizienz

Dieser Thunderbolt 4-Hub-Monitor, der über ein einziges Kabel eine Power Delivery (EPR) von bis zu 140 W bereitstellt, ermöglicht schnelle Konnektivität und Bildübertragungen.

Bleiben Sie stets vernetzt mit dem integrierten 2,5-GHz-RJ45-Port, der eine stabile und schnelle Ethernetverbindung für nahtlose Onlineerfahrungen bietet.

Multitasking über zwei 4K-Monitore mit 4K-Daisy-Chaining. Dieser Monitor funktioniert nahtlos auf mehreren Betriebssystemen und verbessert so die Flexibilität bei der Einrichtung.

Ein Pop-out-Port für Schnellzugriff ermöglicht das Aufladen von bis zu 15 W über USB-C. Dieser Port kann bei Nichtverwendung verstaut werden, sodass ein elegantes Premium-Design erhalten bleibt.

1 Basierend auf einer Dell Analyse öffentlich zugänglicher Daten, Oktober 2024.

2 Basierend auf einer Dell Analyse öffentlich zugänglicher Daten, Oktober 2024.

3 Basierend auf den Forschungsergebnissen von Drittanbietern zum IPS Black 2.0-Bildschirm im Vergleich zum herkömmlichen IPS-Bildschirm, Juli 2023.



#### Optimierter Sehkomfort

Arbeiten Sie produktiv und schonen Sie gleichzeitig die Augen. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für flüssige Bewegungen, der integrierte Umgebungslichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit auf intelligente Weise an Ihre Umgebung an und die verbesserte ComfortView Plus-Funktion reduziert schädliche Blaulichtemissionen ohne Farbeinbußen.



#### Beeindruckendes Anzeigegerlebnis

Auf diesem 27"-Bildschirm mit einer 4K-Auflösung (3.840 x 2.160) wird das kleinste Detail zum Leben erweckt. Erleben Sie tiefere Schwarztöne und hellere Weißtöne mit einem Kontrastverhältnis von 3.000:1 mit der neuen erweiterten IPS Black-Bildschirmtechnologie und einen besseren Umgebungskontrast mit einem Bildschirm mit geringerer Reflexion.



#### Ihre Arbeit in atemberaubenden Farben

Genießen Sie lebhafte Bilder mit 1,07 Milliarden Farben, einem breiten Farbspektrum, einschließlich 100 % sRGB, 100 % BT.709, 99 % DCI-P3/Display P3, und VESA-zertifiziertem DisplayHDR™ 600.



#### Multitasking leicht gemacht

Schließen Sie 2 PC-Quellen an und genießen Sie effizientes Multitasking mit Bild-für-Bild und Bild-in-Bild (Picture-by-Picture/Picture-in-Picture) sowie Network KVM und Auto KVM.



#### Konnektivität für mehr Produktivität

Reduzieren Sie das Kabelgewirr mit der Thunderbolt 4-Konnektivität, die Daten und Videos überträgt und gleichzeitig bis zu 140 W EPR für die Stromversorgung einer Vielzahl von Laptops bietet. Sorgen Sie für eine stabile 2,5-GbE-Ethernetverbindung zu Ihrem Netzwerk mit RJ45 und Funktionen wie PXE Boot, MAC Address Pass-Thru<sup>1</sup> und Wake-on-LAN.

#### Das weltweit führende Monitorunternehmen\*

Wir liefern Weltklassemonitore, die strengen Entwicklungsprozessen und rigorosen Tests unterzogen wurden, um eine zuverlässige Performance sicherzustellen. Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unübertroffenen Service- und Supportoptionen. Da wir die Zukunft der Umwelt im Blick haben, erfüllen unsere Monitore Umweltstandards und werden aus umweltschonenden Materialien hergestellt.

\* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2024. Von 2014 bis 2024.

<sup>1</sup> Die MAC-Adressen-Pass-Through-Funktion wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann abweichen.



# Die Zukunft der Umwelt im Blick

## Innovative Materialien

Ihr Monitor wurde sorgfältig aus einer Auswahl umweltschonender Materialien gefertigt, darunter 87 % Post-Consumer-Kunststoff und Kunststoff aus geschlossenen Kreisläufen<sup>1</sup>, 100 % recyceltes Aluminium<sup>2</sup>, 50 % recycelter Stahl<sup>3</sup> und mindestens 20 % recyceltes Glas<sup>4</sup>, die 29 % recyceltes Material nach Gewicht ergeben.<sup>5</sup> Die Verwendung recycelter Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu senken.

## Umweltstandards

Dieser Monitor ist EPEAT Gold-registriert mit Climate+ sowie ENERGY STAR®-zertifiziert und verfügt über die neueste TCO-Zertifizierung. Mit der neuen Zertifizierung wird sichergestellt, dass dieser Monitor mit erneuerbarer Energie hergestellt wird und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards erfüllt.<sup>6</sup>

## Modernisieren Sie Ihre Technologie nahtlos

Wir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.

## Zweckmäßige Verpackung



Dieser Monitor wird in einem Karton aus 100 % erneuerbaren Materialien geliefert. Wo immer möglich, reduzieren wir Plastikmüll und stellen auf eine verantwortungsbewusste faserbasierte Lösung um.<sup>7</sup>

- 1 Der Prozentsatz bezieht sich auf das Gewicht des Kunststoffanteils. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025. 68 % PCR-Kunststoff und bis zu 19 % aus IT-Geräten gewonnener Kunststoff aus geschlossenen Kreisläufen.
- 2 Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025. Der Monitorständer beinhaltet recyceltes Aluminium.
- 3 Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025. Kopf und Ständer des Monitors sind aus recyceltem Stahl gefertigt.
- 4 Gilt für alle neuen Monitore, die im Kalenderjahr 2024 eingeführt werden. Das Monitordisplay enthält recyceltes Glas. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2024.
- 5 Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025.
- 6 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- 7 Gilt für alle Dell Monitore, die seit 2023 eingeführt wurden. Hergestellt aus FSC-MIX-Ressourcen, d. h. Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, recyceltem Material und/oder Holz aus FSC-kontrollierten Wäldern. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025. Polster sind jetzt aus Wellpappe gefertigt.




# Für Sie entwickelt

Dieser elegante geschwungene Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt-Hub-Monitor mit einer Premium-Oberfläche in Platinum Silver überzeugt sowohl im Privatbereich als auch im Büro.



## Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.



## Aufgeräumter Arbeitsplatz

Dank des kleinen Monitorfußes haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch, zudem können Sie die Kabel unsichtbar im Ständer „verstecken“.




## Schnell und komfortabel

Schnell zugängliche USB-C-Anschlüsse und SuperSpeed USB-Anschlüsse mit 10 Gbit/s ermöglichen rasante Datenübertragungen und das Aufladen mit bis zu 15 W Leistung.

## Bequemes Arbeiten

Durch Neigen, Schwenken, Drehen und Anpassen der Höhe Ihres Monitors (max. 150 mm) erzielen Sie Ihren ganz individuellen Komfort.





## Softwarelösung zur Steigerung Ihrer Produktivität

Erleben Sie die branchenweit erste einzigartige Anwendung zur Optimierung, um die Leistung Ihrer gesamten Dell PC-Arbeitsumgebung zu optimieren.<sup>1</sup>

### Dell Display and Peripheral Manager

#### Maximale Produktivität

EasyArrange ordnet Anwendungen auf verschiedene Bildschirme mit voreingestellten Aufteilungen an und passt bis zu fünf Fenster an, um das Multitasking zu verbessern. Mit EasyArrange Memory können Sie Anwendungsprofile speichern und manuell, nach Zeitplan oder beim Starten wiederherstellen.

#### Einfache Navigation

Steuern und arbeiten Sie über mehrere per Netzwerk oder USB verbundene PCs und Monitore mit nur einer Tastatur und Maus. Übertragen Sie Dateien mühelos zwischen den Geräten.<sup>2</sup>

#### Besser zu verwalten

Skalieren Sie das Management für Ihre gesamte Flotte von Dell Displays und Client-Peripheriegeräten mit optimierten Firmwareupdates und erweiterten Funktionen der Befehlszeilenschnittstelle.

Weitere Informationen zu Dell Display and Peripheral Manager

### Dell Farbmanagement

#### Perfekte Farbtreue

Kalibrieren Sie die Farben Ihres Monitors mühelos mit der neuen Dell Farbmanagementsoftware<sup>3</sup>, die in Partnerschaft mit der Calman-Zertifizierung entwickelt wurde. Erstellen Sie voreingestellte Farbprofile, die Sie zur späteren Verwendung auf Ihrem Monitor speichern können.




1 Basierend auf einer internen Analyse von Dell, November 2024.

2 KVM (Tastatur, Video, Maus) ist nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Für Modelle, die USB-KVM nicht unterstützen, ist die Eingabequellenfunktion eine Alternative. Sie können mehrere Eingabequellen mit einem Monitor nutzen, aber eine Tastatur und eine Maus können nicht mehrfach genutzt werden.

3 Kompatibel mit externem Kolorimeter (unten aufgeführt), separat erhältlich. Portrait Displays: C6 HDR2000; X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus; Klein Instruments: K10; Calibrate: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus.

# Anschlüsse und Steckplätze



- 1** Vorrichtung für Sicherheitsschloss<sup>1</sup>
- 2** Stromanschluss
- 3** HDMI 2.1
- 4** DisplayPort 1.4 (Eingang)
- 5** DisplayPort 1.4 (Ausgang)
- 6** Thunderbolt 4-Downstreamanschluss (15 W)
- 7** Thunderbolt 4-Upstreamanschluss (Extended Power Range bis zu 140 W)
- 8** USB Type-C-Upstreamanschluss mit 10 Gbit/s
- 9** 3 x USB Type-A-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s

- 10** Audioausgang
- 11** USB Type-A-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s
- 12** RJ45-Port (2,5 Gbit/s)
- 13** 2 x Type-C-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s und Ladefunktion (15 W)
- 14** USB Type-A-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s und BC1.2-Ladefunktion
- 15** Ständerverriegelung

<sup>1</sup> Basierend auf Kensington Security Slot™

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN	FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt-Hub-Monitor – U2725QE	FARBKALIBRIERUNG SDK-SW	Ja
SICHTBARE BILD-SCHIRMDIAGONALE	684,7 mm (27,0")	FARBKALIBRIERUNG MIT X-RITE-KOLORIMETER	Ja
BILDSCHIRMTYP	IPS Black-Technologie (In-Plane Switching)	SUPPORT WÄHREND BETRIEBSZEIT	Nicht zutreffend
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG UND BILDWIEDERHOLFREQUenz	3840 x 2160 bei 120 Hz	ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/4 A
BETRACHTUNGSWINKEL	Horizontal: 178° Vertikal: 178°	ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE (SKALA VON A BIS G)	F 
BILDPUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,1554 mm Vertikal: 0,1554 mm	STROMVERBRAUCH	25,4 W (eingeschaltet) <sup>1</sup> 0,3 W (ausgeschaltet) <sup>1</sup> 0,5 W (Stand-by-Modus) <sup>1</sup> 325,0 W (max.) <sup>2</sup>
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	163	AUDIOAUSGANG	Nicht zutreffend
KONTRASTVERHÄLTNIS	3.000:1 (typisch)	BREITE MIT STÄNDER	612,44 mm (24,11")
SEITENVERHÄLTNIS	16:9	TIEFE MIT STÄNDER	189,00 mm (7,44")
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem	HÖHE MIT STÄNDER (EIN-/AUSGEFAHREN)	385,68 mm bis 535,68 mm (15,18" bis 21,09")
HELLIGKEIT	450 cd/m <sup>2</sup> (Standard) 600 cd/m <sup>2</sup> (HDR-Spitzenwert)	BREITE OHNE STÄNDER	612,44 mm (24,11")
HDR	VESA DisplayHDR 600	TIEFE OHNE STÄNDER	55,60 mm (2,19")
ANTWORTZEIT	Normalmodus: 5,0 ms (Grau zu Grau) Schneller Modus: 8,0 ms (Grau zu Grau)	HÖHE OHNE STÄNDER	353,51 mm (13,92")
FARBSPEKTRUM	• 99 % DCI-P3 (CIE 1976) (Standard) • 100 % sRGB (CIE 1931) (Standard)	GEWICHT (INKL. VERPACKUNG)	9,73 kg (21,45 lb)
FARBtieFE	1,07 Milliarden Farben	GEWICHT INKL. STÄNDER	7,06 kg (15,56 lb)
TÜV EYECOMFORT	5 Sterne	GEWICHT OHNE STÄNDER	5,22 kg (11,51 lb)
KONNEKTIVITÄT	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x DisplayPort 1.4-Port mit DSC-Unterstützung (DDR für Microsoft Windows)</li> <li>1 x DisplayPort 1.4 (Ausgang)</li> <li>1 x HDMI-Anschluss (Unterstützt bis zu UHD 3.840 x 2.160 120 Hz FRL, VRB gemäß HDMI 2.1)</li> <li>1 x Thunderbolt 4-Upstreamanschluss (DP1.4 (HDCP 2.2) mit DSC-Unterstützung, PD: 140 W, 2/4-Lanes-Switching)</li> <li>1 x Thunderbolt 4-Downstreamanschluss (Downstream, Daisy Chain, 15 W)</li> <li>1 x USB-C-Upstreamanschluss (USB 10 Gbit/s, KVM)</li> <li>1 x Analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse)</li> <li>4 x USB-Type-A-Anschlüsse mit 10 Gbit/s</li> <li>1 x RJ45-Anschluss</li> </ul> <p>Leicht zugänglicher Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x USB-Type-A-Anschluss mit 10 Gbit/s und BC 1.2</li> <li>2. USB-C-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s</li> </ul>	ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCREEN-MONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
POWER DELIVERY PER USB	140 W	INTEGRIERTE GERÄTE	Umgebungslichtsensor
VARIABLE BILDWIEDERHOLFREQUenz	HDMI VRR	SICHERHEIT	Vorrang für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Höhenverstellung bis 150 mm</li> <li>Neigen -5° bis +21°</li> <li>Schwenken -45°/+45°</li> <li>Drehen -90°/+90°</li> </ul>	KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR zertifizierter Monitor</li> <li>EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf EPEAT.</li> <li>TCO Certified und TCO Certified Edge</li> <li>RoHS-konform.</li> <li>BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen).</li> <li>Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm).</li> </ul>
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme Hartbeschichtung 3H	TEMPERATURBEREICH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)</li> <li>Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 bis 140 °F)</li> </ul>
PPB/PIP/KVM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bild-für-Bild (PbP)</li> <li>Bild-im-Bild (PiP)</li> <li>USB-Keyboard, Video, Mouse (USB KVM)</li> </ul>	LUFTFEUCHTIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend)</li> <li>Bei Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)</li> </ul>
VERKETTUNGSOPTION	Ja	MAXIMALE HÖHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb: max. 5.000 m (16.400 ft)</li> <li>Außer Betrieb: max. 12.191 m (40.000 ft)</li> </ul>
SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) für Windows-Betriebssysteme</li> <li>Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) für macOS</li> </ul>	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor mit Ständer</li> <li>Netzkabel</li> <li>1 x DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel – 1,80 m</li> <li>1 x Upstreamkabel USB Type-A zu USB Type-C – 1,00 m</li> <li>1 x Thunderbolt™ 4 Kabel – 1,00 m</li> <li>Treiber und Dokumentationsmedien</li> <li>QR-Karte</li> <li>Sicherheitshinweise</li> </ul>
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Nicht zutreffend		

<sup>1</sup> Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.<sup>2</sup> Max. Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.

# Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen\* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

## Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange<sup>1</sup> bietet einen kostenlosen Monitoreaustausch während der Laufzeit des Hardwareservice<sup>2</sup>, selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

## Advanced Exchange Service

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service<sup>3</sup>, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit des Hardwareservice am nächsten Werktag ein Ersatzgerät erhalten.<sup>2</sup>

## ProSupport

Nutzen Sie die Dell ProSupport-Option für das Upgrade auf den spezialisierten technischen 24x7-Telefonsupport.<sup>4</sup>

## Optimale Integration

Der Dell Monitor ist für die nahtlose Zusammenarbeit mit unserem PC und Zubehör konzipiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite.



\* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2024. Von 2014 bis 2024.

1 Gilt für Desktop-Monitore Dell UltraSharp sowie die P-Serie und C-Serie.

2 Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: Falls nach einer Telefon-/Onlinediagnose für nötig befunden, versendet Dell in den meisten Fällen am nächsten Arbeitstag einen Ersatzmonitor. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](https://dell.com/servicecontracts/global).

4 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support). In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2025 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Mac und macOS sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen sind.