

HDMI en DVI dual monitor docking station voor laptops - USB 3.0

Product ID: USB3SDOCKHD



Het USB3SDOCKHD Universele USB 3.0 Docking Station met DVI, HDMI, Audio en Ethernet voegt twee video-uitgangen, hoofdtelefoon en microfoonaansluitingen toe aan een laptop, evenals Gigabit Ethernet en extra USB 3.0 en USB 2.0-poorten, allemaal via een enkel apparaat en een enkele SuperSpeed USB 3.0-aansluiting.

Met flexibele dubbele videocombinaties direct uit de doos biedt dit veelzijdige universele docking station externe HDMI- en DVI-schermuitgangen, terwijl een DVI-naar-VGA-adapter wordt meegeleverd. Bovendien ondersteunt elk van de video-uitgangen van het docking station videoresoluties tot 1920x1200 en afspelen van HD-video - een ideale oplossing voor het toevoegen van robuuste videocapaciteit, terwijl u toch mobiel blijft.

Het universele laptop docking station is een alles-in-een mobiele oplossing, die USB 2.0 en USB 3.0-hubs, hoofdtelefoon en microfoon audio-aansluitingen en een Gigabit Ethernet RJ45-poort combineert in een enkel docking station, wat het een perfecte accessoire maakt voor het uitbreiden van de laptopfunctionaliteit voor gebruikers die thuis of op kantoor meerdere apparaten moeten kunnen aansluiten en beheren.

Omdat het dock rechtop staat, neemt het minimale bureauimte in beslag en is dus perfect voor gedeelde werkplekken of hot desks.

De USB3SDOCKHD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor tijdelijke desks op gedeelde werkplekken of voor tijdelijke hot desks
- Voeg twee video-uitgangen toe aan een laptop of compacte computer, waar de video kaart niet kan worden vervangen
- Sluit een breed scala aan randapparatuur aan op een laptop, thuis of op kantoor, met de mogelijkheid deze allemaal in een keer los te koppelen van een enkele USB-aansluiting
- Maak van een laptop een werkstation met meerdere monitoren (tot in totaal 3 schermen) voor een hogere productiviteit

Features

- HDMI- en DVI-video-uitgang inclusief DVI-naar-VGA-adapter
- 10/100/1000 Mbit compatibel RJ45 Ethernet-poort
- Luidspreker- en microfoonaansluitingen via 3,5 mm stereo mini-jacks
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 op beide video-uitgangen tegelijk
- 2 USB 3.0-poorten aan de voorzijde en 4 USB 2.0-poorten aan de achterzijde
- Volledig compatibel met de USB 3.0-specificaties, met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Ondersteuning voor Windows® Aero®
- Verticale plaatsing rechtop neemt minder ruimte in op het bureau
- Ondersteunt Windows, Mac en Chrome OS

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Nee
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E
	Displays Supported	2
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
	Snellaadpoort(en)	Nee
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.13 Chrome OS v55+
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en analoog)
	Systeem- en kabelvereisten	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz of beter RAM: 2 GB of meer Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power (blauw) 1 - USB-hubverbinding (blauw)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC

	Ingangsstroom	0.8A
	Stekkertype	C
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	4A
	Vermogensopname	20
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.8 in [70 mm]
	Gewicht product	12.8 oz [362 g]
	Hoogte product	7.7 in [195 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.9 in [125 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	32.8 oz [929 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3. 0 Docking Station
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - DVI-naar-VGA-adapter
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.