



Konnektivität trifft auf Produktivität

Dell Pro 27 Plus 4K-USB-C-Hub-Monitor

MODEL: P2725QE

Weltweit führender Anbieter von Monitoren*

* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Von 2014 bis 2024.

Nahtlose USB-C-Hub-Konnektivität und 4-Sterne-Bewertung für Augenkomfort¹



Umfangreiche Konnektivitätsoptionen mit 4K-Auflösung und verbessertem Sehkomfort.

Konnektivität für mehr Produktivität

Vereinfachen Sie Ihre Einrichtung mit diesem vielseitigen Monitor mit USB-C-Konnektivität (bis zu 90 W Power Delivery) über ein Kabel und einem integrierten RJ45 für eine All-in-one-Hub-Lösung. Profitieren Sie von umfangreichen Konnektivitätsoptionen mit mehreren Anschlüssen für Ihr Zubehör sowie schnell zugänglichen, nach vorne gerichteten USB-Type-A- und USB-C-Anschlüssen (bis zu 15 W Power Delivery) für nahtloses Plug-and-Play. Dank Kompatibilität mit Windows und macOS ist dieser Monitor auf höhere Produktivität und optimierten Arbeitsplatz ausgelegt.

Optimierter Sehkomfort

Dieser Monitor hat vom TÜV Rheinland® eine Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung erhalten – das ist der neueste Branchenstandard für Augenschonung, der Anzeichen von Augenermüdung verringert. Profitieren Sie von der verbesserten integrierten ComfortView Plus-Funktion, mit der die Blaulichtemissionen auf < 35 % reduziert und dennoch brillante Farben mit einer sRGB-Abdeckung von 99 % angezeigt werden, sowie von einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, die für flüssigere und schärfere Bewegungen sorgt.

Kristallklare Anzeige Ihrer Arbeit

Durch die IPS-Technologie (In-Plane Switching) bietet dieser 4K-Monitor einen weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°, sodass Sie Ihre Arbeit in konsistenter Farb- und Bildqualität aus nahezu jedem Blickwinkel betrachten können.

Das Kontrastverhältnis von 1.500:1 sorgt für tiefere Schwarz- und hellere Weißtöne.

1 Basierend auf der „Eye Comfort“-Zertifizierung von TÜV Rheinland®.

**Ihr Hub für Konnektivität**

Reduzieren Sie den Kabelsalat mit der USB-C-Konnektivität, die Daten und Videos überträgt und zugleich eine Power Delivery von bis zu 90 W bietet. Erhalten Sie eine stabile Ethernetverbindung zu Ihrem Netzwerk mit RJ45-Ethernetanschluss (1 GbE) und schließen Sie Ihr Zubehör über eine Vielzahl von Anschlüssen an, einschließlich leicht zugänglicher USB-C-Anschlüsse (bis zu 15 W) und USB-Type-A-Anschlüsse.

**Optimierter Sehkomfort**

Arbeiten Sie produktiv und schonen Sie gleichzeitig die Augen. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz sorgt für flüssige Bewegungen. Die verbesserte ComfortView Plus-Funktion reduziert schädliche Blaulichtemissionen und zeigt dennoch brillante Farben mit einer sRGB-Abdeckung von 99 % an.

**Multitasking leicht gemacht**

Steigern Sie die Effizienz mit Dell Display and Peripheral Manager, mit dem Sie mehrere Anwendungen auf Ihrem Bildschirm organisieren können.

**Bessere Sicht aus jeder Position**

Genießen Sie den weiten Betrachtungswinkel dank IPS-Technologie (In-Plane Switching) sowie detailreiche Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 1.500:1 auf diesem 4K-Monitor (Auflösung von 3.840 x 2.160).

► Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Das weltweit führende Monitorunternehmen*

Wir liefern Weltklassemonitore, die strengen Entwicklungsprozessen und rigorosen Tests unterzogen wurden, um eine zuverlässige Performance sicherzustellen. Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unübertroffenen Service- und Supportoptionen. Da wir die Zukunft der Umwelt im Blick haben, erfüllen unsere Monitore Umweltstandards und werden aus umweltschonenden Materialien hergestellt.



Die Zukunft der Umwelt im Blick

Innovative Materialien

Ihr Monitor wurde sorgfältig aus einer Auswahl umweltschonender Materialien gefertigt, darunter bis zu 85 % PCR-Kunststoff (Post-consumer recyclable) und aus IT-Geräten gewonnener Kunststoff aus geschlossenen Kreisläufen¹, 100 % recyceltes Aluminium², 50 % recycelter Stahl³ und mindestens 20 % recyceltes Glas⁴, was bis zu 31 % recyceltes Material nach Gewicht ergibt.⁵ Bei der Verwendung von recycelten Materialien werden natürliche Ressourcen geschont und der ökologische Fußabdruck reduziert.

Modernisieren Sie Ihre Technologie nahtlos

Wir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Umweltstandards

Dieser Monitor ist EPEAT Gold-registriert mit Climate+ sowie ENERGY STAR®-zertifiziert und verfügt über die neueste TCO-Zertifizierung. Mit der neuen Zertifizierung wird sichergestellt, dass dieser Monitor mit erneuerbarer Energie hergestellt wird und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards erfüllt.⁶

Zweckmäßige Verpackung

Dieser Monitor wird in einem Karton aus 100 % erneuerbaren Materialien geliefert. Wir reduzieren so viel Kunststoffmüll wie möglich und stellen auf eine verantwortungsbewusste faserbasierte Lösung um.⁷ Durch die Verwendung von weniger Papier im Verpackungsmaterial können wir außerdem jährlich über 600 Bäume erhalten.⁸

- 1 Der Prozentsatz bezieht sich auf das Gewicht des Kunststoffanteils. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025. Bis zu 67 % PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled) und bis zu 21 % aus IT-Geräten gewonnener Kunststoff aus geschlossenen Kreisläufen
- 2 Der Monitorständer beinhaltet recyceltes Aluminium. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025.
- 3 Kopf und Ständer des Monitors sind aus recyceltem Stahl gefertigt. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025.
- 4 Gilt für alle neuen Monitore, die im Kalenderjahr 2024 eingeführt werden. Das Monitordisplay enthält recyceltes Glas. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2024.
- 5 Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025.
- 6 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf www.epeat.net.
- 7 Gilt für alle Dell Monitore, die seit 2023 eingeführt wurden. Hergestellt aus FSC-MIX-Ressourcen, d. h. Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, recyceltem Material und/oder Holz aus FSC-kontrollierten Wäldern. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025. Polster sind jetzt aus Wellpappe gefertigt.
- 8 Basierend auf einer internen Analyse, Februar 2025. Gilt für Monitore, die 2025 eingeführt werden. Reduzierungen basieren auf Monitortyp und sind bezogen auf den Umfang der Kurzanleitung und die Digitalisierung des Datenblatts zur Kalibrierung. Berechnung der erhalten gebliebenen Bäume basiert auf: Detailed Calculator | 10 THOUSAND TREES. <https://www.omnicalculator.com/everyday-life/paper-weight>



Immer komfortabel

Dank der nahtlosen Anzeigeerfahrung mit ultradüninem Rahmen können Sie sich problemlos auf Ihre Aufgaben konzentrieren.



Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.



Aufgeräumter Arbeitsplatz

Dank des kleinen Monitorfußes haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch, zudem können Sie die Kabel unsichtbar im Ständer „verstecken“.




Leicht zugängliche Anschlüsse

Nach vorne gerichtete Pop-Out-USB-C-Anschlüsse (mit Ladefunktion von bis zu 15 W) und USB-Type-A-Anschlüsse für einfache Konnektivität.

Bequemes Arbeiten

Das auf Komfort und Stil ausgerichtete Design bietet viele Einstellmöglichkeiten.



Dell Display and Peripheral Manager



Das Bild auf dem Bildschirm dient nur zur Veranschaulichung. Das Monitormodell variiert.

Erleben Sie die einzigartige, innovative Anwendung von Dell, mit der Sie die Leistung Ihres gesamten Dell PC-Arbeitsplatzes optimieren können.¹

Maximale Produktivität

EasyArrange ordnet Anwendungen auf verschiedene Bildschirme mit voreingestellten Aufteilungen an und passt bis zu fünf Fenster an, um das Multitasking zu verbessern. Mit EasyArrange Memory können Sie Anwendungsprofile speichern und manuell, nach Zeitplan oder beim Starten wiederherstellen.

Anpassen der Ansicht


Arbeiten Sie bequem, am Tag oder in der Nacht. Automatisieren Sie Ihre Helligkeits- und Kontrasteinstellungen entsprechend Ihrem Zeitplan.

Besser zu verwalten

Skalieren Sie das Management für Ihre gesamte Flotte von Dell Displays und Client-Peripheriegeräten mit erweiterten Funktionen der Befehlszeilenschnittstelle.

[Dell Display and Peripheral Manager herunterladen](#)

Anschlüsse und Steckplätze



- 1** Vorrichtung für Sicherheitsschloss¹
- 2** Stromanschluss
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.4
- 5** USB-C-Upstream mit 5 Gbit/s (DP 1.4 Alt.-Modus, Power Delivery bis zu 90 W)
- 6** USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s (2)

- 7** RJ45-Ethernetanschluss, 1 GbE
- 8** Ständerverriegelung
- 9** Steckplätze für Soundleiste (2)
- 10** USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s (nur Daten)
- 11** USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™

| FUNKTION | TECHNISCHE DATEN | FUNKTION | TECHNISCHE DATEN |
|--|--|--|--|
| MODELL | Dell Pro 27 Plus 4K-USB-C-Hub-Monitor – P2725QE | ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – HÖHE (KOMPRIMIERT) | 385,70 mm (HAS-Ständer) (15,19" (HAS-Ständer)) |
| SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE | 684,7 mm (27,0") | ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – BREITE | 612,50 mm (24,11") |
| BILDSCHIRMTYP | IPS-Technologie (In-Plane Switching) | ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – TIEFE | 192,16 mm (7,57") |
| MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG UND BILDWIEDERHOLFREQUenz | 3840 x 2160 bei 100 Hz | ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – HÖHE | 356,55 mm (14,04") |
| BETRACHTUNGSWINKEL | Horizontal: 178° Vertikal: 178° | ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – BREITE | 612,50 mm (24,11") |
| BILDPUNKTGRÖSSE | Horizontal: 0,1554 mm Vertikal: 0,1554 mm | ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – TIEFE | 49,99 mm (1,97") |
| PIXEL PRO ZOLL (PPI) | 163 | ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE (AUSGEFAHREN) | 428,30 mm (HAS-Ständer) (16,86" (HAS-Ständer)) |
| KONTRASTVERHÄLTNIS | 1500:1 (typisch) | ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE (KOMPRIMIERT) | 381,50 mm (HAS-Ständer) (15,02" (HAS-Ständer)) |
| SEITENVERHÄLTNIS | 16:9 | ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – BREITE | 272,84 mm (10,74") |
| HINTERGRUNDBELEUCHTUNG | LED-Randbeleuchtungssystem | ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – TIEFE | 189,00 mm (7,44") |
| HELLIGKEIT | 350 cd/m² (Standard) | GEWICHT (INKL. VERPACKUNG) | 9,02 kg (19,89 lb) |
| ANTWORTZEIT | Normalmodus: 8,0 ms (Grau zu Grau) Schneller Modus: 5,0 ms (Grau zu Grau) | GEWICHT EINSCHL. STÄNDER UND KABEL | 6,60 kg (14,55 lb) |
| FARBSPEKTRUM | 99 % sRGB (CIE 1931) (Standard) | GEWICHT OHNE STÄNDER UND KABEL | 4,62 kg (10,19 lb) |
| FARBTHIEFE | 1,07 Milliarden Farben | GEWICHT DES STÄNDERS | 1,61 kg (3,55 lb) |
| TÜV EYE COMFORT | 4 Sterne | ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE | VESA (100 mm x 100 mm) |
| KONNEKTIVITÄT | <p>Videoanschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI-Anschluss (HDCP2.3, unterstützt bis zu UHD mit 3.840 x 2.160 bei 100 Hz, FRL gemäß HDMI 2.1-Spezifikation) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP2.3, unterstützt bis zu 3.840 x 2.160 bei 100 Hz) <p>USB-Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x USB-C-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alternate-Modus, Power Delivery bis zu 90 W) 1 x USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s 3 x USB-Type-A-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s <p>Ethernet</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Ethernetanschluss RJ45 (1 GbE) | SICHERHEIT | <p>Vorrang für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)</p> <p>Vorrang für Sicherheitsschloss am Ständer zur Diebstahlsicherung (an Bildschirm)</p> |
| POWER DELIVERY PER USB | USB-C-Upstreamanschluss mit bis zu 90 W USB-C-Downstreamanschluss mit bis zu 15 W | KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS | <ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold mit Climate+ TCO Certified und TCO Certified Edge RoHS-konform Datenblätter zu Produktsicherheit, EMV und Umweltbedingungen Dell Webseite zur Compliance Dell und die Umwelt TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Sterne) BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen). Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display). |
| EINSTELLMÖGLICHKEITEN | <ul style="list-style-type: none"> Höhenverstellung bis 150 mm Neigen -5° bis +21° Schwenken -45°/+45° Drehen -90°/+90° | TEMPERATURBEREICH | <ul style="list-style-type: none"> Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 bis 140 °F) |
| BILDSCHIRMBESCHICHTUNG | Reflexionsarme Hartbeschichtung 3H | LUFTFEUCHTIGKEIT | <ul style="list-style-type: none"> Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend) |
| SOFTWAREKOMPATIBILITÄT | Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) für Windows Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) für macOS | MAXIMALE HÖHE | <ul style="list-style-type: none"> Betrieb: max. 5.000 m (16.404 ft) Außer Betrieb: max. 12.192 m (40.000 ft) |
| REMOTE ASSET MANAGEMENT | Ja, mit DDPM | IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN | <ul style="list-style-type: none"> Monitor mit Ständer Netzkabel 1 x Kabel DisplayPort auf DisplayPort 1.4 – 1,80 m 1 x USB-C-zu-C-Kabel mit 10 Gbit/s, 100 W – -1,00 m 1 x USB-Type-C-zu-Type-A-Kabel mit 5 Gbit/s – 1,80 m QR-Karte Sicherheitshinweise Kabelbinder |
| SUPPORT WÄHREND BETRIEBSZEIT | 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche (8/5) | | |
| ERFORDERLICHE SPANNUNG | 100 bis 240 VAC/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/3,0 A | | |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (A BIS G) | F | | |
| STROMVERBRAUCH ¹ | <p>0,3 W (ausgeschaltet)</p> <p>0,3 W (Stand-by-Modus)</p> <p>0,6 W (vernetzter Stand-by-Modus)</p> <p>25,5 W (eingeschaltet)</p> <p>200,0 W (max.)</p> <p>25,63 W (Pon)</p> <p>82,17 kWh (TEC)</p> | | |
| RAHMENBREITE – OBEN | 7,88 mm (0,31") | | |
| RAHMENBREITE – LINKS ODER RECHTS | 7,88 mm (0,31") | | |
| RAHMENBREITE – UNTEN | 13,02 mm (0,51") | | |
| ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – HÖHE (AUSGEFAHREN) | 535,70 mm (HAS-Ständer) (21,09" (HAS-Ständer)) | | |

¹ Aus-Modus, Stand-by-Modus und Ein-Modus basierend auf Werten, die in der ErP-Richtlinie Lot 5 (Verordnungen EU 2019/2021 und EU 2019/2013) deklariert sind, welche sich nach den gesetzlichen Bestimmungen richten.

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange¹ bietet einen kostenlosen Monitauraustausch während der Laufzeit des Hardwareservice², selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.



Advanced Exchange Service

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service³, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit des Hardwareservice am nächsten Werktag ein Ersatzgerät erhalten.²

ProSupport

Nutzen Sie die Dell ProSupport-Option für das Upgrade auf den spezialisierten technischen 24x7-Telefonsupport.⁴

* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Von 2014 bis 2024.

1 Gilt für Desktopmonitore von Dell UltraSharp und Dell Pro Plus.

2 Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: Falls nach einer Telefon-/Onlinediagnose für nötig befunden, versendet Dell in den meisten Fällen am nächsten Arbeitstag einen Ersatzmonitor. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

4 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support. In einigen Ländern weichen die Geschäftzeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2025 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.