

USB-C docking station - dual HDMI monitoren - 60 W Power Delivery

Product ID: DK30CHHPDEU



Dit USB-C docking station is ideaal voor grote organisaties die aan vele verschillende productiviteitseisen voor kantoren moeten voldoen en compatibiliteit met alle USB-C en Thunderbolt 3 laptops moeten garanderen. Het USB-C dock ondersteunt dubbele HDMI schermen, 60W Power Delivery 3.0, snel opladen en beide USB-C en USB-A randapparatuurpoorten.

Twee full HD 1080p HDMI schermen

Het USB-C docking station voegt ondersteuning voor twee HDMI schermen toe aan uw werkstation, met volledig high-definition resoluties van 1920x1080 of 1920x1200 bij 60Hz. Met meer schermen kunt u tegelijkertijd meerdere applicaties openen en op één scherm referentiemateriaal bekijken, terwijl u op het andere scherm een bestand maakt.

Wissel apparaten via USB-C & USB-A

De USB-A en USB-C laadpoorten kunnen uw smartphone, tablet of andere USB randapparaten opladen, terwijl u werkt of onderweg bent, en zelfs bij een losgekoppelde laptop.

60W Power Delivery

Met één kabel voedt en laadt het dock uw laptop op terwijl u werkt, met 60 W PD voor snel opladen, via de 90 W voedingsadapter.

Comfortabele installatie en bescheiden footprint

Dankzij een kleiner formaat en extra lange (1 m) hostkabel past dit USB-C gemakkelijk in elke werkomgeving. Zelfs bij een klein bureau kan dit dock aan de wand, het scherm of onder het bureau worden gemonteerd met StarTech.com montagesteunen (SSPMSUDWM & SSPMSVESA). Deze montagesteunen zijn speciaal ontworpen voor onze docks en hubs, zodat u uw eigen aangepaste configuratie kunt kiezen.

De aansluitingen die u nodig heeft

- Verbind uw apparatuur met vier USB 3.1 poorten: 1x USB[CC2] -C en 3x USB-A. \
- Laad uw USB-C of USB-A smartphone snel op.
- Het dock heeft een GbE-poort (Wake-on-LAN) en een 3,5 mm 4-standen audiojack voor headsets.
- Het heeft ook een sleufslot (K-sleuf) ter bescherming tegen diefstal.

De keuze van IT-professionals sinds 1985

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen gebaseerd op grondige compatibiliteits- en prestatietesten. Dit proces helpt om ervoor te zorgen dat wij de industriestandaarden hanteren en vervullen en vervolgens om zoveel mogelijk hoogwaardige producten aan IT professionals te mogen aanbieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken nauw met StarTech.com ingenieurs samen om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De DK30CHHPDEU heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Eigenschappen

- Maak een dual monitor docking station met ondersteuning voor twee 1080p (60Hz) HDMI schermen
- Voed en laad de batterij van uw laptop op terwijl u werkt met tot 60 W Power Delivery
- Sluit meer randapparaten aan met 1x USB-C en 3x USB-A poorten en laad mobiele apparaten op met 1x USB-C en 1x USB-A snellaadpoorten die voor meer gebruiksgemak aan de voorkant zijn aangebracht
- Het compact design is ruimtebesparend en ondersteunt verschillende desktop configuraties met een extra lange (1 m) USB-C hostkabel en montagegaten voor de optionele montagesteunen
- Biedt extra beveiliging aan met de geïntegreerde K-sleuf voor StarTech.com kabelsloten

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Nee
	Audio	Ja
	Bus type	USB 3.1 Gen 1
	Chipsetcode	DisplayLink DL3900 Realtek RTS5423 Realtek RTS5411E
	Interface	USB 3.1 Gen 1
	K-Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot)
	Ondersteunde schermen	2
	Poorten	4
	USB-C apparaat poort(en)	USB Power Delivery
	USB-C hostverbinding	Ja
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals 3,5 mm stereo/audio-uitgang 1-kanaals 3,5 microfooningang
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Nee
	Glasvezeltype	Koper
	Maximale digitale resoluties	Twee HDMI schermen: 1080p (1920x1080, 1920x1200 bij 60Hz)
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (Ethernet)
	Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 2 - HDMI 1.4 Vrouwelijk Output 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (4-polig) vrouwtje Vrouwelijk 1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Vrouwelijk
	Software	Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11, 10.12, 10.14, 10.15 Chrome OS™ v55+

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Power Delivery	60W
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	20V DC
	Uitgangsstroom	4.5A
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C
	Opslagtemperatuur	-20 to 70°C
	Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C
Fysieke eigenschappen	Breedte product	80.000
	Gewicht product	300.000
	Hoogte product	25.000
	Lengte product	15.5 cm [6.1 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	82.000
	Package Length	142.000
	Package Width	231.000
	Verzendgewicht (verpakt)	1028.000
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - USB-C hostkabel (1 m)
		1 - Universele voedingsadapter (EU)
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.