

Artikelnr.: K33853WW | UPC-Code: 0 85896 33853 6

### Duale

Videounterstützung in einem kompakten Design. Diese kompakte, mobile Dockingstation ist eine ideale Investition für Berufstätige, die mehrere Monitore an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Videoanschlüssen anschließen müssen.

Die Kensington UH1440P USB-C Mobile Dockingstation macht das Beste aus älteren Monitoren und ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei DP/HDMI- oder DP/VGA-Monitoren.\* Diese treiberlose USB-C-Dockingstation unterstützt bis zu 85 W Power-Pass-Through, sodass Sie das USB-C-Netzteil Ihres Laptops zum Aufladen Ihres Laptops verwenden und gleichzeitig die Dockingstation mit Strom versorgen können.

Das 10-in-1-Design umfasst drei USB-A-Anschlüsse, eine 3,5-mm-Audiobuchse, Micro- und SD-Kartensteckplätze sowie einen Gigabit-Ethernet-Anschluss.

#### Besondere Merkmale:

- Universelle Kompatibilität
- USB-C Lösung ohne Treiberinstallation
- Dual 1080p @ 60 Hz Video\*
- Unterstützt bis zu 85 W
   Passthrough-Stromversorgung
- 10-in-1 Design mit
   3 x USB-Anschlüssen
- Elegantes & Kompaktes Design
- Samsung DeX® kompatibel
- Auf 2 Jahre begrenzte Garantie


\*Ein einzelner Monitor (bis zu 4K @ 60 Hz) wird von macOS, iPadOS und Samsung DeX® unterstützt. macOS unterstützt zwei erweiterte Monitore nur im gespiegelten Modus.

# Kensington


### UH1440P Mobile USB-C Duale Video Dockingstation

Artikelnr.: K33853WW | UPC-Code: 0 85896 33853 6

#### Vorderseite



#### Rückseite



# Kensington

### UH1440P Mobile USB-C Duale Video Dockingstation

Artikelnr.: K33853WW | UPC-Code: 0 85896 33853 6



#### Universelle Kompatibilität

Ideale Plug-and-Play-Lösung für USB-C-basierte Geräte



#### USB-C Lösung ohne Treiberinstallation

Kein Download, Installation oder Update von Software erforderlich Inklusive 5 Gbit/s USB-C Plug-and-Play-Komfort mit 5 Anschlüssen.



#### Dual 1080p @ 60 Hz Video\*

Ermöglicht den Anschluss von zwei Monitoren (DP/ HDMI oder DP/VGA) für die Kompatibilität mit älteren Geräten\*

\*Ein einzelner Monitor (bis zu 4K @ 60 Hz) wird von macOS, iPadOS und Samsung DeX® unterstützt. macOS unterstützt zwei erweiterte Monitore nur im gespiegelten Modus.



#### Unterstützt bis zu 85 W Passthrough-Stromversorgung

Schließen Sie das USB-C-Netzteil Ihres Laptops (85 W oder mehr) an die Dockingstation an, um die Stromversorgung durchzuleiten. Macht das Mitführen eines sperrigen Netzteils auf Reisen überflüssig.



#### 10-in-1 Design mit 3 x USB-Anschlüssen

Produktiver Arbeiten mit 3 x USB-A-Anschlüsse, 1 x 3,5-mm-Audiobuchse, Micro- und SD-Kartensteckplätze sowie 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss.



### Elegantes & Kompaktes Design

Passt problemlos in den Rucksack oder die Tasche, um auch unterwegs produktiv zu sein.



#### Samsung DeX® kompatibel

Genießen Sie ein computerähnliches Erlebnis mit Ihren Samsung Galaxy-, Noteund Tab-Geräten.



#### Auf 2 Jahre begrenzte Garantie

Sie können sich darauf verlassen, dass die Zuverlässigkeit von Kensington® gewährleistet ist.



Artikelnr.: K33853WW | UPC-Code: 0 85896 33853 6

C 1	C 1	1	
Systema	ntord	leriin	gen
JyJtCIIIC	1111010	ici an	SCII


	Unterstützte Systeme	Alle Laptops, iPads und Smartphones mit Thunderbolt 3/4- oder USB-C-Anschlüssen
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 oder höher macOS 10.15 oder höher (Apple M2 / M1 / M1 Pro / M1 Max CPU) iPadOS 13 oder höher Samsung DeX®
	Plug & Play	Ja
	Erforderliche Systemressourcen	CPU: Intel® Core™ i5 der 6. Generation oder höher Arbeitsspeicher: 8 GB oder höher GPU: Intel® HD Grafik 620 oder höher
	USB-C Power Delivery (PD)	Power-Pass-Through Stromversorgung bis zu 85 W PD3.0: 5V/ 9V/ 15V/ 20V@3A, 20V@5A
USB-Schnittstelle		
	USB-Anschlusstyp	USB-C-Anschluss
	Hostanbindung	Unterstützt Thunderbolt 3/4 oder USB 3.2 Gen 1 Typ-
Anschlüsse		
	Anschlüsse	1 x DP 1.2++ 1 x HDMI 1.4 1 x VGA 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s (5 V/0,9 A) 1 x USB-A 3.2 Gen1 Gbit/s(5 V/1,5 A) 1 x USB-C (nur für Durchgangsstrom, bis zu 85 W) 1 x SD/Micro SD 3.0-Kartenleser (UHS-I) 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 1 x 3,5 mm Kombo-Audio-Buchse
Netzwerk-Anschlüsse		
	Ethernet-Anschluss	RJ45
	Kompatible Ethernet-Übertragungsraten	10/100/1.000 Mbit/s
Host-Anschlussmöglich	keiten	
	Host-Docking-Anschluss	USB-C-Kabel mit Passthrough-Stromversorgung bis zu 85 W



Artikelnr.: K33853WW | UPC-Code: 0 85896 33853 6

#### Video-Anschlüsse

Video-Verbindungen	1 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA
Maximal unterstützte Auflösung	Ein Bildschirm: Bis zu 1 x 4K (3840 x 2160) @ 30 Hz (DP oder HDMI), 1 x 1080p (1920 x 1080) @ 60Hz (VGA) Zwei Bildschirme: Bis zu 2 x 1080p (1920 x 1080) @ 60 Hz (DP + HDMI) Für weitere Variationen siehe Tabelle unten.
HDCP-Unterstützung:	Ja (HDCP 1.4)





Artikelnr.: K33853WW | UPC-Code: 0 85896 33853 6

			1	
$\Lambda$ $\cup$ $\cup$ $\cup$	10 /	۱nscl	$\sim 1  \mathrm{L}$	1000
AIIII	I()- L	111211	111	1224

Audio-Arischiusse		
	Audio-Verbindungen	1 x 3,5 mm Kombi-Audioanschluss
Materialspezifikation	nen	
	Außen	Aluminium
	Innen:	Aluminium
	Unterseite	Aluminium
	Produktfarbe	Space Grau
Produktabmessunge	n	
	Kabelabmessungen	170 mm
	Gewicht	0,2 kg
	Abmessungen ohne Peripheriegeräte	137 x 75 x 17 mm
	Gehäusefarbe & -material	Space-Grau / Aluminium
	Stellfläche	102,8 cm <sup>2</sup>
Verpackungsinforma	tionen	
	Verpackungsart	Retail-Verpackung (K33853WW)
	Verpackungsinformationen	Einzelkarton: 167 x 143 x 110 mm
	Gewicht	Einzelkarton: 2,44 kg
	Lieferumfang	1 x UH1440P 1 x Bedienungsanleitung 1 x Garantiekarte 1 x Konformitätshinweise
	Umkarton	Anzahl: 10 Stück
Strom & Umgebungs	sbedingungen	
	Relative Luftfeuchtigkeit	0 % bis 90 % bei Betriebstemperatur von 25 °C
	Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
	Lagertemperatur	-10 bis 70 °C
Ursprungsland, Zerti <sup>.</sup>	fizierungen & Garantie	
	Ursprungsland	Vietnam und China
	Zertifizierungen & Konformität	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
	Garantie	2 Jahre Garantie



