



PRECISION 3650 TOWER

Bereit für den nächsten „Durchbruch“



PLATZSPARENDES DESIGN

Dieser kleine Tower bietet skalierbare Performance und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau. Eine Reihe gut zugänglicher Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite des Systems sorgen dafür, dass Sie stets alle erforderlichen Geräte anschließen können, während das optionale Smartcardlesegerät Ihre IP-Adresse schützt.



IMMERSIVE PRODUKTIVITÄT

Erstellen Sie VR-Inhalte ohne Einschränkungen mit professionellen Radeon™ Pro- oder NVIDIA®-Grafikkarten mit Grafikerweiterung von bis zu 350 W. Skalierbare RAID-fähige Storage-Lösungen mit SATA® oder PCIe NVMe™ SSD mit bis zu 32 TB bieten ausreichend Platz für jedes Projekt.



INTELLIGENTE LEISTUNG

Mit den Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation und den Xeon® Prozessoren können Sie komplexe Aufgaben mühelos bewältigen und erhalten Echtzeitergebnisse mit einem um bis zu 128 GB schnelleren UDIMM-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz (ECC Arbeitsspeicher optional). Dell Optimizer for Precision verwendet KI, um Ihre Workstation so zu optimieren, dass Sie die beste Leistung für Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen erhalten, und stellt gleichzeitig intelligente Audiofunktionen und eine optimierte Wi-Fi-Verbindung bereit.



ERFOLGSKRITISCHE AUSFALLSICHERHEIT

Alle Dell Precision-Workstations sind für unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendor, ISV) zertifiziert, um eine reibungslose Ausführung der leistungsfähigen Anwendungen sicherzustellen, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag benötigen. Der Fehlerkorrekturcode (ECC) in Xeon® Prozessoren identifiziert und korrigiert Einzelbitfehler im Arbeitsspeicher. Dem ECC-Arbeitsspeicher ist unsere exklusive Reliable Memory Technology Pro-Software vorgeschaltet. Sie erkennt beschädigte Arbeitsspeicherabschnitte und warnt, wenn der Arbeitsspeicher einen kritischen Zustand erreicht und ausgetauscht werden muss. Diese zusätzlichen Sicherheitsebenen schützen vor arbeitsspeicherbedingten Fehlern und Blue Screens.

Empfohlenes Zubehör

PRECISION 3650 TOWER



DELL PREMIER WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS | KM5221W

Verbessern Sie die Produktivität mit einer benutzerfreundlichen Tastatur und einer Maus, die für praktisch jede Oberfläche geeignet ist (einschließlich Glas und Hochglanz). Mit Dual-Mode-Konnektivität (Bluetooth und USB-Empfänger) können Sie bis zu 3 Geräte koppeln.



DELL ULTRASHARP 27" 4K-MONITOR | U2720Q

Genießen Sie faszinierende Details und eine lebensechte Farbwiedergabe auf diesem brillanten 27" 4K-Monitor mit der umfassendsten Farbabdeckung seiner Klasse.⁸



STAUBFILTER FÜR DEN PRECISION MINI-TOWER

Der externe Staubfilter ist speziell für Ihren Precision ausgelegt und sorgt für sauberen und reibungslosen Betrieb der internen Komponenten. Der Filter lässt sich leicht installieren und reinigen.



DELL PRO STEREO SOUNDLEISTE | AE515M

Optimieren Sie Telefonkonferenzen und Multimedia-Streaming und Gaming mit dieser Microsoft® Skype® for Business-zertifizierten RMS-Soundleiste mit 5 W.



GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34" USB-C-HUB-MONITOR | U3421WE

Produktivität gepaart mit Eleganz Erzielen Sie mehr mit diesem beeindruckenden geschwungenen 34" Monitor mit breiter Farbabdeckung und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten wie RJ45-, USB-C- und Schnellzugriffsanschlüssen auf der Vorderseite.



KABELABDECKUNGEN FÜR DEN PRECISION MINI-TOWER

Ordnen Sie Ihren Arbeitsplatz, indem Sie für Ihren Dell Precision auf eine sichere Kabelführung mit maßgeschneiderten Kabelabdeckungen setzen.



KABELGEBUNDENE MAUS MIT FINGERABDRUCK-LESEGERÄT

Wenn Sie die kabelgebundene Dell Maus mit Fingerabdruck-Lesegerät verwenden, schützen Sie Ihre Identität und können sich sofort anmelden, ohne sich komplexe Kennwörter merken zu müssen.



JABRA EVOLVE 75

Mit der Funktion zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen dieses drahtlosen Headsets können Sie bei Ihrem nächsten Anruf jedes Wort deutlich hören.



3DCONNEXION® SPACEMOUSE WIRELESS

Der patentierte 6DoF-Sensor (6 Degrees of Freedom) von 3Dconnexion wurde speziell zur Bearbeitung von digitalen Inhalten oder Kamerapositionen in branchenführenden CAD-Anwendungen entwickelt. Drücken, ziehen, drehen oder neigen Sie einfach die 3Dconnexion-Controllerkappe, um die 3D-Zeichnung intuitiv zu schwenken, zu vergrößern und zu drehen.

Merkmale und technische Daten

PRECISION 3650 TOWER

Merkmal	Precision 3650 Tower – Technische Daten
Prozessoroptionen ¹	Intel® Core™ i9-11900K der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,5 GHz bis 5,3 GHz Intel® Core™ i9-11900, der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 2,5 GHz bis 5,2 GHz Intel® Core™ i7-11700K der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,6 GHz bis 5,0 GHz Intel® Core™ i7-11700, der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 2,5 GHz bis 4,9 GHz Intel® Core™ i5-11600K der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 3,9 GHz bis 4,9 GHz Intel® Core™ i5-11600, der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 2,8 GHz bis 4,8 GHz Intel® Core™ i5-11500, der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 2,7 GHz bis 4,6 GHz Intel® Core™ i3-10105, der 10. Generation, 6 MB Cache, 4 Cores, 3,7 GHz bis 4,4 GHz Intel® Xeon® W-1390P der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,5 GHz bis 5,3 GHz Intel® Xeon® W-1390 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 2,8 GHz bis 5,2 GHz Intel® Xeon® W-1370P der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,6 GHz bis 5,2 GHz Intel® Xeon® W-1370 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 2,9 GHz bis 5,1 GHz Intel® Xeon® W-1350P der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 4,0 GHz bis 5,1 GHz Intel® Xeon® W-1350 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 3,3 GHz bis 5,0 GHz Hinweis: Alle diese Prozessoren sind mit integrierter Intel Grafikkarte ausgestattet.
Betriebssystemauswahl ²	Windows® 10 Home (64 Bit) Windows® 10 Professional (64 Bit) Windows® 10 Professional (64 Bit) National Academic Windows® CMIT Government Edition (V0-H) Windows® 10 Professional Workstation (64 Bit) (für 6 oder mehr Cores) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC Red Hat® Linux® 8.4 Ubuntu® Linux® 20.04 LTS Kylin Linux® 10.1 (nur China)
Chipsatz	Intel® W580 Chipsatz
Optionen für Arbeitsspeicher ³	4 DIMM-Steckplätze (Dual-Channel) mit bis zu 128 GB 3.200 MHz DDR4-Arbeitsspeicher ohne bzw. mit ECC 2 DIMMs pro Kanal (2 DPC) Geschwindigkeit von 3.200 MHz wird unterstützt, wenn der Kanal mit der gleichen DIMM-Teilenummer bestückt ist. Für 2 DPC innerhalb eines Kanals sind symmetrische Konfigurationen erforderlich, um die 3.200 MHz Arbeitsspeichergeschwindigkeit zu erreichen, andernfalls sinkt die Speichergeschwindigkeit möglicherweise auf 2.666 MHz oder 2.933 MHz. Es gibt keine Beschränkungen für Kanäle. Detaillierte Erläuterungen hierzu finden Sie im Setup und in den technischen Daten oder im Handbuch des Eigentümers.
Grafikoptionen ³	Ein PCI-Express®-x16-Anschluss der vierten Generation für Grafikkarten mit bis zu 350 W (vollständige Leistung verfügbar für separate Grafikkarten). (Einige Karten sind auch in zwei Konfigurationen verfügbar.) High-End-Karten: NVIDIA® RTX5000, 16 GB, GDDR6 AMD Radeon™ Pro W5700 mit 8 GB GDDR6 Midrange-3D-Grafikkarten: NVIDIA® RTX4000, 8 GB, GDDR6 NVIDIA® P2200, 5 GB, GDDR6 AMD Radeon™ Pro W5500 mit 8 GB GDDR6 3D-Grafikkarten der Einstiegsklasse: (alle Single oder Dual) NVIDIA® P1000, 4 GB, GDDR5 NVIDIA® P620, 2 GB, GDDR5 NVIDIA® P400, 2 GB, GDDR5 AMD Radeon™ Pro WX3200 mit 4 GB GDDR5X
Storage-Optionen ⁴	Unterstützung für bis zu (3) M.2 PCIe NVMe-SSD auf dem Steckplatz der Hauptplatine und bis zu (3) 3,5"-SATA® oder (4) 2,5"-SATA®. Unterstützung für Intel® Ready Mode™-Technologie Unterstützung für bis zu (1) zusätzliche PCIe-SSD auf Dell Precision Ultra-Speed Drive mit aktiver Kühlung. M.2 PCIe NVMe™ SSD M.2 2280 256 GB NVMe™ Gen 3 Klasse 40 M.2 2280 512 GB NVMe™ Gen 3 Klasse 40 M.2 2280 512 GB NVMe™ Gen 3 Klasse 50 M.2 2280 1 TB NVMe™ Gen 3 Klasse 50 M.2 2280 1 TB NVMe™ Gen 3 Klasse 40 M.2 2280 2 TB-NVMe™ Gen 4 Klasse 40

Merkmale und technische Daten

PRECISION 3650 TOWER

Merkmal	Precision 3650 Tower – Technische Daten
Storage-Optionen ⁴	2,5"-SATA®Festplatte mit 7.200 U/min 2,5", 1 TB, 5400 U/min, RPM, HDD (7 mm) 2,5", 2 TB, 5400 U/min, RPM, HDD (7 mm) 2,5", 500 GB, 7200 U/min, RPM, HDD (7 mm) 2,5", 1 TB, 7200 U/min, RPM, HDD (7 mm) 3,5"-SATA®-Festplatte 3,5", 500 GB, 7200 U/min, RPM, HDD 3,5", 1 TB, 7200 U/min, RPM, HDD 3,5", 2 TB, 7200 U/min, RPM, HDD 3,5", 4 TB, 5400 U/min, RPM, HDD 3,5", 4 TB, 7200 U/min, RPM, Enterprise HDD 3,5", 8 TB, 7200 U/min, RPM, Enterprise HDD Selbstverschlüsselnde Festplatten M.2 2280 256 GB NVMe™ Gen 3 SED M.2 2280 512 GB NVMe™ Gen 3 SED M.2 2280 1 TB NVMe™ Gen 3 SED 2,5", 500 GB, 7200 U/min, OPAL SED FIPS (7 mm) RAID-Optionen 0, 1, 5, 10 verfügbar.
Storage Controller	Integriert: Intel® Rapid Storage Controller 12.0 für SATA 6Gb/s und hostbasiertes RAID 0/1/5/10
Lautsprecher	Optionaler interner Lautsprecher; optionale Dell 2.0 Stereo-Lautsprechersysteme erhältlich und Dell Soundleiste für ausgewählte Flachbildschirme, optionales Dell Pro Stereo-Headset (kabelgebunden/kabellos).
Kommunikation	Integriert: Intel® Ethernet-Verbindung I219-LM 10/100/1000 Optional: Intel® 10/100/1000 PCIe-Gigabit-Netzwerkkarte Aquantia® AQtion™ AQN-108 5/2,5 GbE-NIC-Adapter Optional: WLAN auf M.2 2230-Port mit bis zu Wi-Fi® 6 (802.11ax) Wireless-Modul und Bluetooth® 5.1
Audio-Controller	Realtek® ALC3246 High Definition Audio Codec (2-Kanal) integriert
Add-in-Karten	Ethernet-NIC Aquantia AQtion AQN-108 5-/2,5-GbE-NIC-Adapter (volle Höhe) Intel® Gigabit Ethernet NIC (1 Gbit/s) PCIe-Karte (volle Höhe) Intel® Ethernet 10G X550-t Adapter mit 2 Anschlüssen (2 x 10 GbE) WLAN auf M.2 2230 WLAN-Anschluss Qualcomm® QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) Wireless + Bluetooth 4.1 LE M.2, mit interner Antenne Intel® Wi-Fi 6 AX210 802.11ax Dual Band (2x2) Wireless-Modul + Bluetooth 5.2 Zusätzliche Anschlüsse Zusätzlicher USB-Typ-C™-Anschluss mit DisplayPort-Alternative Zusätzlicher VGA-Anschluss Zusätzlicher DisplayPort Zusätzlicher HDMI 2.0-Port PCIe-Karte mit seriellem und parallelem Anschluss (volle Höhe) USB 3.2 PCIe-Karte der 2. Generation – 2 Typ-C™-Anschlüsse 1 DP (Eingang) USB 3.2 Typ-C™ Gen 2 PCIe Add-in-Karte (volle Höhe) PCIe-Add-in-Karte (serieller Anschluss)
E/A-Anschlüsse	Vorn: An der Vorderseite des Gehäuses befinden sich zwei I/O-Optionen – Standard und Advanced – mit den folgenden Unterschieden im USB- und SD-Kartenlesegerät. (Verfügbarkeit hängt von der Auswahl des Gehäuses und der Region ab) Standard-Angebot 2x USB 2.0 Typ A 1x USB 3.2 Typ A Gen1 (5 GBit/s), mit PowerShare 1x USB 3.2 Typ-C™ Gen2 (10 GBit/s), mit PowerShare Kein Lesegerät für SD-Karten Advanced-Angebot 1x USB 3.2 Typ A Gen1 (5 GBit/s) 1x USB 3.2 Typ A Gen2 (10 GBit/s)

Merkmale und technische Daten

PRECISION 3650 TOWER

Merkmal	Precision 3650 Tower – Technische Daten
E/A-Anschlüsse	Advanced-Angebot 1 x USB 3.2 Typ A Gen2 (10 GBit/s), mit PowerShare 1 x USB 3.2 Typ-C™ Gen 2x2 (20 GBit/s), mit PowerShare mit SD-Kartenlesegerät
	Weitere Anschlüsse an der Vorderseite 1 x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse mit Mikrofon
Gehäuse	Rückseite Von oben beginnend von links nach rechts 2 x DisplayPort™ 1.4 2 x PS2 (Legacy für Tastatur und Maus) 2 x USB 2.0 Typ A (mit SmartPower) 1 x RJ45-Netzwerkanschluss 1 x USB 3.2 Typ A Gen2 (10 GBit/s) 2 x USB 3.2 Typ A Gen1 (5 GBit/s) 1 Audioausgang
	1 optionaler Anschluss (VGA, HDMI 2.0, DP++ 1.4a, Typ C mit DP-Alt Mode) 1 optionaler zweiter RJ45-Netzwerkanschluss (2,5 GHz) Höhe: 335,0 mm (13,19") Breite: 176,6 mm (6,95") Tiefe: 345,0 mm (13,58") Gewicht: 8,5 kg (18,74 lb) Schächte: 4 SATA-Steckplätze für (4) 2,5" / (3) 3,5" HDD / (1) ODD / (1) DP27 Steckplätze: 3 x M.2 2280 PCIe x4 Steckplätze für NVMe-SSD auf RKL-S CPUs (1 Steckplatz wird Gen 4, 2 Steckplätze werden Gen 3); 2 x M.2 2280 PCIe x4 Steckplätze für NVMe-SSD auf CML-S Refresh Core i3 CPU (2 Steckplätze werden Gen 3), 1 x PCIe x16 Gen 4 (volle Höhe), 1 x PCI (volle Höhe), 1 x PCIe x4 Gen 3 (offen, volle Höhe) Netzteil: Stromsparnetzteil mit 300 W (bis zu 90 % Wirkungsgrad, 80 PLUS Gold-zertifiziert) Energy Star-konform; Stromsparnetzteil mit 460 W (bis zu 90 % Wirkungsgrad, 80 PLUS Gold-zertifiziert) Energy Star-konform; Stromsparnetzteil mit 550 W (bis zu 90 % Wirkungsgrad, 80PLUS Gold-zertifiziert) Energy Star-konform Stromsparnetzteil mit 1000 W (bis zu 90 % Wirkungsgrad, 80PLUS Gold-zertifiziert) Energy Star-konform (Die Verfügbarkeit der Konfigurationen ist je nach Region unterschiedlich.)
Speichergeräte	Optional: 1 Optisches Laufwerk: DVD-ROM; DVD +/-RW, Blu-Ray™-Brenner (Hinweis: optisches Laufwerk nicht mit Smartcardlesegerät (CAC/PIV) verfügbar) SD-Kartenlesegerät (Hinweis: Das SD-Kartenlesegerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs im erweiterten Angebot mit E/A an der Vorderseite verfügbar. Die Verfügbarkeit eines Gehäuses kann sich je nach Region unterscheiden.)
Sicherheitsoptionen ⁵	Trusted Platform Module TPM 2.0, Dell Data Guardian, Dell Endpoint Security Suite Enterprise, Dell HW Crypto Accelerator, Microsoft Windows Bitlocker, lokale Festplattendatenlöschung per BIOS („Secure Erase“), Verschlüsselung – SED-Festplatte (Opal FIPS), Unterstützung für Schutzschalter am Gehäuse, Gehäuse-Alarmfunktion, D-Pedigree (Funktion für sichere Lieferkette), Setup/BIOS-Kennwort, optionale Smartcard-Tastaturen, Intel® Trusted Execution Technik, Intel® Identity Protection Technik, Dell Secure Works, BIOS-Unterstützung, Computrace (optional), Intel Software Guard-Erweiterungen
Systemverwaltung ⁶	Dell Command Intel vPro™ Out-of-Band
Gesetzliche Vorschriften und Umweltbestimmungen	EPEAT Gold Registrierung (Gilt nur für 300 W Gold- oder 460 W Gold-Netzteile) China CECP ENERGY STAR 8.0-Qualifizierung Nach TCO Level 8.0 zertifiziert Umweltfreundlicher PC – Japan Design für die Umgebung (ENV0425) CEC Compliance Kunststoffteile gemäß ISO 11469 Standard kennzeichnen.
Services und Support ⁷	Drei Jahre Limited Hardware Service und drei Jahre Vor-Ort-Service nach Ferndiagnose am nächsten Arbeitstag Optional: Dell ProSupport ist darauf ausgerichtet, schnell auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zu reagieren, Ihre Investitionen und vertraulichen Daten zu schützen und erweiterte proaktive Supportservices bereitzustellen. Somit werden Risiken und die Komplexität in Ihrer IT-Umgebung verringert.

Speziell für Unternehmen

Dell Technologies Unified Workspace

Dell Technologies Unified Workspace ist die umfassendste Lösung, mit der praktisch alle Geräte über die Cloud bereitgestellt, gesichert, verwaltet und unterstützt werden können. Diese revolutionäre intelligente und automatisierte Lösung bietet eine Übersicht über die gesamte Endpunktumgebung. Wir helfen Ihnen, Zeit zu sparen, das Nutzererlebnis zu verbessern, Ressourcen zu optimieren und die Sicherheit zu stärken.



BEREITSTELLEN

Mit unserer modernen Bereitstellungslösung, ProDeploy in Unified Workspace, können Sie die Art und Weise revolutionieren, in der die Bereitstellung erfolgt. Mit einem Zeitaufwand von nur einer Stunde für die Einrichtung kann die IT die Bereitstellung dann an Dell übergeben und vorkonfigurierte Systeme direkt an die Endnutzer ausliefern lassen – wo immer sich diese befinden.



SICHERUNG

Dell Endpoint Security für Unified Workspace hilft Ihnen, die wachsende Gefahr von Cyberrisiken zu bewältigen und sich gleichzeitig an die Arbeitswelt im Wandel anzupassen. Mit Dell SafeGuard and Response, unterstützt von Secureworks, erhalten Sie aussagekräftige Einblicke, die Sie bei der schnellen und effizienten Prävention und Erkennung von Cyberangriffen sowie der Reaktion darauf unterstützen. So können Sie Ihre Umgebung vor Schaden bewahren.



MANAGEMENT

Wir haben unsere Hardwaremanagementlösung Dell Client Command Suite in VMware Workspace ONE integriert. Damit profitieren Sie von einer einheitlichen Endgeräteverwaltung (Unified Endpoint Management, UEM) und managen Firmware, Betriebssystem und Anwendungen für sämtliche Geräte über die Workspace ONE-Konsole. UEM vereinfacht das Management der gesamten Umgebung und spart der IT Zeit, da kein Wechsel zwischen verschiedenen Konsolen für PCs und Telefone erforderlich ist.



SUPPORT

ProSupport Plus ist nach wie vor der einzige vorausschauende und proaktive Support auf dem Markt. Dank ProSupport Plus mit SupportAssist ist die Problemlösungszeit bei einer ausgefallenen Festplatte um bis zu 11-mal kürzer als bei Produkten von Mitbewerbern*.

*Basierend auf dem Testbericht von Principled Technologies mit dem Titel „Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures“ vom April 2018. Der Test wurde von Dell in Auftrag gegeben und in den USA durchgeführt. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Vollständiger Bericht: <http://facts.pt/L52XKM>



PRECISION 3650 TOWER

Grenzenlose Kreativität.

Einige Optionen sind nur in bestimmten Ländern erhältlich; ISV-Zertifizierung auf ausgewählte Konfigurationen:

- 1 Der Intel Turbo Boost Modus ist nur bei Xeon-, Core i9-, Core i7 und Core i5-Prozessoren verfügbar. Integrierte Intel HD-Grafikkarten sind nur für ausgewählte Prozessoren verfügbar.
- 2 Ein 64-Bit-Betriebssystem ist erforderlich, um 4 GB Systemspeicher oder mehr zu nutzen.
- 3 Je nach Größe des Systemspeichers und anderen Faktoren kann zur Grafikerweiterung ein Teil des Systemspeichers belegt werden.
- 4 Die Festplattenkapazität variiert je nach vorab installierten Anwendungen und kann niedriger ausfallen.
- 5 Computrace ist kein Angebot von Dell. Es gelten besondere Bedingungen. Weitere Informationen finden Sie in den Geschäftsbedingungen unter www.absolute.com/en/about/legal/agreements.
- 6 Systemverwaltungsoptionen: Intel® vPro Technologie: vollständige Aktivierung am Verkaufspunkt. Für die vPro Systemverwaltungsoptionen sind vPro Prozessoren erforderlich.
Inklusive Unterstützung für Intel Advanced-Management-Technik (AMT) 9.x. Intel® Standard-Verwaltbarkeit: Die Intel Standard Management Option gehört zu den AMT Funktionen und ist bereits beim Kauf vollständig aktiviert. ISM ist nach dem Kauf nicht auf vPro Technik aktualisierbar. Keine Out-of-Band-Systemverwaltung – durch diese Option werden Out-of-Band-Systemverwaltungsfunktionen (OOB) von Intel vollständig entfernt. Die In-Band-Verwaltung ist weiterhin möglich. Ein Upgrade von AMT zwecks Unterstützung für OOB-Verwaltung ist nach dem Kauf nicht mehr möglich.
- 7 Die Verfügbarkeit und die Rahmenbedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com/servicecontracts/global. Eine Kopie der Bedingungen der Limited Hardware Warranty können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter www.dell.com/warranty informieren. Vor-Ort-Service nach Ferndiagnose: Bei einer Remotediagnose versucht ein Dell Techniker online oder telefonisch, die Ursache Ihres Problems zu identifizieren. Unter Umständen müssen Sie das System selbst öffnen. Mehrere oder längere Sitzungen können notwendig sein. Wenn das Problem unter die Limited Hardware Warranty von Dell fällt (www.dell.com/warranty) und online oder telefonisch nicht gelöst werden kann, wird ein Techniker und/oder Ersatzteil gesendet (gewöhnlich innerhalb eines Arbeitstags nach Abschluss der Ferndiagnose). Nicht überall verfügbar. Es gelten weitere Bedingungen.
- 8 Mit einer Abdeckung von bis zu 95 % des DCI-P3-Farbraums laut einer Dell Analyse von öffentlich zugänglichen Daten von Konkurrenzmonitoren, August 2019.

Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken sind möglicherweise Marken der jeweiligen Inhaber. Intel und das Intel Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.