

3 Port USB 3.0 Hub plus Gigabit Ethernet - USB-C - Weiß

Product ID: HB30C3A1GEA



Dieses Zubehör ist für Ihr mit USB-C™ ausgestattetes MacBook Pro, Chromebook™ oder Ihren Laptop mit USB-C™ einfach unerlässlich. Dieser USB 3.0-Hub vereint Ihre USB-Peripherie- und RJ45-Netzwerk-Verbindungen in einem einzigen Kombinations-Hub. Mit Ethernet und USB Type-A erhalten Sie zwei wesentliche Anschlussarten, die an modernen Laptops häufig fehlen.

Schaffen Sie mit USB-C ganz einfach eine Verbindung zu Ihrem Netzwerk und Ihren Peripheriegeräten

Dieser USB-Hub mit 3 Ports bietet einen benutzerfreundlichen USB-C-Anschluss. USB Type-C-Anschlüsse sind einfacher einzustecken als frühere Generationen. Sie sind klein und umkehrbar, sodass Sie den Stecker mit jeder beliebigen Seite nach oben anschließen können.

Vereint zwei wesentliche Port-Typen in einem eleganten Hub

Wenn Ihrem MacBook oder Laptop die Ports fehlen, die Sie benötigen, kann dieser Hub hilfreich sein. USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt. Der vielseitige USB 3.0-Hub ermöglicht Ihnen nicht nur Zugang zu Ihren USB-Peripheriegeräten, sondern bietet Ihnen auch eine kabelgebundene Internetverbindung. Er verfügt über einen Gigabit Ethernet-Port, sodass Sie sich auch an Standorten mit einem Netzwerk verbinden können, an denen Wi-Fi® unzuverlässig oder nicht vorhanden ist.

Der elegante USB-Hub bietet eine ansprechende Ausführung in Weiß.

Robust, mobil und busbetrieben

Der Hub ist mit einem robusten und doch leichten Gehäuse ausgestattet, sodass weder Zuverlässigkeit noch Mobilität eingeschränkt sind. Dank seiner Bauweise mit USB-Stromversorgung können Sie den USB 3.0-Hub einfach in Ihrer Reisetasche unterbringen und sich die Mühe sparen, einen separaten Stromadapter mitzuführen.

Dieser Hub eignet sich perfekt für die Reise und benötigt nur äußerst wenig Platz auf einem Schreibtisch, sodass Sie ihn auch in Hotdesking- oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen nutzen können.

Eingebautes Kabel eliminiert Aufwand

Das eingebaute USB-C-Kabel des Hubs erleichtert den Anschluss und Sie brauchen kein separates Kabel mit sich führen, um den Hub an Ihren Laptop anzuschließen.

Der HB30C3A1GEA wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Profitieren Sie von USB-C, indem Sie den Hub nutzen, um sich mit einem Netzwerk zu verbinden und um USB-Peripheriegeräte an Ihren mit USB-C ausgestatteten Laptop anzuschließen
- Erweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten Ihres MacBook Pro
- Nehmen Sie den Hub mit auf Reisen und schließen Sie Ihre USB-Geräte überall an
- Ideal für Nutzer von Desktop-Computern, Laptops, Ultrabook™, Chromebook und MacBook, denen eine zu geringe Anzahl an USB 3.0-Ports zur Verfügung steht
- Fügen Sie Ihrem Laptop kabelgebundene Internet-Konnektivität in Umgebungen hinzu, in denen kein WLAN verfügbar ist

Merkmale

- Erweitern Sie die Konnektivität Ihres Laptops oder MacBook über USB-C, indem Sie drei USB-A-Ports (5 Gbit/s) und einen GbE RJ45-Port hinzufügen
- Kompaktes, leichtes Gehäuse mit geringem Platzbedarf für die Reise oder zur Platzierung auf dem Schreibtisch
- USB-busbetrieben mit eingebautem USB Type-C-Kabel, sodass Sie den Hub überallhin mitnehmen können
- Das integrierte Kabel ist mit einem kleinen und umkehrbaren USB-C-Anschluss ausgestattet und kompatibel mit dem Thunderbolt 3-Datenanschluss
- Multi-Plattform-kompatibel mit nativer Unterstützung in den meisten Betriebssystemen einschließlich Windows® 10, macOS Sierra (10.12) und Chrome OS™
- Dank Abwärtskompatibilität sparen Sie Geld durch Anschluss Ihrer bestehenden USB 2.0- und 1.x-Geräte
- Bietet Plug and Play-Installation und unterstützt Hot-Swap oder Hot-Plugging
- Unterstützt Wake-On-LAN, Energy Efficient Ethernet, Jumbo Frames, Full Duplex Flow Control, VLAN Tagging und Layer 2 Priority Encoding

Hardware	Warranty	2 Years	
	Bustyp	USB 3.0	
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL812 Realtek - RTL8153	
	Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1	
	Ports	3	
	Schnellladeanschlüsse	Nein	
	Schnittstelle	USB 3.0 RJ45 (Gigabit-Ethernet)	
	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein	
	USB-C-Hostanschluss	Ja	
	Leistung	Auto MDIX	Ja
Auto-Negotiation		Ja	
Flussregelung		Vollduplex-Flow Control	
Full Duplex-Unterstützung		Ja	
Jumbo Frame Support		9K max.	
Kompatible Netzwerke		10/100/1000 Mbps	
Max. Datenübertragungsrate		5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet, Vollduplex)	
Typ und Rate		USB 3.0 – 5 Gbit/s	
UASP-Unterstützung	Ja		
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse 1 - RJ-45 Buchse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Stecker	
	Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Der Hub unterstützt weder den DisplayPort Alt-Modus noch Stromversorgung über USB
		System- und Kabelanforderungen	Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben	
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)	
	Feuchtigkeit	5~90 % RH (nicht kondensierend)	

	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Weiß
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Kabellänge	140 mm [5.5 in]
	Produktbreite	41 mm [1.6 in]
	Produktgewicht	36 g [1.3 oz]
	Produkthöhe	15 mm [0.6 in]
	Produktlänge	78 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	102 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0 Hub

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.