

## **Cable 3m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro**

Product ID: DP2VGAMM10B



El cable conversor DisplayPort a VGA activo (3 metros), modelo DP2VGAMM10B, permite conectar un ordenador de sobremesa o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA, sin necesidad de adaptadores o cables adicionales : una solución económica que permite usar un ordenador nuevo con Mini DisplayPort y un proyector o monitor VGA de generación anterior.

Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

El adaptador DP2VGAMM10B está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa o portátil)
- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida DisplayPort
- Conexión de un ordenador con DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

### Features

- Conversión activa de DisplayPort a VGA
- Instalación plug-and-play
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p

|                                |                               |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                      | 3 Years                                               |
|                                | Active or Passive Adapter     | Activo                                                |
|                                | Entrada A/V                   | DisplayPort                                           |
|                                | Estilo de adaptador           | Adaptadores de cable                                  |
|                                | ID del Conjunto de Chips      | Analogix - 9832                                       |
|                                | Salida A/V                    | VGA                                                   |
|                                | Soporte de Audio              | No                                                    |
| <b>Rendimiento</b>             | Longitud Máxima del Cable     | 10 ft [3 m]                                           |
|                                | Resolución Analógica Máxima   | 1920x1200 / 1080p (Output)                            |
|                                | Resolución Digital Máxima     | 1920x1200 / 1080p (Input)                             |
| <b>Conector(es)</b>            | Conector A                    | 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho |
|                                | Conector B                    | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho      |
| <b>Requisitos Ambientales</b>  | Humedad                       | HR 40% ~ 85%                                          |
|                                | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)                         |
|                                | Temperatura Operativa         | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)                           |
| <b>Características Físicas</b> | Altura del Producto           | 0.6 in [15 mm]                                        |
|                                | Ancho del Producto            | 1.3 in [33 mm]                                        |
|                                | Color                         | Negro                                                 |
|                                | Longitud del Cable            | 10 ft [3 m]                                           |
|                                | Longitud del Producto         | 36 in [915 mm]                                        |
|                                | Peso del Producto             | 5.2 oz [148.5 g]                                      |
| <b>Información de la Caja</b>  | Package Height                | 0.8 in [20 mm]                                        |
|                                | Package Length                | 8.7 in [222 mm]                                       |
|                                | Package Width                 | 7.8 in [197 mm]                                       |
|                                | Peso (de la Caja) del Envío   | 5.3 oz [150 g]                                        |
| <b>Contenido de la Caja</b>    | Incluido en la Caja           | 1 - Cable adaptador DisplayPort™ a VGA                |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.