

Hub USB industriel robuste 4 ports montable

Product ID: ST4200USBM



Ce hub USB robuste de qualité industrielle peut être fixé sur le mur ou installé sur un rail DIN afin de faciliter l'accès à ses 4 ports USB femelles. Il permet ainsi à un espace de travail, une salle de serveurs ou un environnement industriel de bénéficier de la connectivité USB 2.0. Grâce à la prise en charge de vitesses de transfert USB 2.0 haute vitesse pouvant atteindre 480 Mb/s, ce hub USB 4 ports est rétrocompatible avec les spécifications USB 1.1 et peut être alimenté par le bus USB hôte ou auto-alimenté à l'aide d'un bornier tripolaire (7-24 V).

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Pour les endroits où un hub USB doit être monté de manière sécuritaire sur une surface, notamment sur un mur ou sous un bureau
- Pour les environnements sujets à de grandes variations de température ou dans lesquels des dommages matériels peuvent survenir, comme dans une usine

Features

- Conformité aux spécifications USB 2.0 haute vitesse, avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Plusieurs méthodes de montage possibles (mural/en surface et sur rail DIN)
- Construction métallique
- Connecteur d'alimentation externe en option
- 2 mètres de câble USB hôte inclus

	Warranty	2 Years
Matériel	ID du chipset	Renesas/NEC - μ PD720114
	Interface	USB 2.0
	Nombre de ports	4
	Normes de l'industrie	USB 2.0
Performance	MTBF	193,317.8 Hours
	Vitesse max. de transfert de données	480 Mb/s
Connecteur(s)	Ports externes	1 - Bornier (3 fils) 1 - USB B (4 broches) Femelle 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Tout ordinateur doté d'un port USB 2.0
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Bornier
	Tension d'entrée	7 ~ 24 DC
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1 in [26.3 mm]
	Largeur du produit	2.3 in [57.3 mm]
	Longueur du produit	4.5 in [114.5 mm]
	Poids du produit	14.5 oz [410 g]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	0.9 lb [0.4 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 1 - Rails de fixation DIN 1 - Hub USB 2.0 1 - Manuel d'utilisation

Product appearance and specifications are subject to change without notice.