

## Cable de 1,8m Adaptador Gráfico Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

Product ID: MDP2DVIMM6



El Cable Mini DisplayPort a DVI de 6 pies, MDP2DVIMM6 ofrece una conexión Mini DisplayPort a DVI eficaz y económica, que permite conectar un monitor DVI a una PC o Mac® con salida Mini DisplayPort- evitando el gasto de actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad. El adaptador Mini DisplayPort es el accesorio perfecto para cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con Mini DisplayPort. Este cable Mini DisplayPort/DVI todo-en-uno y fácil de usar no requiere conversores ni adaptadores adicionales, ni instalación de controladores o software.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente a un dispositivo equipado con DisplayPort a través de un puerto de E/S Thunderbolt™ . El MDP2DVIMM6 es un adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden pasar a través del puerto. Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Nuestros cables conversores de video Mini DisplayPort a DVI le permiten seguir utilizando su pantalla DVI actual
- Permite utilizar un monitor DVI con MacBooks y iMacs provistas de DisplayPort con salida de video Mini DisplayPort

### Features

- Diseño de cable todo-en-uno
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
- No requiere software ni controladores adicionales
- Compatible con Intel® Thunderbolt™

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Entrada A/V	DisplayPort
	Estilo de adaptador	Adaptadores de cable
	Salida A/V	DVI
	Soporte de Audio	No
<b>Rendimiento</b>	Longitud Máxima del Cable	6 ft [1.8 m]
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines) Macho
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Requerimientos del Sistema y Cables	Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video para permitir el paso de señales DVI y HDMI
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 20~80%
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.000
	Ancho del Producto	0.000
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	3.2 oz [90 g]
<b>Información de la Caja</b>	Package Height	1 in [26 mm]
	Package Length	8.7 in [220 mm]
	Package Width	7.9 in [200 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [90 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable MiniDisplayPort a DVI de 6 pies - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.