

Hauptmerkmale

- **vDisplay Manager (kostenloser Download)**
- **3 Seiten rahmenlos**
- **USB 3.2 Hub**
- **HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge**
- **SuperClear® IPS-Technologie**
- **Vielseitiger Standfuß mit Client Aufnahme**
-

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

3.2

USB-HUB

SuperClear® IPS

PANEL


2 x 2 Watt

LAUSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2448a-2 ist ein 3 Seiten rahmenloser 24 Zoll Full-HD-Monitor und verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2448a-2 gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design sorgt für die größte Bandbreite an verfügbaren individualisierbaren Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2448a-2 kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau mithilfe des Standfußes mit Schnellentriegelung. Der einfach und schnell montierbare Standfuß mit integrierter Thin Client-Halterung macht den ViewSonic VG2448a-2 optimal für den Einsatz in Cloud-Umgebungen. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort, VGA und USB 3.2-Eingängen das Business-Profipaket ab.

Abmessungen und Anschlüsse



01) VESA (100 x 100) mm Montagemöglichkeit
 02) Bedienelemente
 03) 2x USB A

04) Netzanschluss
 05) DisplayPort
 06) HDMI

07) VGA
 08) USB B
 09) 2x USB A

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VG2448a-2 (VS18980)

Bilddiagonale	60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare)
Anzeigefläche (H/V)	527mm x 297mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	250cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	16,7 Mio.
Pixelabstand	0,275 x 0,275 mm

EINGÄNGE

VGA	1
HDMI / Version	1 x v1.4
DisplayPort / Version	1 x v1.2
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 4 down USB 3.2 (3 x 5V/900mA, 1 x 2.1A)
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	2x 2 Watt
--------------	-----------

FEATURES

ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, Beidseitige Pivot Funktion, Client Montage am Standfuß, Ein Klick Montage, umweltfreundliche Verpackung

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+40
Drehen (°)	120 (+/-60)
Rotieren (Pivot)	180 (+/- 90)
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Internal - CEE22
Verbrauch typisch	16,6 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	14,13 Watt
Verbrauch ECO (min.)	12,2 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	18
Energieeffizienzklasse	E

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, TCO 9.0, EPEAT Gold, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, REACH, WEEE

LIEFERUMFANG

VG2448a-2	1x
Kabellänge (alle Kabel)	ca. 180cm
Netzkabel	1x
DisplayPort Kabel	1 x v1.2
USB-Kabel	1 x v3.2
Schnellstartanleitung	1


ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	539 x 512 x 202 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	539 x 320 x 52 mm
Abmessungen Karton	595 x 396 x 210 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5,90 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,20 Kg
Versandgewicht	8,20 Kg


SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	0766907014693
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice

Energielabel



ENERG



ViewSonic VS18980(VG2448a-2)

A

B

C

D


E

F

G

E

18 kWh/1000h



2019/2013