

# Kabel USB4™ 40 Gbps koaxial 0,8 m

## Popis

Tento kabel USB4™, značky Delock, umožňuje připojení různých zařízení, jako například inteligentních telefonů, monitorů, externích krytů a dokovacích stanic prostřednictvím portu USB Type-C™ nebo portu Thunderbolt™ 3 na PC nebo na laptopu. Tento kabel podporuje přenos dat přes rozhraní USB, ale i DisplayPort a PCI Express.

### USB4™ 40 Gbps

Při připojení k zařízením kompatibilním s USB4™ tento kabel umožňuje přenos dat přenosovou rychlostí až 40 Gbps. Samozřejmě, že připojit lze i zařízení s rozhraním USB 3.2 nebo USB 2.0.

### Připojte monitory DisplayPort

Tento kabel Delock podporuje DisplayPort 1.4a i alternativní režim DisplayPort 2.0, který umožňuje připojení monitorů DisplayPort s rozlišením obrazovky až 8K při 60 Hz.

### Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W

Podporuje normu USB Power Delivery 3.0, která umožňuje napájení připojených zařízení výkonem až 100 W (20 V / 5 A).

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ samec >
  - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ samec
- USB-IF certifikovaný kabel
- Zpětně kompatibilní s USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: Cypress E-Marker
- Typ kabelu: koaxiální
- Průřez kabelu:
  - 30 AWG datové vodiče
  - 24 AWG napájecí vodiče
- Pozlacené kontakty
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- Rozlišení displeje až do:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje PCI Express 3.0 protokol
- Podporuje DisplayPort 1.4a protokol
- Podporuje DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dvoukanálový obousměrný přenos dat
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 100 W (20 V / 5 A)
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 80 cm

## Systémové požadavky

- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

**0,8 m**

## Číslo produktu 86979

EAN: 4043619869794

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



## Obsah balení

- USB4™ 40 Gbps kabel

## Příslušenství





|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                    |                                                                                                                        |
| Specifikace:               | HDCEP 1.4<br>USB Type-C™<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10<br>PCI Express 3.0<br>HDCEP 2.3<br>USB4<br>USB Power Delivery 3.0 |
| Interface                  |                                                                                                                        |
| Konektor 1:                | 1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ samec                                                                                         |
| Konektor 2:                | 1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ samec                                                                                         |
| Technical characteristics  |                                                                                                                        |
| Chipsetem:                 | Cypress E-Marker                                                                                                       |
| Rychlost přenosu dat:      | 40 Gbps                                                                                                                |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz                                                                                                    |
| Maximum load:              | 100 W                                                                                                                  |
| Maximum current:           | 5 A                                                                                                                    |
| Data transmission:         | Bi-directional                                                                                                         |
| Voltage:                   | 20 V                                                                                                                   |
| Physical characteristics   |                                                                                                                        |
| Cable category:            | koaxiální                                                                                                              |
| Průměr kabelu:             | 4.8 mm                                                                                                                 |
| Conductor gauge:           | 30 AWG datové vodiče<br>24 AWG napájecí vodiče                                                                         |
| Délka:                     | 0,8 m                                                                                                                  |
| Barva:                     | černá                                                                                                                  |