

Monitor standaard - zilver - werkt met iMac, Apple Cinema en Thunderbolt Display

Productcode: ARMPIVSTND



De ARMPIVSTND desktop monitorstandaard ondersteunt een scherm tussen 12 en 34", en biedt de mogelijkheid aan om de schermhoogte, -positie en kijkhoek naar eigen wens te bepalen.

Deze robuuste stalen single monitor arm, met een aantrekkelijk zilveren afwerking, ondersteunt uw scherm en is een mooie en handige aanvulling op uw werkplek. Met de flexibele monitorstandaard kunt u uw computerscherm in de door u gewenste stand en ideale kijkhoek zetten.

De monitor arm ondersteunt uw scherm gemakkelijk en is geschikt voor schermen van 12" tot 34" met een maximum gewicht van 14 kg.

Voor nog meer flexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal worden gebruikt voor het monteren van uw Apple Cinema scherm, Thunderbolt scherm of Apple iMac. De standaard is geschikt voor elk Apple Cinema scherm of Thunderbolt scherm met een uitneembare standaard of geïntegreerde VESA montageadapter. Het werkt ook met de 24" iMac en 27" iMac met een verwijderbare standaard of met een ingebouwde VESA montageadapter.

De aan een bureau te bevestigen monitor arm is voorzien van een 380 mm lange steunstang en kan daardoor op diverse hoogtes worden ingesteld voor meer comfort terwijl u werkt. Zet uw scherm gemakkelijk in de gewenste hoogte, positie en kijkhoek voor een ergonomische werkomgeving.

Met de verstelbare monitor arm kunt u een scherm aan uw bureau bevestigen en in de ideale positie kantelen en draaien. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunt de monitorstandaard ook de weergaverotatie van liggend naar staand.

Deze single monitor arm is gemaakt van duurzaam staal en vergemakkelijkt de installatie van een breed scala aan schermen. De geïntegreerde kabelgoten houden kabels goed georganiseerd en uit het zicht.

De TAA-conform ARMPIVSTND heeft 10 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bevestig een kantel-, draai- en in hoogte verstelbaar scherm aan uw bureau, tafel of werkblad
- Draai uw beeldscherm naar portret orientatie voor webdesign of coding

Eigenschappen

- Verstelbare monitorstandaard met diverse instelbare posities en kijkhoeken
- Inclusief bevestigingsmaterialen voor een iMac of Apple Cinema scherm
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 68,5 cm/27")
- In hoogte verstelbare monitorstandaard met 380 mm lange steunstang plus verstelbare positie/kijkhoek
- Montagesteun draait 60° rondom de steunstang

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Scharnierend	Nee
Montage-opties	Bureaustandaard
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm

Prestaties



Algemene specificaties	ARMPIVSTND is compatibel met: • 24-inch LED Cinemadisplay en 27-inch LED Cinemadisplay • 27-inch Apple Thunderbolt display • 24-inch iMac en 27-inch iMac met een verwijderbare standaard of met een ingebouwde VESA montageadapter
Draagvermogen	30.9 lb [14 kg]
Maximale schermgrootte	34"
Fits Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Kantelen	+45° / -15°
Pannen	60°
Schermmrotatie	360°

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, gebogen en extra brede schermen, met een maximumgewicht van 14 kg. Als u een extra breed scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een maximumbreedte van 68,5 cm (27").
---------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Steel and Aluminum
Lengte product	10.2 in [26.0 cm]
Breedte product	13.0 in [33.0 cm]
Hoogte product	4.1 in [10.5 cm]
Gewicht product	5.2 lb [2.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	21.2 in [53.8 cm]
----------------	-------------------



Package Width	10.7 in [27.3 cm]
Package Height	4.6 in [11.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.3 lb [3.3 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	<p>Aluminiumbasis</p> <p>Steunstang</p> <p>monitor arm</p> <p>Kabelklem</p> <p>Ijzeren positiering</p> <p>M5x18 mm zeskantige schroeven</p> <p>Flens</p> <p>Kunststofdoppen</p> <p>Torx-gereedschap</p> <p>3 mm inbussleutel</p> <p>4 mm inbussleutel</p> <p>toegangskaat</p> <p>duimschroeven</p> <p>M6x16 mm schroeven</p> <p>rubberen voetjes</p> <p>Handleiding</p>
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

