

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco

Product ID: MDP2HD4KSW



L'adattatore MDP2HD4KSW da Mini DisplayPort a HDMI consente di collegare un computer dotato di mDP, come un MacBook® Pro e un MacBook®Air, a un display HDMI .L'adattatore è compatibile con Mini DisplayPort 1.2 e HDMI 4K a 30 Hz e supporta risoluzioni video fino a Ultra HD (4K) e il relativo audio digitale surround a 7.1 canali.

Grazie al supporto delle risoluzioni Ultra HD (4K), l'adattatore da mDP a HDMI converte il segnale da Mini DisplayPort a HDMI garantendo un'eccellente qualità d'immagine e una risoluzione quattro volte superiore alla 1080p ad alta definizione.Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con le precedenti revisioni di DisplayPort 1.0/1.1 e supporta risoluzioni fino a 1080p.

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore da Mini DisplayPort a HDMI offre un'installazione plug and play senza la necessità di software o driver supplementari. Inoltre, grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore massimizza la portabilità.

Per garantire la compatibilità con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore mDP offre una conversione attiva. La conversione video attiva consente di preservare le risoluzioni 4K durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI. Un adattatore mDP attivo è ideale anche per la trasmissione di risoluzioni video 1080p senza rinunciare alla compatibilità con le schede grafiche non in grado di produrre segnali DP++ multimodali (es. ATI Eyefinity).

Per supportare i sistemi Mac®, il convertitore HDMI è compatibile anche con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ che trasmettono un segnale video DisplayPort.

MDP2HD4KSW è dotato di un design elegante bianco che si abbina al Mac® ed è dotato della garanzia di 3 anni e del supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente il collegamento di un display HDMI 4K a una porta in uscita Mini DisplayPort
- Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD
- È possibile utilizzare un display HDMI come monitor secondario per il computer Mini DisplayPort
- Permette di utilizzare la porta Thunderbolt per il collegamento di MacBook Pro/MacBook Air a un display HDMI

Features

- Supporta risoluzioni video fino a 4K
- Completamente compatibile con la revisione DisplayPort 1.2
- Supporta HDMI 4K a 30 Hz
- Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
- Design compatto e leggero
- Installazione Plug-and-Play
- Non richiede un adattatore di alimentazione.
- Conversione Mini DisplayPort attiva

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	Mini-DisplayPort
	Porte	1
	Standard del settore	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
	Stile adattatore	Adattatori
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
	Risoluzioni supportate	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	10%-85%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.000
	Colore	Bianco
	Larghezza prodotto	0.000
	Lunghezza cavo	5.9 in [150 mm]
	Lunghezza prodotto	150.000
	Peso prodotto	0.6 oz [16 g]
Informazioni confezione	Package Height	0.5 in [13 mm]
	Package Length	7.4 in [188 mm]
	Package Width	4.1 in [103 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [22 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore attivo Mini-DisplayPort a HDMI
-----------------------------------	--------------------------	---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.