



Candado 3 en 1 con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles

Número de referencia: K68102EU | Código EAN: 5028252606059

El candado con cable y llave que encaja en ranuras de seguridad en forma de T, de tipo "wedge" y Nano.

No importa si el dispositivo tiene una ranura de seguridad en forma de T, de tipo "wedge" o Nano, el candado 3 en 1 de combinación ClickSafe® para portátiles es todo lo que necesita para proteger su ordenador.

Prestaciones:

- Un candado para todas las ranuras
- Sistema de llave de 5 mm
- Tecnología de bloqueo ClickSafe®
- Tecnología patentada Hidden Pin™ antirrobo y cable de acero al carbono
- Cable que pivota y gira
- Register & Retrieve™
- Verificado y probado



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT26821ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™

Candado 3 en 1 con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles

Número de referencia: K68102EU | Código EAN: 5028252606059



Un candado para todas las ranuras: encaja en ranuras de seguridad en forma de T, de tipo "wedge" o Nano para portátiles, independientemente de la marca o generación.



El sistema de llave de 5 mm es común en todos los candados de Kensington más recientes, por lo que solo hay que gestionar un único sistema de llave. La opción de llave maestra y las soluciones de llaves personalizadas le permiten tener solo una llave para abrir todos los candados y crear versiones de llave para el supervisor y llaves idénticas.



La tecnología de bloqueo ClickSafe® permite encajar el cabezal del candado con una sola mano y un solo clic.



La bisagra especial del cable, pivotante y rotatoria, permite un movimiento más flexible e insertar la llave con facilidad.



La tecnología patentada Hidden Pin™ antirrobo y el cable de acero de carbono de 1,8 m (6 ft) con revestimiento de plástico resiste las manipulaciones, ofrece tranquilidad a los usuarios y proporciona el mismo nivel de resistencia a los cortes y los robos que un cable más grueso.



Register & Retrieve™, el programa de registro de llaves en línea de Kensington, permite sustituir la llave de forma rápida, segura y sencilla en caso de que la olvide o la pierda.



Los candados Kensington han sido probados y verificados. Cada candado está diseñado con precisión para cumplir y superar los rigurosos estándares de la industria en cuestión de fuerza, resistencia física y resiliencia mecánica.



La garantía de cinco años le permite estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington, inventor y líder mundial de candados de seguridad para portátiles.

Características de resistencia: candados con cable estándar



Candados diseñados y probados para soportar fuerzas de tracción rectas de más de 91 kgf [200 lbf].



Candados diseñados y probados para soportar fuerzas de tracción laterales de más de 181 kgf (400 lbf).



El cable de acero al carbono resiste fuerzas de corte de más de 453 kgf (1000 lbf). El revestimiento ofrece seguridad y mayor movilidad, a la vez que protege las superficies frente a los arañazos.



Rotación del cable, fijación del candado y rotación de la punta del candado probados a 8000 ciclos.



Cabezales diseñados y probados para soportar temperaturas extremas de -30 a 65 °C (de -22 a 149 °F).



Cuerpo del candado probado para verificar la integridad estructural de los materiales. (Daños por caída, impactos fuertes, vibraciones y corrosión)



Candado 3 en 1 con llave ClickSafe® 2.0 para portátiles

Número de referencia: K68102EU | Código EAN: 5028252606059

Dimensiones del producto

Dimensiones del cabezal del candado	1,18 pulg. x 0,51 pulg. x 1,06 pulg. (30 mm x 13 mm x 27 mm)
Diámetro general del cable	0,20 pulg. (5 mm)
Longitud del cable	6 pies (1,8 m)
Peso de la unidad	0,45 lb (205 g)
Material	Zinc, acero, espuma EVA, silicona, plástico

Embalaje a granel

Estilo del paquete	Bolsa de plástico
Dimensiones del paquete	5,90 pulg. x 5,51 pulg. x 0,98 pulg. (150 mm x 140 mm x 25 mm)
Cantidad de la caja principal	25
Dimensiones de la caja principal	11,81 pulg. x 11,02 pulg. x 7,08 pulg. (300 mm x 280 mm x 180 mm)
Peso de la caja principal	13,43 lbs (6,092 kg)
Contenido del paquete	Candado ClickSafe™ 2.0, 2 llaves, anclaje Nano, separador de silicona nano, anclaje de tipo "wedge", 3 separadores, anclaje en forma de T, llave Allen, soporte de llave Allen, guía de instalación y garantía



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT26821ES

Kensington

The Professionals' Choice™