

Cavo KVM Doppio DisplayPort da 1,8 m, USB 2.0 e Audio da 3,5 mm, Cavo Combinato Universale per Switch KVM, Conforme TAA

ID prodotto: SK2DPMMKVM06-TAA



Questo cavo KVM da 1,8 m garantisce una connessione affidabile tra un computer e uno switch KVM con due porte DisplayPort, con due connessioni host USB 2.0 e supporto audio da 3,5 mm.

Semplifica la gestione dei cavi combinando più connessioni in un unico cavo. In questo modo si riduce il numero di collegamenti da gestire, rendendo l'installazione più rapida ed efficiente. È la soluzione ideale per ambienti in cui l'uso dei KVM è fondamentale, come data center, sale server, reti edge e sistemi di gestione remota, contribuendo a ridurre l'ingombro dei cavi e a mantenere un'area di lavoro ordinata e funzionale.

Questo cavo KVM è compatibile con qualsiasi sistema operativo, inclusi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Supporta inoltre tutte le principali piattaforme hardware, come Intel, AMD e Apple Silicon.

Progettato per garantire prestazioni sicure e stabili in ambienti mission-critical, questo cavo è ideale per centri di comando, operazioni di difesa e strutture sanitarie, assicurando una connettività continua e affidabile dove è più importante.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Reduce cable clutter in dense racks by consolidating video and peripheral signals into a single,

organized run

- TAA-compliant KVM cables are ideal for command centers, defense operations, and healthcare facilities

Caratteristiche

- **Cavo Combinato KVM**: collega un computer con doppia uscita DisplayPort a uno switch KVM multi-monitor DisplayPort, con supporto USB e audio; per workstation desktop e configurazioni dove è fondamentale una gestione ordinata dei cavi
- **Ottimizza la Gestione dei Cavi**: Combina DisplayPort, USB 2.0 e audio da 3,5 mm in un unico cavo, riducendo la complessità dell'installazione e favorendo un ambiente di lavoro più ordinato ed efficiente
- **Compatibilità Universale**: funziona con qualsiasi switch KVM DisplayPort multi-monitor dotato di USB 2.0; indipendente dal sistema operativo supporta Windows, macOS, ChromeOS e Linux; compatibile con piattaforme hardware come Intel, AMD e Apple Silicon
- **Cavo KVM Conforme a TAA**: Progettato per prestazioni sicure e affidabili in ambienti mission-critical, questo cavo è ideale per centri di comando, operazioni militari e strutture sanitarie, garantendo connettività continua dove è più importante
- **La Scelta degli IT Pro**: Progettati per offrire affidabilità e compatibilità con i nostri Secure KVM, i nostri cavi KVM sono testati in laboratorio e sul campo per un'integrazione fluida e uptime massimo, e sono supportati da assistenza tecnica multilingue gratuita, 24/5 e a vita

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
Peso prodotto	0.2 lb [0.1 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.4 in [13.8 cm]
Larghezza del Pacco	15.6 in [39.5 cm]

Altezza del Pacco	2.0 in [5.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.5 oz [410.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - KVM Cable
-----------------------------	---------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.