

Hub USB 3.0 a 4 porte - da USB-A a 4x USB-A - SuperSpeed 5Gbps portatile USB 3.1 Gen 1 Type-A Hub - USB alimentato via bus - Hub USB per laptop/desktop con cavo lungo 28cm e gestione cavi

ID prodotto: HB30AM4AB



Questo hub USB a 4 porte consente di collegare quattro periferiche USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) a un computer laptop o desktop USB-A e rappresenta una soluzione ideale per aggiungere porte USB a un dispositivo in cui sono presenti in numero limitato. È dotato di un sistema di gestione cavi ad avvolgimento che permette di nascondere il cavo integrato per migliorare la portabilità.

Nota: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).

Questo hub USB multiporta permette di collegare quattro dispositivi USB-A a un'unica porta USB-A del dispositivo host. L'hub USB Type-A condivide fino a 4,5 W (5 V/900 mA) di potenza tra i dispositivi collegati, il che lo rende una soluzione ideale per la connessione di unità SSD/chiavette USB, dispositivi di archiviazione dati, tastiere, mouse, webcam e cuffie USB. L'hub USB è retrocompatibile con USB 2.0 (480 Mbps).

Dotato di un alloggiamento in plastica resistente e leggero e di un pratico sistema di gestione dei cavi ad avvolgimento, questo hub USB è il compagno di viaggio perfetto per il computer laptop. Grazie all'ingombro ridotto, può essere riposto senza problemi nella borsa del computer laptop; inoltre, il sistema di gestione dei cavi ad avvolgimento impedisce aggrovigliamenti garantendo una facile accessibilità. L'hub USB è alimentato tramite bus, perciò non necessita di ingombranti adattatori di alimentazione esterni.

L'hub USB è indipendente dal sistema operativo, pertanto è supportato su un'ampia gamma di piattaforme, tra cui Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS e Android. Il cavo host integrato da 28 cm può essere impiegato facilmente in qualsiasi stazione di lavoro e collegato al dispositivo host anche se questo si trova su un supporto o su un'alzata. La connessione all'host USB-A funziona con tutti i computer laptop USB-A, i dispositivi 2-in-1, come Surface Pro 7, Surface Book, MacBook, XPS o X1 Carbon.

Il prodotto HB30AM4AB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita multilingue 24/5 con base in Nord America. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Collegamento di unità SSD/chiavette USB, dispositivi di archiviazione dati, tastiere, mouse, webcam e cuffie USB a un computer USB-A
- Trasportabile nella borsa del computer laptop durante gli spostamenti

### Caratteristiche

- HUB USB 3.0 a 4 PORTE: grazie a questo hub USB 3.2/3.1 Gen 1 SuperSpeed da 5 Gbps è possibile espandere la connettività di un computer laptop o desktop USB-A aggiungendo 4 porte USB-A; supporta i dispositivi USB 3.0/2.0
- FACILITÀ DI TRASPORTO: hub USB-A compatto con gestione cavi a scomparsa per evitare aggrovigliamenti nelle borse per laptop o nelle tasche; hub da viaggio leggero in plastica resistente, cavo USB-A da 28 cm integrato ideale per l'uso in ufficio e casa
- HUB USB ALIMENTATO TRAMITE BUS: hub USB Type-A con velocità fino a 5 Gbps e potenza condivisa fino a 4,5W a seconda della potenza fornita dal computer; supporta unità SSD/chiavette USB, dispositivi archiviazione dati, tastiere, mouse, webcam, cuffie
- COMPATIBILITÀ: indipendente dal sistema operativo funziona con Windows, macOS, Linux, Chrome OS; cavo host lungo per computer laptop USB-A o dispositivi 2-in-1 (Dell XPS, Microsoft Surface Pro e laptop, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP EliteBook, Chromebook)
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo hub di espansione con più porte USB-A è coperto dal supporto StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No

Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	USB 3.2 - Retrocompatibile con USB 3.1, 3.0, 2.0 e 1.1
ID chipset	Realtek - RTS5411E

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
-------------------	--

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo
-------------------------------------	------------------------------------

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione tramite bus
-------------------------------------	---------------------------

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25°

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero & Grigio Siderale
--------	------------------------



Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	11.0 in [28 cm]
Lunghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [50.0 mm]
Altezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Peso prodotto	2.6 oz [75.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [131.9 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Hub USB
--------------------------	---------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

