

Adattatore USB-C a VGA + HDMI 2 in 1 - 4K 30Hz - Grigio Siderale

Product ID: CDP2HDVGA



Questo adattatore USB-C a VGA e HDMI offre una soluzione portatile che consente di collegare il computer laptop con connessione USB Type-C a un display VGA o HDMI. L'adattatore video multiporta funziona anche come sdoppiatore, consentendo di trasmettere contemporaneamente un segnale video identico a due monitor distinti (1 x HDMI e 1 x VGA).

Connettività video due in uno pensata per chi viaggia

L'adattatore per monitor USB-C 2 in 1 consente di ovviare all'inconveniente di dover portare con sé più adattatori. Le uscite VGA e HDMI consentono di collegare il computer portatile a qualsiasi display con attacco HDMI o VGA tramite l'adattatore multiporta.

Grazie al resistente box esterno in alluminio, l'adattatore può essere trasportato senza problemi nella borsa da viaggio.

Risoluzione Ultra HD 4K a 30 Hz

L'uscita HDMI di questo adattatore video USB-C supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz, mentre l'uscita VGA supporta risoluzioni HD fino a 1920 x 1200.

Connettività con stile per MacBook, MacBook Pro o per qualsiasi computer portatile

L'adattatore video USB-C è dotato di un alloggiamento grigio siderale e di un cavo USB-C integrato abbinabili al MacBook Pro o al MacBook grigio siderale. L'adattatore è compatibile con i dispositivi che supportano DP Alt Mode tramite USB-C.

Il prodotto CDP2HDVGA è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Possibilità di collegamento a praticamente tutti i display VGA o HDMI quando si è in viaggio
- Utilizzare come sdoppiatore video per trasmettere contemporaneamente la stessa immagine a un monitor VGA e HDMI suddividendola
- Trasmissione di video a un monitor VGA o HDMI secondario

Caratteristiche

- Consente di ottimizzare la compatibilità video del computer portatile con un adattatore 2 in 1: USB-C a HDMI® e VGA
- Supporta applicazioni ad alto consumo di risorse con risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz
- Adattatore grigio siderale abbinabile con il MacBook Pro o il MacBook grigio siderale

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	ID chipset	ITE - IT6222
	Ingresso AV	USB-C
	Stile adattatore	Adattatori
	Uscita AV	HDMI - 1.4 VGA
Prestazioni	Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]
	MTBF	1,576,016 ore
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz (HDMI)
	Risoluzioni supportate	Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	Video Revision	HDMI 2.0
Connettore/i	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali	Nota	È possibile inviare video alle uscite HDMI e VGA contemporaneamente. Se sono collegate entrambe le uscite video, verrà visualizzata la stessa immagine a una risoluzione massima di 1920x1200 a 60 Hz La distanza massima del cavo fino al display si riferisce al video digitale. Le distanze VGA dipendono dalla qualità del cablaggio.
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	5~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.5 cm [0.6 in]
	Colore	Grigio Siderale

	Larghezza prodotto	62 mm [2.4 in]
	Lunghezza cavo	167 mm [6.6 in]
	Lunghezza prodotto	205 mm [8.1 in]
	Peso prodotto	43 g [1.5 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio
	Variante colore	Nero
Informazioni confezione	Package Height	20 mm [0.8 in]
	Package Length	17.9 cm [7 in]
	Package Width	8 cm [3.1 in]
	Peso spedizione (confezione)	0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore A/V da viaggio

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.