

acer
for business



Veriton EN2580

Mini-PC ultra-compact pouvant être positionné à l'horizontal, à la verticale ou fixé à l'arrière d'un moniteur

Processeur Intel® Core™ de 11ème Génération ①

Jusqu'à 32 Go DDR4 dual channel

SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe ①

2 ports USB 3.2 Gen 2

① Peut varier selon de la configuration



Marque:	Acer	Série:	Veriton E2	Famille:	Veriton EN
Part Number:	DT.VV3EF.005	Modèle:	Veriton EN2580	Code EAN:	4711121117077
Format:	Mini-PC	Dimensions:	36 x 170 x 178 mm	Poids:	1,02 Kg

Processeur: Intel Mobile CPU 11th Gen - Core i5-1135G7 (2,40 GHz / 4,20 GHz / 8 Mo / 4C / 8T / 28W)

Chipset: Intégré au CPU **Intel vPRO:** Non

Mémoire Vive: 8 Go (1x 8 Go) **Type:** DDR4-3200 **Format:** SO-DIMM

Stockage: 256 Go SSD PCIe 3.0 NVMe (P1) - M.2 2280

Carte graphique: Intel UHD Graphics 11th Gen

Lecteur(s):

Optique: -
Carte(s): -

Réseau(x):

Ethernet: 1x RJ45 - 1 Gbit/s **PXE:** Oui **WOL:** Oui
Wi-Fi: Intel Wifi 6 + Bluetooth 5.0

Audio:

Carte son: High Definition Audio **Haut-parleur interne:** -

Alimentation: 65W Externe **Cordon d'alimentation:** EU

Clavier: Clavier USB 105 Touches + 4 touches Multimédias - FR

Souris: USB Optique 2x boutons + molette

Système d'exploitation: Windows 11 Professionnel - FR

Logiciel(s) préinstallé(s):

Microsoft 365 version d'essai
Acer ProShield Plus Acer Office Manager Acer Control Center

Certifications:

Epeat Bronze **Energy Star** - **TCO** -

Garantie: 2 ans retour atelier

Châssis:

Baie pour lecteur Optique:	-	Ouverture sans outils:	-
Baie(s) Externe 3,5":	-	Encoche de sécurité "Kensington":	Oui
Baie(s) Interne 3,5":	-	Œillet anti-ouverture pour cadenas:	-
Baie(s) Interne 2,5":	-	Œillet passe câble:	-
		Alerte ouverture:	-
		LED état de santé de l'ordinateur:	-
		Touche de réinstallation de l'OS (OBR):	-

Carte Mère:

Format:	Mini-ITX	Transistors 100% Solides:	-
		TPM (Trusted Platform Module):	FTPM
Slot(s) Mémoire(s):	x2	Capacité mémoire Maximale:	32 Go (2x 16 Go)
Port(s) M.2 SSD:	x1	Option RAID PCIe disponible:	-
Port(s) SATA:	x1	Option RAID SATA disponible:	-
Port eMMC:	-		
Slot(s) d'extension:			
PCIe 3.0 16x:	-	M2 2280 (SSD) PCIe 3.0:	x1
PCIe 4.0 16x:	-	M2 2280 (SSD) PCIe 4.0:	-
PCIe 3.0 1x:	-	M2 2230 (WLAN):	x1
PCI:	-		
Connecteurs avants:			
USB en façade:	x2	Jack audio en façade:	x1
USB 4 Gen 3x2:	-	USB 3.2 Gen 2x2:	-
USB 4 Gen 3x1:	-	USB 3.2 Gen 2:	x1 Type-A + x1 Type-C (PD)
USB 4 Gen 2x2:	-	USB 3.2 Gen 1:	-
USB 4 Gen 2x1:	-	USB 2.0:	-
Connecteurs arrières:			
USB à l'arrière:	x4	Jack audio à l'arrière:	-
USB 4 Gen 3x2:	-	USB 3.2 Gen 2x2:	-
USB 4 Gen 3x1:	-	USB 3.2 Gen 2:	-
USB 4 Gen 2x2:	-	USB 3.2 Gen 1:	x2 Type-A
USB 4 Gen 2x1:	-	USB 2.0:	x2 Type-A
DisplayPort ^①:	x1 Version 1.2	PS/2:	-
HDMI ^①:	x1 Version 1.4b	Série (COM):	-
VGA ^①:	-	Parallèle:	-

^① Sur Carte mère, hors carte graphique additionnelle.

Option(s) incluse(s):

Dissipateur thermique en silicone pour SSD	-	-
Antenne Wifi auxiliaire	-	-
Kit adaptateur VESA	-	-
-	-	-
-	Suremballage clavier + souris	-