


DATENBLATT

MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2

G657A1

100 Gbit



Beschreibung

Anwendung: Server to Server- / Switch to Switch Verbindung,

Geeignet für Übertragungsstrecken bis **100 Gigabit**

Steckerhersteller: **US Connec**

Matrix: 12 Faser

Singlemode Variante immer als APC-Ausführung

Farbe: OM4 und OS2 gelb

Lieferbare Längen ab 1m bis 100m

Hinweis: In jeder MTP®-Übertragungsstrecke wird ein Patchkabel Typ B (gekreuzt) benötigt.

Allgemeine Daten

Kategorie	OS2
Mantel-Farbe	gelb
Steckverbinder Anschluss 1	MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2	MTP-F

Kabelaufbau

Kabeldurchmesser	3,0 mm
------------------	--------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-08-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20 – 70 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Faser	G657A1
Polarität	1:1

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Mit Nagetierschutz	Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Faser-Anzahl	Anzahl Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl Steckverbinder Anschluss 2
MTPF12MTPFOS2-1	MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2,LSZH gelb, Code B, 1m	1,0 m	12	1 x MTP® female	1 x MTP® female
MTPF12MTPFOS2-2	MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2,LSZH gelb, Code B, 2m	2,0 m	12	1 x MTP® female	1 x MTP® female
MTPF12MTPFOS2-3	MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2,LSZH gelb, Code B, 3m	3,0 m	12	1 x MTP® female	1 x MTP® female
MTPF12MTPFOS2-5	MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2,LSZH gelb, Code B, 5m	5,0 m	12	1 x MTP® female	1 x MTP® female
MTPF12MTPFOS2-10	MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2,LSZH gelb, Code B, 10m	10,0 m	12	1 x MTP® female	1 x MTP® female

Abbildungen




Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-08-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

MTP®-F/MTP®-F 12-Fasermatrix Patchkabel OS2

Abbildungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-08-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

