




Gamme d'imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880

Conçu pour les entreprises qui veulent accélérer et rationaliser le flux des travaux avec une imprimante multi-fonctions qui connecte facilement les utilisateurs du bureau. Maintenez les projets en mouvement avec des options d'envoi et de finition aisées et l'impression mobile et les capacités de toucher pour imprimer^{1,2}.



Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin.

- Laissez les différents services se charger de la numérisation sans vous faire de soucis: HP EveryPage détecte immédiatement les erreurs potentielles ou les pages manquantes.
- Gérez le contenu d'une façon que vous n'avez jamais cru possible avec HP Flow CM Enterprise³.
- Oubliez la messagerie électronique : laissez vos employés numériser et envoyer vos documents facilement vers Microsoft® SharePoint® en une seule étape.
- Vous permet d'être plus efficace avec un écran tactile intuitif et un grand clavier à sortir.

Assurez le fonctionnement continu de votre entreprise.

- Enregistrez des deux côtés - numérisez vos documents plus vite grâce à une numérisation recto verso en une seule passe.
- Créez des fichiers numérisés permettant des recherches faciles à l'aide du logiciel de reconnaissance optique de caractères intégré.
- Gagnez du temps au service informatique et rendez l'impression facile pour la société tout entière en utilisant un pilote unique pour tous les périphériques HP⁴.
- Laissez les employés terminer leurs travaux plus rapidement, avec un choix parmi un large éventail de options de finition⁵.

Soyez beaucoup plus efficace avec l'impression mobile.

- Offrez aux utilisateurs un accès direct et aisé via l'impression directe sans fil et la technologie toucher pour imprimer⁶.
- Impression mobile d'un simple toucher – offrez le confort du toucher pour imprimer depuis des périphériques portables.²
- Laissez les employés imprimer à partir de périphériques mobiles avec capacité d'impression intégrée ou application et logiciel HP ePrint⁷.
- Offrez aux utilisateurs le pouvoir d'imprimer sans fil depuis leur iPad®, iPhone® ou iPod touch®.⁷

N'investissez qu'une seule fois, développez facilement et gérez efficacement.

- Étendez vos options : Mettez à niveau le micrologiciel selon vos besoins et intégrez facilement des solutions ou périphériques.
- Augmentez l'efficacité de l'entreprise. Contrôler et surveiller de manière centrale les imprimantes avec HP Web Jetadmin⁸.
- Appliquez des politiques à travers toute l'entreprise pour protéger tous vos périphériques HP grâce au Centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP⁹.
- Protégez les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonctions en toute confiance grâce au disque dur sécurisé haute performance de HP.

¹ L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectées via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante connectée HP Web. Application ou logiciel et enregistrement de compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting.

² La fonction tactile vers imprimante est fournie de série avec l'imprimante multi-fonctions HP color LaserJet Enterprise M880z+ D7P71A, et peut être ajoutée en option à l'imprimante multi-fonctions HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ A2W76A et M880z A2W75A. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications de champ proche. Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting.

³ HP Flow CM n'est peut-être pas disponible dans toutes les régions. Une connexion réseau est requise pour télécharger des fichiers. Un logiciel et des licences supplémentaires peuvent être nécessaires.

⁴ Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/upd.

⁵ Les options de gestion du papier doivent être achetées séparément.

⁶ L'impression directe sans fil est livrée en standard dans l'imprimante multifonctions HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A et peut être ajoutée en tant qu'option à l'imprimante HP LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A et M880z A2W75A. Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting.

⁷ Prend en charge OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieur : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc.

⁸ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à hp.com/go/webjetadmin.

⁹ HP Imaging et Printing Security Center doivent être achetés séparément.



Présentation du produit

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise flux M880z+ illustré:

1. Panneau de commande couleur avec écran tactile, pivotant et intuitif de 20,3 cm HP Easy Select
2. chargeur automatique de documents de 200 feuilles avec numérisation recto verso en une seule passe et HP EveryPage avec détection de double alimentation à ultrasons
3. Bouton accueil (retour à l'écran d'accueil)
4. La vitre du scanner gère des formats allant jusqu'à A3
5. Port USB facile Easy Access pour l'enregistrement et l'impression directe de fichiers
6. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solutions
7. Bac de sortie 500 feuilles
8. La porte avant permet un accès aisé aux cartouches et tambours de toner HP
9. Impression recto verso automatique intégrée
10. Clavier à sortir pour une saisie de données précise et aisée
11. Le bac universel de 100 feuilles 1 gère les supports personnalisés à fort grammage jusqu'à 220 g/m²
12. Les portes du côté droit permettent d'accéder à l'unité de fusion et à l'unité recto verso pour supprimer les bourrages papier
13. Le bac d'entrée 500 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format A3
14. Bac haute capacité de 3 500 feuilles prend en charge A4 les supports
15. Port d'accès pour verrou de type Kensington en option
16. Disque dur sécurisé et haute performance HP
17. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 18. Processeur 800 MHz, 1,5 Mo de RAM
19. port USB 2.0 haut débit (pour la connexion de périphériques tiers)
20. 1 port d'impression USB 2.0 haut débit
21. Deux ports USB 2.0 internes type hôte pour des solutions tierces
22. Faisceau FIH (pour la connexion de périphériques externes d'interface)
23. Port de télécopie RJ-11



La série en un coup d'œil



Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z

- Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z: impression, copie, numérisation, envoi numérique, télécopie
- vitesse d'impression/de copie jusqu'à 46 ppm couleur/noir et blanc
- jusqu'à 1200 x 1200 ppp (HP FastRes 1200)
- 1,5 Go de mémoire
- processeur 800 MHz
- Disque dur avec un cryptage 320 Go
- 2 hôte USB 2.0 haut débit
- 1 périphérique USB 2.0 haut débit
- 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 port FIH
- 1 compartiment d'intégration matérielle
- 2 hôtes USB internes
- Bac universel de 100 feuilles
- Bac d'entrée 500 feuilles
- 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles et support

Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z+

- En tant qu'imprimante multi-fonctions HP Color LaserJet Enterprise flux M880z avec bac multifonction de 100 feuilles
- Bac d'entrée 500 feuilles
- Bac d'alimentation 1 X 3 500 feuilles haute capacité avec socle

Imprimante MFP HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/sans fil direct

- Imprimante multi-fonctions HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ avec impression tactile vers impression et NFC/Wireless Direct

Accessoires recommandés



A2W80A
Empileuse/agrafeuse HP Color LaserJet
Les modules de façonnage HP Color LaserJet améliorent la gestion du flux de production par la mise à niveau votre imprimante avec l'agrafage et l'empilage de feuilles automatiques. Surveillez l'imprimante moins fréquemment avec le piquage de travaux automatique pratique dans la corbeille de sortie supplémentaire.

A2W83A
Créateur de brochures/finisseur HP Color LaserJet
Les modules de façonnage HP Color LaserJet vous permettent de créer des documents complexes avec trois bacs, décalage automatique, agrafage en ligne, empilage et création de livret avec piquage à cheval et pliage en v.

J8029A
Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

CC383A
Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2) pour unité de création de livrets/unité de finition
Créateur de brochures avec cartouche d'agrafes HP (2 x 2000 agrafes) compatible avec les imprimantes et MFP HP Color LaserJet CP6015 et CM6030/CM6040.

C8091A
recharges d'agrafes (5 000 agrafes) pour accessoires agrafeuse/bac de réception
Les cartouches d'agrafes HP vous en donnent plus pour votre argent et garantissent de longues périodes sans recharge. Chaque réapprovisionnement contient 5 000 agrafes.

Informations pour la commande



Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z (A2W75A)

Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z; Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune; Cartouches HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune; CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (Guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré); Dispositif d'impression recto verso automatique (intégré); Disque dur crypté; Bac universel de 100 feuilles; Bac d'entrée 500 feuilles; 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles et support; Télécopieur, câble pour télécopieur



Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z+ (A2W76A)

Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z+; Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune; Cartouches HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune; CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (Guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré); Dispositif d'impression recto verso automatique (intégré); Disque dur crypté; Bac universel de 100 feuilles; Bac d'entrée 500 feuilles; 1 bacs d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles et support; Télécopieur, câble pour télécopieur



Imprimante MFP HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/sans fil direct (D7P71A)

Imprimante multi-fonctions HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+NFC/Wireless Direct; Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune; Cartouches HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune; CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (Guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré); Dispositif d'impression recto verso automatique (intégré); Disque dur crypté; Bac universel de 100 feuilles; Bac d'entrée 500 feuilles; 1 bacs d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles et support; Télécopieur, câble pour télécopieur; Kit d'impression NFC/direct

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

A2W80A	Empileuse/agrafeuse HP Color LaserJet
A2W83A	Créateur de brochures/finisseur HP Color LaserJet
CC383A	Cartouche de 2 000 agrafes HP (lot de 2) pour unité de création de livrets/unité de finition
C8091A	recharges d'agrafes (5 000 agrafes) pour accessoires agrafeuse/bac de réception
A2W82A	Empileuse/agrafeuse HP Color LaserJet avec perforatrice 2/4 trous
A7W13A	Kit schéma de clavier HP LaserJet - danois, suisse romand, suisse allemand
CC487A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
CZ999A	Équipement pour création/finition de brochures HP Color LaserJet avec perforatrice 2/4 trous

Connectivité

J8029A	Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A	Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W

Consommables

C1N54A	Kit de maintenance HP LaserJet C1N54A 110V 100 000 pages
C1N58A	Kit de maintenance HP LaserJet C1N58A 220V 100 000 pages
C1P70A	Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP LaserJet Rendement moyen : 100 000 pages
CF300A	HP 827A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF301A	HP 827A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
CF302A	HP 827A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
CF303A	HP 827A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
CF358A	HP 828A Black LaserJet Image Drum
CF359A	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum
CF364A	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum
CF365A	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum
D7H14A	Kit de rouleaux et de transfert HP LaserJet D7H14A 150 000 pages

Service et assistance

U8D14E	Assistance matériel HP 3 ans jour ouvrable suivant Color LaserJet M880MFP
U8D17E	Assistance matériel HP 3 ans 4 heures 9x5 Color LaserJet M880MFP
U8D15E	Assistance matériel HP 4 ans jour ouvrable suivant Color LaserJet M880MFP
U8D16E	Assistance matériel HP 5 ans jour ouvrable suivant Color LaserJet M880MFP
U8D38PE	Assistance matériel HP 1 ans post-garantie jour ouvrable suivant Color LaserJet M880MFP
U8D40PE	Assistance matériel HP 1 an post-garantie 4 heures 9x5 Color LaserJet M880MFP
U8D39PE	Assistance matériel HP 2 ans post-garantie jour ouvrable suivant Color LaserJet M880MFP

* (J8029A) accessoire HP Jetdirect 2800w FC/sans fil Direct et (J8026A) serveur d'impression USB HP Jetdirect 2700w sans fil ne peuvent pas être installés en même temps.

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions : www.hp.com/go/gsc

Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	A4 noir : Jusqu'à 46 ppm, A4 couleur : Jusqu'à 46 ppm, A4 recto-verso : Jusqu'à 43 ppm A3 noir : Jusqu'à 22 ppm, A3 couleur : Jusqu'à 22 ppm Délai d'impression de la première page noire (A4) : Vitesse : 11 s, Délai d'impression de la première page couleur (A4) : Vitesse : 11 s Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations : hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.		
Processeurs	800 MHz		
Mémoire	1,5 Go. Non extensible		
Disque dur	Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)		
Impression	Qualité Résolution Langages d'impression Polices de caractères	HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (qualité 1200 ppp), 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Pantone® calibrated Noir : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp, Couleur : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, PDF 105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts	
	Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 200 000 pages 5000 à 25 000	
	Marges d'impression (mm) Zone d'impression minimale	Haut : 2,1 mm. Gauche : 2,1 mm. Droite : 2,1 mm. Bas : 2,1 mm 312 x 457,2 mm	
Télécopier	Vitesse du modem Certification Télécom	33,6 kbps Télécopie Telecom : ES 203 021 ; directive R&TTE 1999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68 ; autres approbations Télécom exigées par d'autres pays. Les télécopies entrantes peuvent être stockées sur disque	
	Mémoire de télécopie Résolution de télécopie Numérotation rapide	Standard : 100 x 100 ppp, Fine : 200 x 200 ppp, 256 niveaux de gris. Superfine : 300 x 300 ppp, 256 niveaux de gris Jusqu'à 100 (chacun peut contenir 100 numéros)	
Envoi numérique	Formats de fichier	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : Impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht) Standard : Numérisation vers e-mail ; Envoi vers dossier réseau ; Numérisation vers SharePoint ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; OCR ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL. Optionnel : Facultatif via le logiciel HP Digital Sending (HP DSS) ; Envoi à dossier ; Envoi à flux de production ; Envoi à l'imprimante ; Authentification ; Télécopieur numérique (envoi à un réseau local ou Internet) ; OCR ; Carnet d'adresses local ; via HP Embedded Capture ; Capture et validation des métadonnées ; Transfert de données ; Numérisation gestion de flux de travail	
	Caractéristiques		
Numériser	Vitesse de numérisation (A4) Type Résolution de numérisation Profondeur en bits Niveaux de gris Zone de numérisation (ADF)	Jusqu'à 70 ppm (monochrome), jusqu'à 68 ppm (couleur) ; Vitesse de numérisation recto-verso (A4) : Jusqu'à 85 ipm (monochrome), jusqu'à 63 ipm (couleur) A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui Optique : Jusqu'à 600 ppp 24 bits 256 Format minimal du support : 147 x 68 mm. Format maximal du support : 297 x 432 mm	
Copier	Vitesse de copie Résolution de copie Copies multiples Réduction/Aggrandissement	A4 noir : Jusqu'à 46 ppm, Couleur : Jusqu'à 46 ppm Jusqu'à 600 x 600 ppp Jusqu'à 9 999 copies 25 à 400 %	
Gestion des supports	Entrée : Bac 1	Capacité feuilles : 100 ; enveloppes : 10	Poids 60 à 220 g/m ²
	Bac 2 Bac 3	Feuilles : 500 A2W75A : feuilles : 3 x 500 cm ; A2W76A : Bac 3 : feuilles : 1500 Bac 4 feuilles : 2000 ; D7P71A : Bac 3 : feuilles : 1500 Bac 4 feuilles : 2000 ;	60 à 220 g/m ² A2W75A : Bacs 3, 4, 5 : 60 à 220 g/m ² ; A2W76A : Bac 3, 4 : 60 à 120 g/m ² ; D7P71A : Bac 3, 4 : 60 à 120 g/m ² ;
	Chargeur automatique de documents Capacité maximale en entrée Sortie : Capacité maximale en sortie : Impression recto verso : Automatique (standard)	feuilles : 200 (75 g/m ²)	45 à 199 g/m ²
		A2W75A : Jusqu'à 2 100 feuilles (75 g/m ² support) ; A2W76A : Jusqu'à 4100 feuilles (75 g/m ² support) ; D7P71A : Jusqu'à 4100 feuilles (75 g/m ² support) ; Feuilles : Jusqu'à 500 feuilles (75 g/m ² support). Enveloppes : Jusqu'à 60 enveloppes. Transparents : Jusqu'à 100 feuilles Jusqu'à 3 000 feuilles (75 g/m ² support) avec un périphérique de sortie optionnel.	Taille A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS); RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), Dpostcard (JIS); Enveloppes : B5, C5, C6, DL A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4 A2W75A : A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), RA3, SRA3; A2W76A : A4-L, LTR-L; D7P71A : A4-L, LTR-L; A3 ; A4 ; A5 ; B4 ; B5 (JIS) ; B6 (JIS)
Interface et connectivité	Standard : 2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FIH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes ; 1 Fax Optionnel : A2W75A : HP Jetdirect ew2500 Serveur d'impression sans fil 802.11b/g J8021A ; Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A ; Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct J8029A ; A2W76A : HP Jetdirect ew2500 Serveur d'impression sans fil 802.11b/g J8021A ; Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A ; Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct J8029A ; D7P71A : HP Jetdirect Serveur d'impression USB sans fil 2700wJ8026A ;		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 ou supérieur) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version supérieure) (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Pour la dernière version du système d'exploitation pris en charge, consultez le document suivant : Air Print (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com/); Citrix® et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Pilote logiciel HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware) ; Linux (hplip.net) ; Novell (novell.com/print) ; Types de périphériques SAP (hp.com/go/sap/drivers); Impression SAP (hp.com/go/sap/print) ; UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). Derniers pilotes pour les systèmes d'exploitation pris en charge disponibles sur hp.com/support; plus de détails sur hp.com/support. Sélectionnez votre pays/région. Sélectionnez les pilotes et les logiciels. Saisissez le nom/la référence d'un produit. Sélectionnez votre périphérique, sélectionnez votre langue de pilote, sélectionnez votre système d'exploitation, dans Télécharger, Sélectionner les pilotes ou le micrologiciel ; Sans accès à Internet, voir les notes d'installation sur le CD livré avec la boîte de l'imprimante.		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 et ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPR, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print ; Autres : IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Configuration minimale requise	Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieure), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieure), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008; Windows Server 2003 (SP1 ou supérieure), Windows Server 2008 R2 (64 bits); 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences voir microsoft.com). Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace libre sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences voir apple.com)		
Logiciels standard	Pilote d'imprimante HP PCL 6 Discrete; Logiciel Mac Link to Web (Mac Installer) ; programme d'installation Windows		
Panneau de commandes	Écran couleur tactile capacitif LCD de 20,3 cm (8") ; écran pivotant (angle réglable) ; Bouton capacitif d'accueil illuminé (pour retour rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration matérielle ;		
Alimentation	Configuration requise : Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 5,5 A. Consommation électrique : 1100 watts (impression), 1100 watts (copie), 80 watts (prêt), 8,0 watts (veille prolongée), 1,2 watt (arrêt automatique), 0,4 watt (arrêt) Consommation d'électricité type : 6,319 kWh/semaine. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 704 x 635 x 1199 mm; Emballé : 856 x 790 x 1567 mm		
Poids	Hors emballage : A2W75A : 150,6 kg; A2W76A : 152,9 kg; D7P71A : 152,9 kg; Emballé : A2W75A : 173,33 kg; A2W76A : 175,33 kg; D7P71A : 175,33 kg;		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: Authentification Kerberos, authentification LDAP, 1000 codes PIN utilisateur, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend en charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès ; Données : Disque dur chiffré, PDF chiffré (utilise le module cryptographique Microsoft FIPS 140), e-mail chiffré, effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), chiffrement des données d'authentification; Périphérique : Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; Gestion de la sécurité : Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 30 °C . Température de fonctionnement recommandée : 15 à 30 °C . Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR . Humidité en fonctionnement recommandée : 10 à 80% HR . Température de stockage : 0 à 35°C . Humidité de stockage : 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise : 7,0 B(A); Pression sonore émise : 55 dB (A)		
Certifications	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1 :2009 +A2 :2009 ; EN 61000-3-3 :2008 ; EN 55024 :2010 ; directive 2004/108/EC avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays. Normes de sécurité : Approuvé IEC 60950-1:2005 +A1 ; EN60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011 ; IEC 60825-1:2007 (Classe 1 produit laser/LED) ; EN 60825-1:2007 (Classe 1 produit laser/LED) ; Certificat GS (Allemagne, Europe) ; IEC 62479:2010 ; EN 62479:2010 ; directive Basse Tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres approbations de sécurité requises par différents pays. ENERGY STAR : Oui		
Garantie	Garantie d'un an sur site le jour ouvrable suivant. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

http://www.hp.com/fr

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 10/13 4AA4-9499FRE

