




Die Grundlagen zur Steigerung der Produktivität

Dell Pro 27 QHD-Monitor

MODEL: E2726DS

Weltweit führender Anbieter von Monitoren*

* Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2025. CLM-005299



Mit diesem höhenverstellbaren 27"-QHD-Monitor, der vom TÜV Rheinland® eine „Eye Comfort“-Zertifizierung mit 3-Sterne-Bewertung für Augenkomfort erhalten hat, schaffen Sie die Voraussetzung zur Steigerung Ihrer Produktivität.

Verbesserte Darstellung

Erleben Sie flüssigere und schärfere Bilder mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz für eine verbesserte Darstellung.

Diese Monitore verfügen über die TÜV Rheinland® Eye Comfort-3-Sterne¹-Zertifizierung – der neueste Branchenstandard, der Augenermüdung verringert. Darüber hinaus ist ComfortView Plus integriert, um schädliche Blaulichtemissionen zu minimieren, ohne die Farbqualität zu beeinträchtigen.

Dank IPS-Technologie (In-Plane Switching), die einen weiten Betrachtungswinkel von 178°/178° bietet, wirken Bilder aus nahezu jedem Winkel lebendig. In Kombination mit einem Kontrastverhältnis von 1000:1 bietet dieser Monitor brillante Farben und erweckt Ihre Inhalte mit atemberaubender Klarheit und Genauigkeit zum Leben.

Funktionelles, platzsparendes Design

Die Höhenverstellbarkeit, integrierte Lautsprecher und ein Design mit ultradünner Blende machen diesen Monitor zur idealen Wahl für verbesserte Ergonomie und Produktivität im Arbeitsalltag.

Dank der schlanken, ultradünnen Blenden sehen Sie mehr Bildschirminhalt und sind weniger abgelenkt. Dies sorgt für ein optimales Betrachtungserlebnis, bei dem Komfort und Funktionalität im Fokus bleiben.

Produktivität auf neuem Niveau

Steigern Sie Ihre Effizienz und Produktivität mit Dell Display and Peripheral Manager. Mit ihm können Sie Ihre Monitoreinstellungen anpassen, Ihren Bildschirm mit EasyArrange aufräumen und das Management vereinfachen.

Über DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse können Sie den Monitor komfortabel sowohl mit aktuellen als auch mit Legacy-Systemen verbinden. Richten Sie Ihren Arbeitsplatz mit VESA-kompatiblen Halterungen und Ständern individuell ein.

Reduzieren Sie Ausfallzeiten mit Advanced Exchange Service². Wenn bei einer Remotediagnose festgestellt wird, dass ein Monitoraustausch erforderlich ist, wird der Ersatzmonitor am nächsten Werktag an Sie versandt.

¹ TÜV Rheinland-zertifiziert – Hardwarelösung mit geringen Blaulichtemissionen und ohne Flimmern (ID 0217010014).

² Mit dem Advanced Exchange Service wird Hardware nach einer Remotediagnose ersetzt. Kunden müssen die Originalhardware gemäß den festgelegten Regeln an Dell zurücksenden. Advanced Exchange Service unterliegt der Verfügbarkeit im Land. Umfassende Informationen zum Vor-Ort-Service und Advanced Exchange Service erhalten Sie [hier](#).



Noch augenschonender

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von ComfortView Plus, einer Technologie, die schädliche Blaulichtemissionen ohne Einbußen bei der Farbgenauigkeit minimiert. In Kombination mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz bietet dieser Monitor ein Anzeigelerlebnis mit TÜV Rheinland-3-Sterne-Zertifizierung¹.



Multitasking leicht gemacht

Steigern Sie die Effizienz mit Dell Display and Peripheral Manager, mit dem Sie mehrere Anwendungen auf Ihrem Bildschirm organisieren können.



Kristallklare Anzeige Ihrer Arbeit

Dank IPS-Technologie (In-Plane Switching), die einen weiten Betrachtungswinkel von 178°/178° bietet, können Sie in scharfem QHD arbeiten, und zwar aus nahezu jedem Winkel.

Dank eines Kontrastverhältnisses von 1.000:1 bietet dieser Monitor lebendige Farben mit außergewöhnlicher Klarheit und Detailtreue.



Einfacher Anschluss

Über DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse können Sie den Monitor sowohl mit aktuellen als auch mit Legacy-Systemen verbinden.

Das weltweit führende Monitorunternehmen*

Wir liefern Weltklassemonitore, die strengen Entwicklungsprozessen und rigorosen Tests unterzogen wurden, um eine zuverlässige Performance sicherzustellen. Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unübertroffenen Service- und Supportoptionen. Da wir die Zukunft der Umwelt im Blick haben, erfüllen unsere Monitore Umweltstandards und werden aus umweltschonenden Materialien hergestellt.

* Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2025. CLM-005299

¹ TÜV Rheinland-zertifiziert – Hardwarelösung mit geringen Blaulichtemissionen und ohne Flimmern (ID 0217010014).



Zukunftsorientiertes Denken für die Umwelt

Durchdachtes Design in jedem Teil

Im Mittelpunkt unseres Designs steht unser Engagement für Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund trägt unser Monitor dazu bei, Abfall zu reduzieren – mit einem Design aus recycelten Materialien wie bis zu 85 % Post-Consumer-Recycled-Kunststoff, bis zu 16 % recyceltem Stahl und bis zu 20 % recyceltem Glas¹.

Modernisieren Sie Ihre Technologie nahtlos

Wir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.

[Weitere Informationen >](#)

Umweltstandards

Dieser Monitor verfügt über eine ENERGY STAR®-Zertifizierung und EPEAT Gold mit Climate+ sowie die neueste TCO-Zertifizierung und ist TCO Certified Edge. Damit wird die Verwendung von sichereren Materialien, die Nutzung erneuerbarer Energien und eine längere Produktlebensdauer gewährleistet².

Zweckmäßige Verpackung

Dieser Monitor wird in einem Karton aus 100 % erneuerbaren Materialien geliefert. Wo immer möglich, reduzieren wir Plastikmüll und stellen auf eine verantwortungsbewusste faserbasierte Lösung um³.

¹ Basierend auf einer internen Analyse, Juli 2025. Bis zu 85 % recycelter Kunststoff und aus ITE gewonnener Kunststoff aus geschlossenen Kreisläufen, bis zu 16 % recycelter Stahl im Gehäuse und mindestens 20 % recyceltes Glas im Panel. Gilt nur für E2726HS- und E2726DS-Monitore.

² Basierend auf einer internen Analyse, August 2025. EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net

³ Gilt für alle Dell Monitore, die seit 2023 eingeführt wurden. Hergestellt aus FSC-Mix-Ressourcen, d. h. Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, recyceltem Material und/oder Holz aus FSC-kontrollierten Wäldern. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025. Polster sind jetzt aus Wellpappe gefertigt.

Immer komfortabel

Dank der nahtlosen Anzeigeerfahrung mit ultradünnem Rahmen und kleiner Stellfläche können Sie sich problemlos auf Ihre Aufgaben konzentrieren.



Bequemes Arbeiten

Dieser Monitor wurde für Ihren Komfort entwickelt und bietet Höhenverstellungs-, Dreh-, Schwenk- und Neigungsfunktionen, sodass Sie Ihr Setup für optimale Produktivität und ergonomischen Support während des Tages anpassen können.



Bequemes Anschließen

Über DisplayPort- und HDMI-Schnittstellen können Sie sowohl zu aktuellen als auch zu Legacy-Systemen eine Verbindung herstellen.

Dell Display and Peripheral Manager



Das Bild auf dem Bildschirm dient nur zur Veranschaulichung. Das Monitormodell variiert.

Erleben Sie die einzigartige, innovative Anwendung von Dell, mit der Sie die Leistung Ihres gesamten Dell PC-Arbeitsplatzes optimieren können.¹

Maximale Produktivität

EasyArrange ordnet Anwendungen auf verschiedene Bildschirme mit voreingestellten Aufteilungen an und passt bis zu fünf Fenster an, um das Multitasking zu verbessern. Mit EasyArrange Memory können Sie Anwendungsprofile speichern und manuell, nach Zeitplan oder beim Starten wiederherstellen.

Anpassen der Ansicht

Arbeiten Sie bequem, am Tag oder in der Nacht. Automatisieren Sie Ihre Helligkeits- und Kontrasteinstellungen entsprechend Ihrem Zeitplan.

Besser zu verwalten

Skalieren Sie das Management für Ihre gesamte Flotte von Dell Displays und Client-Peripheriegeräten mit erweiterten Funktionen der Befehlszeilenschnittstelle.

Dell Display and Peripheral Manager herunterladen

¹ Basierend auf einer internen Analyse von Dell – Dezember 2024.

Anschlüsse und Steckplätze



- 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™)
- 2 Stromanschluss
- 3 Standfußverriegelung
- 4 HDMI (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu 2560 x 1440 bei 100 Hz, gemäß HDMI 2.1 (TMDS))
- 5 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)
- 6 Integrierte Lautsprecher

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell Pro 27-QHD-Monitor – E2726DS
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	684,7 mm (27")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG UND BILDWIEDERHOLFREQUENZ	• 2560 x 1440 • Bis zu 100 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,2331 mm Vertikal: 0,2331 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	109
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.000:1 (typisch)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HELLIGKEIT	300 cd/m2 (Standard)
ANTWORTZEIT	• 8 ms (Grau-zu-Grau – Normal-Modus) • 5 ms (Grau-zu-Grau – Fast-Modus)
FARBSPEKTRUM	NTSC 72 % (CIE 1931) (Minimum)
FARBtiefe	16,70 Millionen Farben
TÜV EYECOMFORT	3 Sterne
KONNEKTIVITÄT	• 1 HDMI-Anschluss (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu 2560 x 1440, 100 Hz, gemäß HDMI 2.1 (TMDS)) • 1 DisplayPort 1.4-Anschluss/s (HDCP 1.4)
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme (Anti-Glar, AG) Hartbeschichtung 3H
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,2 A
STROMVERBRAUCH	21,50 W (eingeschaltet) 0,30 W (ausgeschaltet) 0,30 W (Stand-by-Modus) 48,00 W (max.)
ENERGIEEFFIZIENZ KLASSE (A BIS G)	E 
RAHMENBREITE – OBEN	7,82 mm (0,31")
RAHMENBREITE – LINKS ODER RECHTS	7,82 mm (0,31")
RAHMENBREITE – UNTEN	13,30 mm (0,52")
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – HÖHE	Ausgefahren: 515,65 mm (20,30") Eingefahren: 385,65 mm (15,18")
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – BREITE	612,38 mm (24,11")
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – TIEFE	211,59 mm (8,33")
ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – HÖHE	356,79 mm (14,05")

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – BREITE	612,38 mm (24,11")
ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – TIEFE	51,80 mm (2,04")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE	Ausgefahren: 408,30 mm (16,07") Eingefahren: 348,06 mm (13,70")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – BREITE	257,12 mm (10,12")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – TIEFE	211,59 mm (8,33")
GEWICHT (INKL. VERPACKUNG)	7,20 kg (12,34 lbs)
GEWICHT EINSCHL. STÄNDER UND KABEL	4,92 kg (7,60 lbs)
GEWICHT OHNE STÄNDER UND KABEL	3,23 kg (7,12 lbs)
GEWICHT DES STÄNDERS	1,51 kg (3,33 lbs)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabellschloss separat erhältlich)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	• Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) • Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT Gold) • TCO Certified 10 • TCO Certified Edge • Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) • Datenblätter zu Produktsicherheit, EMC und Umwelt • Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften • Dell und die Umwelt • Monitor mit geringerem BFR-/PVC-Gehalt (mit aus BFR-/PVC-freien Laminaten gefertigten Platinen) • Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom • ERP Lot 5 (Tier2) • California CEC • ENERGY STAR 8.0 • Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte (ErP) • Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte, Lot 5 (ErP Lot 5)
TEMPERATURBEREICH	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) • Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	• Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) • Bei Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	• Betrieb: max. 5.000 m (16.400 ft) • Außer Betrieb: max. 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	• Monitor mit Ständer • Netzkabel • 1 HDMI-Kabel – 1,80 m • QR-Karte • Sicherheits- und Umweltangaben sowie vorgeschriebene Informationen

Dell Monitore bieten eine Zuverlässigkeit von 99,6 %.¹

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

Advanced Exchange Service

Diese Monitore verfügen über den Advanced Exchange Service². Wenn bei einer Remotediagnose festgestellt wird, dass ein Monitoraustausch erforderlich ist, wird der Ersatzmonitor am nächsten Werktag an Sie versandt.

ProSupport

Nutzen Sie die Dell ProSupport-Option für das Upgrade auf den spezialisierten technischen 24x7-Telefonsupport.³

Optimale Integration

Dell Monitore sind für die nahtlose Zusammenarbeit mit unserem PC und Zubehör konzipiert. Weitere Informationen finden Sie auf der [Supportseite](#).



* Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q2 2025. CLM-005299

¹ Quelle: Basierend auf einer internen Analyse von Dell mit dem Dell Quality Intelligence-Tool (QI), Januar 2025. Die Zuverlässigkeit von 99,6 % spiegelt die Zuverlässigkeit bei der Verwendung wider. Im ersten Jahr ist mit einer Abnahme um 0,4 % zu rechnen.

² Mit dem Advanced Exchange Service wird Hardware nach einer Remotediagnose ersetzt. Kunden müssen die Originalhardware gemäß den festgelegten Regeln an Dell zurücksenden. Advanced Exchange Service unterliegt der Verfügbarkeit im Land. Umfassende Informationen zum Vor-Ort-Service und Advanced Exchange Service erhalten Sie [hier](#).

³ Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support. In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2025 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.