

## Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp

Product ID: ST103008U2C



Questo hub USB 3.0 a 10 porte potenzia le funzionalità del sistema, fornendo la ricarica rapida per i dispositivi mobili, oltre a un veloce accesso ai dispositivi USB, risultando perfetto per i contesti aziendali o gli uffici domestici.

### **Permette di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili**

Come stazione di ricarica, l'hub dispone di due porte di facile accesso per la ricarica e la sincronizzazione a 1,5 amp, che consentono di caricare velocemente smartphone, tablet e altri dispositivi mobili. Inoltre, è possibile collegare tutte le periferiche più importanti alle altre porte dati. Siccome l'hub supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, è possibile ricaricare la maggior parte dei dispositivi mobili, inclusi i prodotti Apple e Android™ come ad esempio Samsung Galaxy™.

## **Permette di aumentare la produttività con dieci porte USB 3.0**

Progettato per la massima scalabilità, questo hub a 10 porte incrementa la produttività grazie alla possibilità di avere a portata di mano tutti i dispositivi USB. Con velocità di trasferimento USB 3.0 fino a 5 Gbps, supporta dispositivi ad elevata larghezza di banda, quali box esterni per disco rigido, unità flash, webcam ad alta risoluzione, videocamere, ecc.

## **Progettato per la facilità d'uso**

Con il suo design elegante e compatto, l'hub USB 3.0 (noto anche come USB 3.1 Gen 1) può essere comodamente posizionato sulla scrivania o nello spazio di lavoro, per rendere più accessibili i dispositivi USB. Grazie all'ampio spazio tra le porte USB 3.0, è facile collegare e scollegare i dispositivi maggiormente utilizzati.

L'hub USB 3.0 è compatibile con più piattaforme ed è supportato in modo nativo in quasi tutti i sistemi operativi, inclusi Windows® e Mac, una caratteristica che semplifica la configurazione e che consente di ovviare alla necessità di installare driver.

ST103008U2C è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili o di sincronizzarli con il computer
- Permette l'impiego come stazione di ricarica o hub dati in ambienti con postazioni di lavoro condivise
- Consente di aggiornare le funzionalità del desktop o laptop con 10 porte USB 3.0 supplementari
- Permette di rendere più accessibili le porte USB difficili da raggiungere

### Features

- Permette di potenziare le funzionalità del sistema e di moltiplicare per dieci la singola porta USB 3.0
- Permette la ricarica rapida dello smartphone o tablet, utilizzando due porte di ricarica e sincronizzazione con uscita 1,5 A
- Consente di ricaricare svariati dispositivi mobili, compresi i dispositivi Apple e Samsung Galaxy, con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
- Include un adattatore di alimentazione universale da 48 W
- Compatibilità multi-piattaforma, non richiede l'installazione di driver
- Box esterno nero sottile ed elegante
- Pulsante di accensione On/Off integrato
- Trasmissione USB 3.0 SuperSpeed fino a 5 Gbps
- Indicatori LED per lo stato delle porte
- Supporta le tecnologie plug-and-play, hot-swap e di collegamento a caldo
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	VIA/VLI - VL812
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	10
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
	Tipo bus	USB 3.0
<b>Prestazioni</b>	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	8 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 2 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
		<b>Porta(e) di ricarica e sincronizzazione con icona per la ricarica rapida:</b> Se il computer host è spento, in modalità sospensione o scollegato, l'hub disabilita la modalità sincronizzazione dati e abilita automaticamente la modalità ricarica rapida  Se il computer host è acceso, una porta di ricarica e sincronizzazione fornirà la ricarica standard di un dispositivo connesso, oltre a funzionalità di sincronizzazione dati simultanea
	Requisiti di sistema e cavi	Computer host con una porta USB 3.0 disponibile
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	10 - Stato della porta (blu)
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	48
	Corrente di uscita	4 A
	Corrente ingresso	1.0 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC

	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10% ~ 90% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.9 in [24 mm]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Desktop
	Larghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
	Lunghezza prodotto	7.9 in [201 mm]
	Peso prodotto	4.9 oz [140 g]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	1.9 lb [0.9 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0 a 10 porte con porte di ricarica e sincronizzazione 1 - Cavo host USB 3.0 1 - Adattatore di alimentazione universale 4 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.