

Acer S Serie

Acer S1286H

Erleben SIe die Vorteile der Kurzdistanz Projektion aus nähster Nähe



- Lichttechnologie: 220 Watt Osram UHP
- Auflösuna: XGA (1.024 x 768 px)
- Helligkeit: 3.500 (Standard), 2.800 (eco) ANSI Lumen
- Kontrast: 20.000:1
- Lebensdauer max. (Std.): 5.000 (Standard), 6.000 (eco), 10.000 (ExtremeEco)
- Herstellergarantie: 3 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip

















Acer S1286H **SPEZIFIKATIONEN**







Bestellinformationen

Modell \$1286H MR.JQF11.001 Artikelnr. FAN 4713883594066

Technische Spezifikationen

Projektionstechnologie DLP Chip Version . Auflösung Seitenverhältnis Kontrast Farbdarstellung Helligkeit Fokus / Brennweite Projektionsgröße (Diagonale)

Projektionsabstand Projektionsverhältnis Zoom / Digital-Zoom Bildverschiebung (Offset) Horizontal-/Vertikalfrequenz Projektions-Modi

Lichttechnologie Lebensdauer max. (Std.)

Trapez-Korrektur (Keystone) Lautsprecher

Gewicht / inkl. Verpackung (kg) Abmessungen / Verpackung (mm) Stromverbrauch

Geräuschentwicklung

Gleichmäßigkeit (%) Farbe

DLP 3D Ready & HDMI 3D 0,55" BrilliantColor™ DarkChip™ 3 DMD XGA (1.024 x 768 px) 4:3 (nativ) / 16:9 (unterstützt)

1,07 Milliarden Farben

3.500 (Standard), 2.800 (eco) ANSI Lumen

F = 2,70 / f = 7,15 mm 0,82 ~ 7,62 m 0,40 ~ 3,80 m 0,62:1 1:1,0x/2x

15 ~ 100 kHz / 24 ~ 120 Hz

Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion

220 Watt Osram UHP

5.000 (Standard), 6.000 (eco), 10.000

(ExtremeEco)

+/- 40° (vertikal) manuell

1x 16 Watt 3,10 kg / 3,72 kg

313 x 255 x 114 / 400 x 168 x 340 270 (Standard), 210 (eco), < 0,5 Watt

(Standby)

32 (Standard), 24 (eco) dB

85 %

Eingänge

HDMI mit HDCP 1x VGA analog D-Sub 1x Composite Video RCA 1x Audio in Klinke (3,5mm) 1x

Ausgänge

1x DC Out 5V USB Typ A Audio out Klinke (3.5 mm) D-Sub Out (für Monitor Loop Through) 1x

Netzwerk- und Kontrollschnittstellen

RS232 1x

Mitgeliefertes Zubehör

PIN Sicherheitskarte PIN Sicherheit Netzkabel an IEC 320 C13 1x (Euro-Stecker) VGA Kabel 15pol 1x (1,80 m)

1x (PgUp- / PgDown- & Freeze- & IR Fernbedienung Laserpointer-Funktion) weiß

Linsenkappe 1x Gebrauchsanweisung auf CD 1x Schnellstartanleitung gedruckt 1x

Optionales Zubehör

4713883594042 / MC.JQH11.001 Ersatzlampe Universelle Deckenhalterung kurz 4713147892877 / MC.JLC11.002 Universelle Deckenhalterung lang 4713147892884 / MC.JLC11.003 Acer CastMaster Buttons 4710180557206 / MC.40511.00N 4713883764520 / MC.JQC11.008 Acer Wireless Mirror Acer CastMaster Touch 4710180784336 / MC.40511.00Y

Herstellergarantie 3 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die

Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip

Anwendungsempfehlung

Perfekt für die Schule, Uni und den Anwendungsempfehlung modernen Meetingraum

Projektionsabstandsrechner https://www.acer.com/ac/de/CH/content/

acer-projection-calculator



Acer S1286H

PASSENDES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Buttons (WPS-1)


MC.40511.00N
Receiver mit Projektor & Transmitter
mit Endgerät verbinden – und sofort
präsentieren. Plug & Play, keine
Software oder Internetverbindung
notwendig und bis zu 4 Picture-in-Picture.



Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Transmitter für WPS-2 (HDMI)

MC.40511.00U Erweitern Sie Ihr Acer



Installation

Universelle Deckenhalterung lang

MC.JLC11.003 Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.



Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Transmitter für WPS-1 (HDMI)

MC.40511.00P
Erweitern Sie Ihr Acer
Cast Master System (WPS-

CastMaster System (WPS-1) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Transmitter für WPS-2 (USB Type-C)

MC.40511.00X Erweitern Sie Ihr Acer

CastMaster System (WPS-2) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

Wireless Projektion

WirelessMirror (HWA1)

MC.JQC11.008 Kabelchaos war gestern! Willkommen im Zeitalter der kabellosen Projektion!



Acer CastMaster Präsentationssystem

Acer CastMaster Touch (WPS-2)

MC.40511.00Y Receiver mit Projektor & Transmitter mit Endgerät verbinden – und sofort präsentieren. Plug & Play, keine

Software oder Internetverbindung notwendig und Host Kontrolle.

Installation

Universelle Deckenhalterung kurz

MC.JLC11.002 Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.





Acer S1286H

ZUBEHÖR UND FUNKTIONEN

Acer ColorBoost 3D



ColorBoost 3D

Acer ColorBoost 3D: Acer ColorBoost 3D ist die innovative Kombination von einem ständig verbesserten Bildverarbeitungsalgorithmus, dem neuesten DLP-Chipsatz, einem optimierten Design des 6-Segment Farbrad sowie einer hochentwickelten Lichtsteuerungstechnologie. Dadurch sind Acer Projektoren in der Lage absolut naturgetreue Farben über den gesamten Lebenszyklus – sowohl im 2D- als auch im 3D-Modus – zu projizieren.

Acer Color Safe



Acer ColorSafe II garantiert eine gleichbleibende, brillante und natürliche Farbprojektion über den gesamten Projektor-lebenszeitraum. Dieses wird gewährleistet durch den Einsatz der DLP® Technologie sowie durch eine 5 Jährige Garantie auf den DLP® Chip. Bei Projektoren ohne DLP® Technologie kommt es im Laufe der Zeit zu einer Abnahme der Farbbrillanz.

AC Power On



AC power on

Mit der AC Power On Funktion ist der Projektor in der Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der Projektor mit Strom versorgt wird. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat einzuschalten, sondern können diesen, z.B. durch Einschalten des Stroms im Meetingraum, direkt starten.

HDMI Power On



Mit der HDMI Power On Funktion ist der Projektor in der Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der Projektor ein Signal per HDMI oder VGA zugespielt bekommt. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat zu starten, sondern können einfach ihr Notebook, ihren Receiver oder die Spielekonsole einschalten und der Projektor schaltet sich automatisch ebenfalls ein.

Individueller Startbildschirm



CUSTOMIZABLE STARTUP SCREEN Der Customizable Startup Screen ermöglicht es einen individuellen Startup Screen per Screenshot zu erstellen. Dieser Startbildschirm, egal, ob es das Firmenlogo beim Business-Anwender oder das Lieblingsfotos eines Home Users ist, wird automatisch zum Start des Projektors angezeigt.

Individueller Startbildschirm



CUSTOMIZABLE STARTUP SCREEN Der Customizable Startup Screen ermöglicht es einen individuellen Startup Screen per Screenshot zu erstellen. Dieser Startbildschirm, egal, ob es das Firmenlogo beim Business-Anwender oder das Lieblingsfotos eines Home Users ist, wird automatisch zum Start des Projektors angezeigt.

HDMI 3D



HDMI 3D: Der integrierte HDMI 1.4a-Standard ermöglicht die Übertragung von 3D-Content von geeigneten Wiedergabegeräten, wie beispielsweise 3D Blu-ray-Playern, 3D Set-Top-Boxen sowie 3D-Spielkonsolen, ohne dass ein zusätzlicher PC benötigt wird. So können mithilfe der Acer 3D-Shutter-Brille Bluray 3D Filme, und 3D TV-Sendungen im eigenen Wohnzimmer bis zu einer Diagonale von 7,62 Metern (300") dargestellt werden.

Acer Smart Format Technologie



SmartFormat

Die Acer SmartFormat-Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfällt. Signale bis 1080p können Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI* durch Acer SmartFormat-Technologie angenommen und komprimiert wiedergeben werden.

*Modellabhängig

Original 24p Wiedergabe



Wahres Kino erleben mit 24 Bildern pro Sekunde gibt der Acer Projektor Blu-Ray Filme im original Kinoformat ruckelfrei wieder, wie es am Filmset gedreht wurde. Sehen Sie Filme mit 24p aus den Augen des Regisseurs.

Acer LumiSense



Die Acer LumiSense Technologie verwendet einen Umgebungslichtsensor, um die Helligkeit in der Projektionsumgebung zu erkennen und die Helligkeit sowie die Farbsättigung optimal daran anzupassen. Darüber hinaus analysiert Acer LumiSense auch das projizierte Bild und optimiert die Qualität des dargestellten Bildes dynamisch.

Installationsmenü



Mit Hilfe des Installations-Menüs lässt sich der Acer Projektor ohne großen Zeitaufwand perfekt auf die zu projizierende Fläche ausrichten. Das Installations-Menü ist durch Drücken der Menütaste erreichbar, auch wenn keine Quelle an den Projektor angeschlossen ist.

Wall Color Compensation



Wall-Color Compensation: Beste Bildqualität ermöglicht die Wandfarbenkorrektur auf farbigen Projektionsflächen wie Tafeln und Tapeten. 5 optimierte Wandfarben lassen sich einfach und ohne weitere Einstellungen über das Menü für beste Bildqualität ausgleichen.



Acer S1286H

ZUBEHÖR UND FUNKTIONEN

PIN Sicherheit



Acer PIN Security bietet die Möglichkeit durch die Festlegung eines PINs den Acer Projektor vor unautorisierter Benutzung und Diebstahl zu schützten. Ein verlorener PIN kann nur durch den Acer Service nach Prüfung der Eigentumsverhältnisse zurückgesetzt werden.

Auto Shutdown



Die Auto Shutdown Funktion fährt den Acer Projektor automatisch herunter, wenn nach einer voreingestellten Zeit kein Eingangssignal empfangen wird. Diese Funktion ist über das Menü individuell einstellbar und hilft Strom und Lampenstunden zu sparen.

Kurzdistanz



Kurzdistanz Projektion: Dank Kurzdistanz Projektion wird es Ihnen ermöglicht, bereits mit kleinstem Projektionsabstand ein unglaublich großes Bild zu projiziieren.

Kurzdistanz Projektoren eigenen sich insbesondere für Schulen oder Konferenzräume, aber auch für jeden Raum, der in der Größe limitert ist. Dank Kurzdistanz müssen Sie auch in kleinen Räumen nicht auf ein Projektionserlebnis verzichten.

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.