

1 m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit

Product ID: RUSBLTMM1M




Deze USB naar Lightning kabel is bestand tegen de dagelijkse belastingen van het opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. Deze robuuste kabel is getest op slijtagebestendigheid en voor gebruik in de auto, zowel in de winter als in de zomer, een absolute must voor zowel zakelijk- als dagelijks gebruik.

Gebouwd voor dagelijks gebruik

De duurzame Lightning kabel is met DuPont™ Kevlar® versterkt en is daarmee beschermd tegen frequent buigen en draaien, waardoor de kabel ook worden gebogen zonder uitrekking en de kern van de kabel extra beschermd is.

Belangrijkste kabelkenmerken

- 1. Kevlar aramidevezel voor een extra sterke en duurzame kabel
- 2. Geïsoleerde geleider verminderen wrijving, bieden meer flexibiliteit
- 3. Bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) met aluminium-mylar folie met gevlochten bescherming
- 4. TPE (thermoplastische elastomeer) kabelmantel is zachter en flexibeler dan een standaard PVC kabel en milieuvriendelijk





Flexibele trekontlasting

De kabel is zo vervaardigd dat de connector niet van de mantel loskomt. De extra lange gegoten trekontlasting is getest met meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°. Bovendien is de verbeterde binnenzijde bestand tegen barsten en vermindert kabelschade.

Belangrijkste connectorkenmerken

- 1. Lightning connector biedt 12 W voor het opladen van uw iOS apparaten
- 2. Metalen scherm beschermt de printplaat tegen EMI en versterkt het verbindingspunt
- 3. Trekontlasting is bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°






Uitgebreide producttests en deskundige technische ondersteuning

StarTech.com onderwerpt al zijn producten aan grondige compatibiliteits- en prestatietesten om ervoor te zorgen dat wij de industrienormen vervullen of overtreffen en hoogwaardige producten aan onze klanten bieden. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken direct met StarTech.com ingenieurs samen om onze klanten zowel vóór als na de aankoop te ondersteunen. De RUSBLTMM1MB is een Apple MFi gecertificeerde Lightning kabel die wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com. NB: DuPont™ en Kevlar® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company.

De RUSBLTMM1M is een Apple MFi gecertificeerde Lightning kabel die wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

NB: DuPont™ en Kevlar® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw mobiele Lightning apparaten op

Eigenschappen

- Laad uw apparaten met een kabel die ontworpen is om niet in de weg te zitten en om uw dagelijkse belasting te weerstaan.
- Deze Lightning kabel is versterkt met aramidevezel ter bescherming tegen frequente buigingen.
- Extra lange trekcontlasting getest met meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°.
- Bied flexibele aansluitingen met deze MFI gecertificeerde Lightning kabel met een zachte TPE-mantel.
- Deze robuuste Lightning kabel biedt bescherming tegen EMI en heeft een metalen bescherming voor de printplaat.

Hardware	Warranty	2 Years
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestaties	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Connector B	1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12 mm [0.5 in]
	Draaddikte	22/32 AWG
	Gewicht product	26 g [0.9 oz]
	Hoogte product	1 cm [0.4 in]
	Kabellengte	1 m [3.3 ft]
	Kleur	Wit
	Lengte product	1 m [3.3 ft]
	Stijl connector	Recht
Verpakkingsinformatie	Package Height	18 mm [0.7 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	75 mm [3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	46 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB naar Lightning kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.