

2 Port HDMI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Product ID: VS221HDQ



Sparen Sie Zeit und Aufwand durch automatischen Wechsel zwischen HDMI-Audio-/Videoquellen mit dem automatischen 2-Port-HDMI-Umschalter VS221HDQ. Mit diesem einfache HDMI-Switch sichern Sie einen nahtlosen Übergang beim Wechsel zwischen Videoquellen dank Aufrechterhaltung der Videoauflösung durch EDID Copy.

Nahtlose Signalauswahl

Gewährleisten Sie nahtlosen Übergang beim Wechsel von Videoquellen dank Aufrechterhaltung der nativen Auflösung mit Unterstützung für 1080p durch EDID Copy. Durch Emulation der Videoverbindung wird sichergestellt, dass die Einstellungen von angeschlossenen Computern beim Wechsel auf eine andere Videoquelle nicht gestört werden.

Mühelose Steuerung

Sparen Sie Zeit, indem Sie zwei HDMI-Video-Quellen an das HDMI-Display anschließen, indem Sie manuell einzelne Kabel anschließen. Mit Montagematerial für saubere, professionelle Installation.

Vielseitige Umschaltoptionen

Genießen Sie eine Bedienung ohne großen Aufwand dank dreier unterschiedlicher Umschaltmodi:

Automatische Anschlussswahl: Ermöglicht, dass die zuletzt aktivierte Videoquelle automatisch angezeigt wird.

Anschlussswahl nach Priorität: Priorisiert Eingang Nummer Zwei höher als Eingang Nummer Eins. Wenn die Videoquelle an Eingang Nummer Zwei aktiviert wird, dann wird diese Quelle angezeigt.

Manuelle Anschlussswahl: Ermöglicht die manuelle Auswahl der HDMI-Quelle über die bedienerfreundlichen Tasten an der Vorderseite.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schalten Sie automatisch zwischen Blu-ray-Player, Satellitenempfänger oder Spielekonsole in einer Heimkinoumgebung
- Verbinden von und Umschalten zwischen zwei Videoquellen in einer Testumgebung zur Fehlerbehebung bei Computern
- Umschalten zwischen verschiedenen Videoquellen bei Digital Signage-Displays in Krankenhäusern, Einkaufszentren oder Schulen

Merkmale

- Automatisches Umschalten
- Prioritäts-Switch
- Integrierte manuelle Steuerkonsole
- EDID-Emulation
- Emulation der Videoverbindung
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1080p
- Mit Montagematerial

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	HDMI
	AV-Eingang	HDMI
	Einbaufähig	Ja
	Kabel	HDMI
	Ports	2
Leistung	Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
	Max. Entfernung	10 m / 33 ft
	Unterstützte Auflösungen	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Steckverbinder	Steckverbinder A	2 - HDMI (19-polig) Buchse
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Quelle Nr. 1 aktiviert
		1 - Quelle Nr. 2 aktiviert
Strom	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	1.5 A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0% bis 80%
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
	Produktbreite	65 mm [2.6 in]
	Produktgewicht	290 g [10.2 oz]
	Produkthöhe	2 cm [0.8 in]

	Produktlänge	15.6 cm [6.1 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	72 mm [2.8 in]
	Package Length	29.4 cm [11.6 in]
	Package Width	19.7 cm [7.8 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	853 g [30.1 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Automatischer HDMI-Umschalter
		1 - Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)
		1 - Fernbedienung
		1 - Fußsatz
		1 - Montageset
		1 - Anleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.