

# DiskStation DS620slim



## Kompakter privater Server, die perfekte Verbindung von Leistung und Design

Hier ist die einzigartige, kompakte Ds620slim, die Ihre Produktivität bei der Arbeit maximiert und sich dank ultrakompakten Designs perfekt in jeden Arbeitsplatz einfügt. Mit dem funktionsreichen Betriebssystem DiskStation Manager (DSM) ist die DS620slim der ideale Dateiserver. Sie ermöglicht reibungslose Dateisynchronisierung und zuverlässige Datensicherung und schützt gleichzeitig Ihre wichtigen Dienste. Die DS620slim unterstützt außerdem auch 4K-Videotranskodierung und ist damit perfekt geeignet, um Medieninhalte in Ultra-HD zu streamen. Die DS620slim wird durch eine 2-jährige eingeschränkte Garantie von Synology abgedeckt.

### Highlights

- Kompaktes, aber leistungsstarkes NAS mit 6 Einschüben, um Ihre Produktivität bei der Arbeit zu maximieren
- 6 Laufwerkeinschübe für flexiblere RAID-Konfigurationen mit 2,5"-HDDs und -SSDs
- 2GB DDR3L RAM, erweiterbar bis zu 6GB
- Über 220 MB/s Lesen und 190 MB/s Schreiben selbst bei verschlüsselter Datenübertragung<sup>1</sup>
- Direkte Zweikanal-H.265/H.264-4K-Videotranskodierung<sup>2</sup>
- Das fortschrittliche Btrfs-Dateisystem ermöglicht 65.000 Schnappschüsse im gesamten System und 1.024 Schnappschüsse pro freigegebenem Ordner
- Zugriff von überall aus mit mobilen Apps für iOS und Android™

## Ultrakompakt und flexibel in der RAID-Konfiguration

Synology DS620slim ist ein ultrakompaktes NAS mit 6 Einschüben für **2,5"-Laufwerke**, gleichzeitig jedoch auch flexibel bei der Einrichtung verschiedener RAID-Typen mit HDDs oder SSDs für noch besseren Schutz Ihrer Daten. Die Speicherleistung kann darüber hinaus durch Nutzung eines SSD-Caches noch weiter erhöht werden und es stehen dennoch genug Laufwerkschächte für die Datenspeicherung zur Verfügung.

Die DS620slim ist ausgestattet mit einem **Dual-Core**-Prozessor und **2 GB RAM**, erweiterbar bis **6 GB**. Mit **AES-NI**-Verschlüsselung liefert das Modell einen sequentiellen Datendurchsatz von über **220 MB/s Lesen** und **190 MB/s Schreiben**<sup>1</sup> bei der verschlüsselten Datenübertragung in einer **Dual-1GbE**-Umgebung mit Link Aggregation. Die DS620slim verfügt über **zwei USB 3.0-Ports** für blitzschnelle Datenübertragung und Sicherung zu externen Speichergeräten.



### Die robuste Lösung für Dateisynchronisierung & Freigabe

Mit Synology Drive kann die Synology DS620slim als zentraler Dateiserver agieren und ermöglicht die plattformübergreifende Synchronisierung und Nutzung von Dateien sowie unkomplizierte Dateifreigabe und Verwaltung.



### Synology Active Backup Suite

Integrierte, moderne und lizenzfreie Lösung zur Datensicherung und Wiederherstellung für Workloads von Unternehmen in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen.

## Plattformübergreifende Dateifreigabe und Synchronisierung von Daten

Die Synology DS620slim bietet umfassende Netzwerkprotokoll-Unterstützung und garantiert so nahtlosen Austausch von Dateien über Windows-, Mac®- und Linux®-Plattformen hinweg. Die Integration von **Windows AD** und **LDAP** ermöglicht die schnelle und einfache Einbindung der DS620slim in jede bestehende Netzwerkumgebung, ohne dass Benutzerkonten neu erstellt werden müssen. Mit **Synology Drive** können Sie Dateien mit Windows-, macOS- und Linux-Rechnern synchronisieren und auch über Mobilgeräte darauf zugreifen. So können Sie Ihre Daten jederzeit und von überall aus aktuell halten und mühelos für andere freigeben. **Cloud Sync** synchronisiert Ihre in Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu und Box gespeicherten Daten mit Ihrer persönlichen DiskStation zu Hause.

## Die ultimative Datensicherungslösung

Die DS620slim verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und robuste Speichertechnologien und integriert verschiedene Anwendungen für die Datensicherung, um Ihre wichtigen Daten auf allen Geräten zu schützen.

- Rechner/Server/virtuelle Maschinen sichern: **Active Backup for Business** zentralisiert Datensicherungsaufgaben für virtuelle Maschinen, Windows PCs, Server und rsync-/SMB-Dateiserver. Schnelle und zuverlässige Wiederherstellung sorgt dafür, dass Dienste, VMs und Dateien bei Bedarf sofort verfügbar sind.

- SaaS-Sicherung: **Active Backup for Office 365/G Suite** ist eine lokale Datensicherungslösung für öffentliche Clouds mit zentralem Dashboard und optimiert die Speichereffizienz durch Einzelinstanzerstellung und Deduplizierung auf Blockebene.
- NAS-Sicherung: **Hyper Backup** sichert Ihre Daten zu einem lokalen freigegebenen Ordner, einem externen Gerät, einem anderen Synology NAS, einem rsync-Server oder einem öffentlichen Cloud-Dienst, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.
- Computer sichern: **Synology Drive Client** sichert Ihre Windows-, Mac- und Linux-Desktop-Rechner und schützt so Ihre wichtigen Dateien. Die Ds620slim ist außerdem kompatibel mit Time Machine für die mühelose Sicherung Ihres Mac zum Synology NAS.
- Optimal integrierte Datensicherungslösung: **Synology C2 Backup**<sup>3</sup> ist ein öffentlicher Cloud-Dienst von Synology. Wenn Sie Ihre Daten mit Hyper Backup auf Synology Cloud<sup>2</sup> (Synology C2) sichern, können Sie die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Daten im Notfall sicherstellen.



### Dateisystem der nächsten Generation

*Ein modernes Dateisystem zur Beseitigung häufiger Probleme von Speichersystemen in Unternehmen schützt die Datenintegrität durch Metadatenpiegelung, Selbstreparatur und Wiederherstellung von Schnappschüssen.*

## Btrfs: Speichereffizienz der nächsten Generation

Die Ds620slim nutzt das **Btrfs-Dateisystem** und stellt damit modernste Speichertechnologien zur Bewältigung der Anforderungen moderner Unternehmen bereit:

- **Fortschrittliche Schnappschusstechnologie** bietet planbaren und nahezu umgehenden Schutz für Daten in freigegebenen Ordnern und iSCSI LUNs.
- **Die Datenwiederherstellung auf Datei- und Ordner Ebene** ist enorm praktisch und spart Zeit, wenn nur eine bestimmte Datei oder ein bestimmter Ordner wiederhergestellt werden soll.
- **Ein flexibles Ordnerfreigabe- und Benutzerquotensystem** bietet umfassende Quotensteuerung für alle Benutzerkonten und freigegebenen Ordner.
- **Mit der Datei-Selbstreparatur** kann das Btrfs-Dateisystem mittels gespiegelter Metadaten automatisch beschädigte Dateien erkennen und Daten mithilfe der unterstützten RAID-Volumes, einschließlich RAID 1, 5, 6 und 10, wiederherstellen.




### 4K Ultra HD-Multimedia-Bibliothek

*Dank H.265/H.264 4K-Videostranskodierung in Echtzeit können Videos problemlos und in hoher Qualität geräteübergreifend wiedergegeben werden.*

## 4K Ultra HD-Multimedia-Bibliothek

Die DS620slim ermöglicht gleichzeitige Echtzeit-Transkodierung von bis zu **2 Kanälen mit H.264/H.265 4K-Videos** und unterstützt die neuesten Multimedia-Formate und Inhalte. Mit **Video Station** können Sie Ihre persönliche digitale Videothek anhand von Medieninformationen organisieren und Filme in 4K Ultra HD genießen. **Audio Station** unterstützt Internetradio und verlustfreie Audioformate und ermöglicht die Musikwiedergabe über DLNA- und AirPlay®-kompatible Geräte. Das intuitive Design von **Photo Station** ermöglicht professionellen Fotografen das mühelose Organisieren von Fotos in frei wählbare Kategorien oder Smart-Alben und das Teilen in sozialen Netzwerken mit nur wenigen Klicks. **Synology Moments** ist die brandneue Fotoanwendung für die private Nutzung und bietet Benutzern eine topmoderne Erfahrung durch mobile Foto-Datensicherung, Foto-Freigabe, Bilderkennung, Erkennung ähnlicher Fotos, automatische Bearbeitungsfunktionen wie Farbkorrektur und Drehen und eine Auswahl Ihrer besten Fotos durch die KI.



### Jederzeit verfügbar

*Greifen Sie von überall aus über die mobilen Apps von Synology auf Ihre DiskStation zu.*

## Überall und jederzeit verfügbar

Synology bietet mobile Apps an, mit denen Sie Ihre Multimedia-Bibliothek jederzeit und von überall aus genießen können. **DS photo**, **DS audio**, **DS video** und **DS file** sind für iOS und Android™ verfügbar und ermöglichen den mobilen Zugriff auf Ihr Synology NAS über **Photo Station**, **Audio Station**, **Video Station** und **File Station**. Mit **QuickConnect** können Sie sich über eine sichere und benutzerdefinierte Adresse mit Ihrem Synology NAS verbinden und so sofort auf Medien- und Arbeitsdateien auf Windows-, Mac- und Linux-Computern und Mobilgeräten zugreifen.

# Hardware-Überblick



|   |                        |    |                              |    |                   |    |             |
|---|------------------------|----|------------------------------|----|-------------------|----|-------------|
| 1 | Statusanzeige          | 2  | Warnanzeige                  | 3  | Ein/Aus-Taste     | 4  | LAN-Anzeige |
| 5 | Laufwerk-Statusanzeige | 6  | Festplatteneinschub          | 7  | LÜFTER            | 8  | Netzbuchse  |
| 9 | 1 GbE RJ-45-Anschluss  | 10 | Kensington-Sicherheitsschlit | 11 | USB 3.0-Anschluss | 12 | RESET-Taste |

## Technische Spezifikationen

### Hardware

|                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                               | Intel Celeron J3355 Dual-Core 2,0 GHz, beschleunigt auf bis zu 2,5 GHz                                                                                                                                        |
| Hardware-Verschlüsselungsmodul    | Ja (AES-NI)                                                                                                                                                                                                   |
| Hardware-Transkodierungs-Engine   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützte Codecs: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2, VC-1</li><li>• Maximale Auflösung: 4K (4096 x 2160)</li><li>• Maximale Bilder pro Sekunde (FPS): 30</li></ul> |
| Arbeitsspeicher                   | 2 GB DDR3L (erweiterbar bis zu 6 GB)                                                                                                                                                                          |
| Kompatibler Laufwerkstyp          | 6 x 2,5" SATA HDD/SSD (ohne Festplatten)                                                                                                                                                                      |
| Hot-Swap-Laufwerk                 | Ja                                                                                                                                                                                                            |
| Externer Port                     | 2 x USB 3.0-Anschluss                                                                                                                                                                                         |
| Größe (H x B x T)                 | 121 x 151 x 175 mm                                                                                                                                                                                            |
| Gewicht                           | 1,40 kg                                                                                                                                                                                                       |
| LAN                               | 2 x Gigabit (RJ-45)                                                                                                                                                                                           |
| Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung | Ja                                                                                                                                                                                                            |
| Geplantes Ein-/Ausschalten        | Ja                                                                                                                                                                                                            |
| Systemlüfter                      | 80 x 80 x 20 mm                                                                                                                                                                                               |
| Eingangswechselspannung           | 100 V bis 240 V AC                                                                                                                                                                                            |
| Frequenz                          | 50/60Hz, einphasig                                                                                                                                                                                            |
| Betriebstemperatur                | 0 bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)                                                                                                                                                                                |
| Lagertemperatur                   | -20 bis 60°C (-5°F bis 140°F)                                                                                                                                                                                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit         | 5 bis 95 % RH                                                                                                                                                                                                 |
| Maximale Betriebshöhe             | 5.000 m (16.400 ft)                                                                                                                                                                                           |

## Allgemeine DSM-Spezifikationen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkprotokolle             | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)                                                                                                                                                                         |
| Dateisystem                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intern: Btrfs, ext4</li> <li>Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT<sup>4</sup></li> </ul>                                                                                                                     |
| Unterstützte RAID-Typen        | Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10                                                                                                                                                                                 |
| Speicherverwaltung             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximale Größe für einzelnes Volume: 108 TB</li> <li>Maximale Anzahl Systemschnappschüsse: 65.536<sup>5</sup></li> <li>Max. Anzahl interner Volumes: 64</li> </ul>                                                        |
| SSD-Cache                      | Unterstützt Lese-/Schreib-Cache                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dateifreigabefunktion          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Anzahl lokaler Benutzerkonten: 2.048</li> <li>Max. Anzahl lokaler Gruppen: 256</li> <li>Max. Anzahl gemeinsam benutzter Ordner: 256</li> <li>Max. Anzahl gleichzeitiger SMB/NFS/AFP/FTP-Verbindungen: 500</li> </ul> |
| Berechtigung                   | Windows Zugriffssteuerungsliste (ACL), Anwendungsberechtigung                                                                                                                                                                                                    |
| Verzeichnisdienst              | Windows® AD-Integration: Domainbenutzer-Anmeldung über SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-Integration                                                                                                                                                            |
| Virtualisierung                | VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®                                                                                                                                                                                                     |
| Sicherheit                     | Firewall, verschlüsselter freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, FTP über SSL/TLS, SFTP, rsync über SSH, automatische Blockierung von Anmeldeversuchen, Unterstützung von Let's Encrypt, HTTPS (anpassbare Verschlüsselungssammlung)                         |
| Unterstützter Client           | Windows 7 und 10, Mac OS X 10.11 oder höher                                                                                                                                                                                                                      |
| Unterstützter Browser          | Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 und höher, Safari® 10 und höher; Safari (iOS 10 und höher), Chrome (Android™ 6.0 und höher) auf Tablets                                                                                                          |
| Sprache der Benutzeroberfläche | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文                                                                       |

## Pakete und Anwendungen

| Dateiserver & Synchronisierung   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synology Drive                   | <p>Bietet ein universelles Portal für die Synchronisierung Ihrer Dateien auf verschiedenen Plattformen, darunter Windows, macOS, Linux, Android und iOS. Über das integrierte universelle Portal können Sie jederzeit und überall auf Ihre Daten zugreifen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximale Anzahl gehosteter Dateien: 500.000</li> <li>Maximale Anzahl an gleichzeitigen Verbindungen von PC-Clients: 450</li> </ul> |
| File Station                     | <p>Virtuelles Laufwerk, Remote-Ordner, Windows ACL-Editor, Komprimieren/Extrahieren archivierter Dateien, Bandbreitenkontrolle für bestimmte Benutzer oder Gruppen, Erstellen von Freigabe-Links, Übertragungsprotokolle</p>                                                                                                                                                                                                              |
| FTP-Server                       | <p>Bandbreitenkontrolle für TCP-Verbindungen, benutzerdefinierter passiver FTP-Portbereich, anonymes FTP, FTP SSL/TLS- und SFTP-Protokolle, Booten über das Netzwerk mit TFTP- und PXE-Support, Übertragungsprotokolle</p>                                                                                                                                                                                                                |
| Presto File Server <sup>6</sup>  | <p>Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über WAN zwischen Synology NAS und Desktop mit der exklusiven SITA-Technologie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cloud Sync                       | <p>Ein- oder Zwei-Wege-Synchronisierung mit Anbietern öffentlicher Cloud-Speicher, darunter Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3-kompatibler Speicher, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibler Speicher, Tencent COS, WebDAV-Server, Yandex Disk</p>                                                                          |
| Universal Search                 | <p>Bietet globale Suchfunktionen in Anwendungen und Dateien</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| iSCSI-Speicher & Virtualisierung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| iSCSI Manager                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. Anzahl iSCSI Targets: 128</li> <li>Max. Anzahl iSCSI LUNs: 256</li> <li>iSCSI LUN Klonen/Schnappschuss-Unterstützung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Virtual Machine Manager          | <p>Sie können auf Ihrem Synology NAS verschiedene virtuelle Maschinen mit Windows, Linux oder Virtual DSM einsetzen und ausführen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Datenschutz & Datensicherung     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hyper Backup                     | <p>Unterstützt lokale Datensicherung, Datensicherung im Netzwerk und Datensicherung in öffentlichen Clouds</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Datensicherungstool              | <p>Sicherung der DSM-Konfiguration, unterstützt macOS Time Machine, Synology Drive Client Desktop-Anwendung Synchronisierung freigegebener Ordner - Max. Anzahl von Aufgaben: 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Snapshot Replication             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximale Schnappschüsse freigegebener Ordner: 1.024</li> <li>Maximale Anzahl Replikationen: 32</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synology High Availability</b>   | Dienstausfälle reduzieren, indem zwei identische NAS in einem High-Availability-Cluster eingerichtet werden                                                                                                              |
| <b>Active Backup for G Suite</b>    | Unterstützt Sicherung und Wiederherstellung von Meine Ablage und Teamablage der G Suite                                                                                                                                  |
| <b>Active Backup for Office 365</b> | Unterstützt Sicherung und Wiederherstellung von Office 365 OneDrive for Business, E-Mails, Kontakte und Kalender                                                                                                         |
| <b>Active Backup for Business</b>   | Eine Komplettlösung für die Datensicherung für heterogene IT-Umgebungen in Unternehmen, mit der IT-Administratoren den Schutz von PCs, Servern und VMs über eine zentrale Konsole remote verwalten und überwachen können |

## Produktivität & Zusammenarbeit

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkzeuge für die Zusammenarbeit</b> | Effizient zusammenarbeiten mit dem Sofortnachrichtendienst Synology Chat, dem Online-Editor Synology Office und dem Terminplanungsassistent Synology Calendar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Chat-Benutzer: 1.000</li> <li>• Max. Office-Benutzer: 400</li> <li>• Calendar: unterstützt CalDAV und Zugriff über Mobilgeräte</li> </ul> |
| <b>Note Station</b>                     | Rich-Text-Notizenverwaltung mit Versionierung, Verschlüsselung, Freigabe, Medieneinbettung und Anhänge                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Synology MailPlus Server</b>         | Die sichere, zuverlässige und private Mail-Lösung mit High-Availability, Lastenausgleich, Sicherheits- und Filterfunktionen (beinhaltet 5 kostenlose E-Mail-Kontenlizenzen; für weitere Konten müssen zusätzliche Lizenzen erworben werden)                                                                                                           |
| <b>Synology MailPlus</b>                | Intuitives Webmail-Interface für MailPlus Server; anpassbare E-Mail-Kennzeichnungen, Filter und Benutzeroberfläche                                                                                                                                                                                                                                    |

## Multimedia

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moments</b>        | Unterstützt intelligentes KI-Album mit Gesichts- und Motiverkennung, Funktionen zur Fotobearbeitung und Fotofreigabe, Erkennung ähnlicher Fotos, automatische Bearbeitungsfunktionen wie Farbkorrektur und Drehen und eine Auswahl der besten Fotos durch die KI. Mobile Apps sind für iOS- und Android-Geräte verfügbar. |
| <b>Weitere Pakete</b> | Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Überwachung

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surveillance Station</b> | Max. Anzahl IP-Kameras: 25 (gesamt 750 FPS bei 720p, H.264) (beinhaltet zwei kostenlose Kameralizenzen, zusätzliche Kameras erfordern den Kauf weiterer Lizenzen) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## All-in-One-Server

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Synology Directory Server</b>   | Eine flexible und kostengünstige Domain-Controller-Lösung                                                              |
| <b>Zentrales Verwaltungssystem</b> | Eine zentrale Oberfläche für die Verwaltung und Überwachung mehrerer Synology NAS                                      |
| <b>VPN Server</b>                  | Max. Verbindung: 30, unterstützte VPN-Protokolle: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec                                           |
| <b>Mail Server</b>                 | Unterstützte Mail Server-Protokolle: POP3, SMTP, IMAP, Unterstützung für LDAP/AD-Konto                                 |
| <b>Mail Station</b>                | Webmail-Schnittstelle für Mail Server, Empfang von E-Mails mehrerer POP3-Posteingänge, benutzerdefinierter SMTP-Server |
| <b>Web Station</b>                 | Virtueller Host (bis zu 30 Websites), PHP/MariaDB®, Unterstützung für Anwendungen von Drittanbietern                   |
| <b>Weitere Pakete</b>              | DNS Server, RADIUS Server, Protokoll-Center                                                                            |

## Sonstiges

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speicher-Analysator</b>      | Volume-Auslastung und Nutzungskontingent, Dateigesamtgröße, Volume-Auslastung und Trends auf Basis der bisherigen Auslastung, Größe freigegebener Ordner, große Dateien, zuletzt geänderte Dateien, selten verwendete Dateien |
| <b>Antivirus Essential</b>      | Vollständiger System-Scan, programmierter Scan, benutzerdefinierte Whitelist, automatische Aktualisierung der Virendatenbank                                                                                                  |
| <b>Sicherheitsberater</b>       | Erkennung/Entfernung von Schadprogrammen, Benutzerkonto/-kennwort, Netzwerk-/systembezogener Sicherheits-Scan                                                                                                                 |
| <b>iOS/Android™-Anwendungen</b> | Synology Drive, Synology MailPlus, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note, Moments                                                                                                                 |
| <b>Weitere Pakete</b>           | Zusätzliche Pakete von Drittanbietern sind im Paketzentrum verfügbar                                                                                                                                                          |

## Umwelt und Verpackung

|                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umweltsicherheit</b> | RoHS-konform                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lieferumfang</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DS620slim Hauptgerät x 1</li> <li>• Schnellinstallationsanleitung x 1</li> <li>• AC-Netzteil x 1</li> <li>• Netzkabel x 1</li> <li>• RJ-45 LAN-Kabel x 2</li> </ul> |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optionales Zubehör</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D3NS1866L-4G</li> <li>• VisualStation VS360HD, VS960HD</li> <li>• Lizenzpaket für Überwachungsgeräte</li> <li>• Synology MailPlus Lizenzpaket</li> <li>• Virtual DSM Lizenzpaket</li> </ul> |
| <b>Garantie</b>           | 2 Jahre <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                 |

\*Die technischen Daten des Modells können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Die Leistungskennzahlen können je nach Umgebung, Nutzung und Konfiguration variieren.
2. Die DS620slim kann 4K-Videos zu 1080p oder weniger transkodieren. Die maximale Anzahl gleichzeitiger Kanäle für die Videotranskodierung ist von Video-Codec, Auflösung, Bitrate und Bildrate (FPS) abhängig und kann variieren.
3. Synology C2 Backup wird separat erworben, wenn Sie Synology C2 Cloud-Datensicherung als Ihr Ziel in Hyper Backup auswählen. Synology C2 Backup bietet einmalig eine 30-tägige kostenlose Testversion für jedes Synology-Konto.
4. exFAT Access ist im Paketzentrum separat erhältlich.
5. Systemschnappschuss beinhaltet von iSCSI Manager, Snapshot Replication und Virtual Machine Manager erstellte Schnappschüsse. Die Verfügbarkeit dieser Pakete variiert je nach Modell.
6. Lizenzen für Presto File Server sind im Paketzentrum separat erhältlich.
7. Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

## SYNOLOGY INC.

Synology stellt Network Attached Storage-Geräte (NAS), IP-Überwachungslösungen und Netzwerkgeräte her, mit denen Benutzer Daten, Überwachung und Netzwerke im Zeitalter der Cloud auf völlig neue Weise verwalten können. Durch die Nutzung aller Vorteile der neuesten Technologien bietet Synology den Benutzern eine zuverlässige und kostengünstige Unterstützung bei der Zentralisierung der Datenspeicherung und -sicherung, beim gemeinsamen Nutzen von Dateien von unterwegs, bei der Bereitstellung professioneller Videoüberwachungslösungen sowie auch beim Verwalten des Netzwerks. Synology hat es sich zur Aufgabe gemacht, moderne Produkte mit zukunftsweisenden Funktionen herzustellen und gleichzeitig den bestmöglichen Kundendienst überhaupt zu bieten.

Copyright © 2019 Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Unternehmen. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen.

DS620slim-2019-GER-REV001

### Hauptsitz

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

#### China

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

#### Frankreich

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
Tel.: +33 147 176288

#### Nord- und Südamerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
Tel.: +1 425 818 1587

#### Vereinigtes Königreich

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### Deutschland

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel.: +49 211 9666 9666

#### Japan

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan