

USB-C Dockingstation mit zwei HDMI-Monitoren und mit 60 W Power Delivery

Product ID: DK30CHHPDEU



Diese USB-C-Dockingstation eignet sich ideal für Großunternehmen mit zahlreichen Produktivitätsanforderungen im Büro und ist mit allen USB-C- und Thunderbolt 3-Laptops kompatibel. Dieses USB-C Laptop Dock unterstützt zwei HDMI-Monitore, 60 W Power Delivery, 3.0 Schnellladefunktion, sowie USB-C- und USB-A-Peripherieanschlüsse.

Zwei Full HD 1080p HDMI-Displays

Die USB-C-Dockingstation unterstützt Ihre Workstation durch zwei HDMI-Monitore mit einer vollständigen HD-Auflösung von 1920 x 1080 oder 1920 x 1200 bei 60 Hz. Mit mehr Bildschirmfläche können Sie auf mehrere Anwendungen und Referenzmaterialien auf einem Bildschirm zugreifen, während Sie auf dem anderen Bildschirm arbeiten.





Laden Sie Geräte über USB-C und USB-A auf

Mit den USB-A- und USB-C-Ladeanschlüssen können Sie Ihr Smartphone, Tablet oder andere USB-Peripheriegeräte aufladen, ganz gleich, ob Sie gerade am Schreibtisch arbeiten oder Ihr Laptop getrennt ist.

60 W Power Delivery

Mit einem einzigen Kabel versorgt und lädt das Dock Ihren Laptop, während Sie unter Verwendung des 90 W-Netzteils mit 60 W-PD zum schnelleren Aufladen arbeiten.

Praktische Aufstellung mit minimaler Stellfläche

Mit einer kleineren Größe und einem 1 Meter langen Host-Kabel passt diese USB-C-Dockingstation problemlos in die Arbeitsumgebung. Selbst bei begrenztem Platz auf dem Schreibtisch kann dieses Dock mit den StarTech.com-Montagehalterungen (SSPMSUDWM & SSPMSVESA) an der Wand, am Monitor oder unter dem Schreibtisch montiert werden. Diese Montagehalterungen wurden speziell für unsere Docks und Hubs entwickelt, um Ihnen die notwendige individuelle Konfiguration zu bieten.

Die Verbindungen, die Sie benötigen

Verbinden Sie Ihre Geräte über vier USB 3.1-Anschlüsse: 1 x USB[CC2] -C und 3 x USB-A. Schnelles Aufladen von USB-C oder USB-A-Smartphones. Das Dock verfügt über einen GbE-Anschluss (Wake-on-LAN) und eine vierfach verstellbare 3,5 mm-Headset-Audiobuchse. Zum Schutz vor Diebstahl ist außerdem ein Slot für ein Sicherheitsschloss (K-Slot) vorhanden.

Erste Wahl für IT-Profis - seit 1985

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell DK30CHHPDEU wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.



Data Sheet

Zertifikate Berichte und Kompatibilität











Merkmale

- Erstellen Sie eine Dockingstation mit Unterstützung für zwei 1080p (60 Hz) HDMI-Monitore
- Laden Sie den Akku Ihres Laptops auf, w\u00e4hrend Sie mit einer Leistung von bis zu 60 W arbeiten
- Schließen Sie mit 1 x USB-C und 3 x USB-A Anschlüssen mehr Peripheriegeräte an. Laden Sie mobile Geräte über 1 x USB-C und 1 x USB-A Anschluss auf der Vorderseite auf.
- Das kompakte Design spart Platz und unterstützt verschiedene Desktop-Konfigurationen mit einem erweiterten 1 Meter langen USB-C-Hostkabel und Montagelöchern zur Verwendung mit optionalen Montagehalterungen
- Zusätzliche Sicherheit durch den integrierten k-Slot für StarTech.com-Sicherungskabel



Data Sheet

	Warranty	3 Years
Hardware	4K-Unterstützung	Nein
	Audio	Ja
	Bustyp	USB 3.1 Gen 1
	Chipset-ID	DisplayLink DL3900 Realtek RTS5423 Realtek RTS5411E
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Ports	4
	Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1
	Unterstützte Displays	2
	USB-C-Geräteanschlüsse	USB Power Delivery
	USB-C-Hostanschluss	Ja
Leistung	Audiospezifikationen	Zweikanal 3,5 mm-Stereo-Audioausgang Einkanal 3,5 mm-Mikrofoneingang
	Faseroptiktyp	Kupfer
	Full Duplex-Unterstützung	Nein
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 1 Gbit/s (Ethernet)
	Max. Digitalauflösungen	Zwei HDMI-Displays: $1080p$ (1920×1080 , 1920×1200) bei 60 Hz
	Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP)
	Typ und Rate	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
		1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
		2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
		2 - HDMI 1.4 Buchse Output
		1 - RJ-45 Buchse
		1 - 3.5 mm Mini-Jack (4 Position) Female Buchse
		1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Buchse



Data Sheet

Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 MacOS 10.11, 10.12, 10.14, 10.15 Chrome OS™ v55+
Strom	Ausgangsspannung	20V DC
	Ausgangsstrom	4.5A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.5A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Power Delivery	60W
	Steckertyp	N
Umwelt	Betriebstemperatur	0 to 50°C
	Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C
	Lagertemperatur	-20 to 70°C
Physische Eigenschaften	Produktbreite	80.000
	Produktgewicht	300.000
	Produkthöhe	25.000
	Produktlänge	15.5 cm [6.1 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	82.000
	Package Length	142.000
	Package Width	231.000
	Versandgewicht (Verpackung)	1028.000
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Dockingstation
		1 - USB-C-Hostkabel (1 m)
		1 - Universelles Netzteil (EU)
		1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.