

Kensington®

Hoja de
producto



ANCLAJE DE LA RANURA
DE SEGURIDAD
ESTÁNDAR



ANCLAJE DE LA RANURA
DE SEGURIDAD
NANO



ANCLAJE DE LA RANURA
DE SEGURIDAD
TIPO "WEDGE"



Candado con llave universal 3 en 1 para portátiles

Con llave estándar - Número de referencia: K62318WW | Código UPC: 0 85896 62318 2

Con llave maestra - Número de referencia: K62319M | Código UPC: 0 85896 62319 9

El único candado con llave y cable que lo protege todo.

Ya hay disponible un único candado con llave y cable que lo protege todo. El candado con llave universal 3 en 1 para portátiles se ajusta a cualquier ranura de seguridad de equipos portátiles: estándar, Nano o de tipo «wedge» para preparar su solución de bloqueo para el futuro. Los conectores del candado se pueden cambiar con facilidad con un anclaje que permite tenerlos a mano. Un sistema de llave común de 5 mm, la tecnología patentada Hidden Pin™ y el cable de acero al carbono proporcionan una gran protección frente a intentos de hurto y robo. Un cabezal del candado pivotante y giratorio ofrece un movimiento flexible para insertar la llave con facilidad. Entre sus características adicionales, se incluyen Register & Retrieve™ para un reemplazo de llaves rápido, seguro y fácil, llave maestra para el acceso administrativo (solo para K62319M) y una garantía de cinco años respaldada por Kensington, inventor y líder mundial en candados de seguridad para equipos portátiles. Todos los candados de Kensington se verifican y se prueban en relación con su fuerza, resistencia física y resiliencia mecánica.

Prestaciones:

- Un candado para cualquier ranura (ayuda a preparar la solución de bloqueo para el futuro)
- Sistema de llave de 5 mm
- Tecnología patentada Hidden Pin™
- Cable de acero al carbono
- Cabezal del candado pivotante y giratorio
- Caja con anclaje para guardar los conectores del candado no utilizados
- Reemplazo de llaves rápido, seguro y fácil (a través de Register & Retrieve™)
- Verificado y probado
- Fabricado por Kensington, inventor y líder mundial en candados de seguridad para portátiles
- Con llave maestra para el acceso administrativo (solo para K62319M)
- 5 años de garantía



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT32213ES

Kensington

The Professionals' Choice™

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Candado con llave universal 3 en 1 para portátiles

Con llave estándar - Número de referencia: K62318WW | Código UPC: 0 85896 62318 2

Con llave maestra - Número de referencia: K62319M | Código UPC: 0 85896 62319 9



Un candado para todas las ranuras

Encaja en ranuras de seguridad estándar, Nano o de tipo «wedge» para portátiles, independientemente de la marca o la generación, lo que le ayudará a preparar su solución de bloqueo para el futuro. Los conectores del candado se pueden cambiar con facilidad con un anclaje que permite tenerlos a mano.



Sistema de llave de 5 mm

Común en todos los candados de Kensington más recientes, por lo que solo hay que gestionar un único sistema de llave. La apertura de llave de tamaño reducido ayuda a frustrar los intentos de forzar el candado.



Tecnología patentada Hidden Pin™ antirobo y cable de acero al carbono

Resiste las manipulaciones y otorga tranquilidad al usuario. El cable de 1,8 m (6 pies) con funda de plástico proporciona resistencia frente a cortes y robos.



Cabezal del candado pivotante y giratorio

La bisagra especial permite un movimiento más flexible para insertar la llave con facilidad.



Register & Retrieve™


Register & Retrieve™

Programa de registro de llaves en línea de Kensington que permite sustituir la llave de forma rápida, segura y gratuita en caso de que la pierda o se la roben.



Verificado y probado

Cada candado de Kensington está diseñado con precisión para cumplir y superar los rigurosos estándares de la industria en cuestión de fuerza, resistencia física y resiliencia mecánica.



Con llave maestra (solo para K62319M)

Proporciona acceso administrativo de modo que los directores de TI tengan una llave para todos los candados y, al mismo tiempo, cada usuario cuente con su propio candado y llave.



5 años de garantía

Esté tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington, inventor y líder mundial de candados de seguridad para portátiles.

Características de resistencia: candados con cable estándar



Candados diseñados y probados para soportar fuerzas de tracción rectas de más de 91 kgf [200 lbf].



Candados diseñados y probados para soportar fuerzas de tracción laterales de más de 181 kgf (400 lbf).



El cable de acero al carbono resiste fuerzas de corte de más de 453 kgf (1000 lbf). El revestimiento ofrece seguridad y mayor movilidad, a la vez que protege las superficies frente a los arañazos.




Rotación del cable, fijación del candado y rotación de la punta del candado probados a 8000 ciclos.



Cabezales diseñados y probados para soportar temperaturas extremas de -30 a 65 °C (de -22 a 149 °F).



Cuerpo del candado probado para verificar la integridad estructural de los materiales. (Daños por caída, impactos fuertes, vibraciones y corrosión)



Candado con llave universal 3 en 1 para portátiles

Con llave estándar - Número de referencia: K62318WW | Código UPC: 0 85896 62318 2


Con llave maestra - Número de referencia: K62319M | Código UPC: 0 85896 62319 9

Especificaciones materiales

Cabezal del candado	Zinc fundido
Llaves	Zinc fundido + cubierta de plástico
Candado con cable	Acero al carbono con funda de plástico
Color del producto	Plata

Dimensiones del producto

Dimensiones del cabezal	28,65 x 28,45 x 12,40 mm (1,13 x 1,12 x 0,49")
Dimensiones del cable	Diámetro 25 mm (0,2")
Peso de la unidad	178,7 g (6,3 onzas) con un conector



Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Bolsa de plástico
Dimensiones del paquete	224 x 156 x 24 mm (8,8 x 1,6 x 0,94")
Peso del paquete	0,22 kg (0,49 libras)
Contenido del paquete	1 candado con llave universal 3 en 1 1 adaptador de bloqueo para ranura estándar 1 adaptador de bloqueo para ranura Nano 1 adaptador de bloqueo para ranura de tipo «wedge» 2 llaves de usuario 1 caja para guardar los conectores 1 guía de instrucciones 1 tarjeta de garantía
Caja principal	25 unidades

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	China
Certificaciones y conformidad	Compatible con RSL Compatible con CA Prop65
Garantía	5 años

Notas especiales

Múltiples referencias	Con llave estándar: K62318WW Con llave maestra: K62319M
-----------------------	--



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT32213ES

Kensington

The Professionals' Choice™