

GESCHWUNGENER DELL  
ULTRASHARP 34-MONITOR  
MIT USB-C HUB

# U3423WE

Ein echter Hingucker für  
Ihre Arbeit



**DAS WELTWEIT FÜHRENDE  
MONITORUNTERNEHMEN\***

**DELL**Technologies

\* Dell Monitore sind seit 8 Jahren in Folge (2014 bis 2021) weltweit die Nummer 1.  
Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1. Quartal 2022

ULTRASHARP-MONITOR

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

## Ein echter Hingucker für Ihre Arbeit

Erleben Sie beeindruckende Produktivität mit überragendem Kontrast und erstklassiger Farbe auf einem geschwungenen 34-Zoll-WQHD-Monitor mit IPS Black-Technologie und ComfortView Plus<sup>1</sup>.



### Eine immersive Erfahrung

Tauchen Sie ein in einen geschwungenen 34-Zoll-WQHD-Bildschirm (3.440 x 1.440) mit IPS Black-Technologie mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 und verbesserter Schwarz- und Grauleistung. Erleben Sie lebendige Farben über einen weiten Betrachtungswinkel mit einer Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben und einer breiten Farbabdeckung von 98 % DCI-P3-Farbraum. Verbessern Sie den Augenkomfort durch die stets aktive, integrierte ComfortView Plus<sup>1</sup>-Funktion, die Blaulichtemissionen reduziert, ohne die Farben zu beeinträchtigen.

### Produktivitätshub

Dieser USB-C-Hub-Monitor optimiert jeden Arbeitsplatz durch die Ethernetverbindung mit einer Vielzahl anderer Geräte. Mit KVM, Auto-KVM, Picture-by-Picture und Picture-in-Picture weiten Sie Produktivität und Multitasking effizient auf 2 angeschlossene PCs aus.

### Hochwertige Ausführung

Dieser Monitor ist mit den integrierten Lautsprechern und seiner Premium-Oberfläche bestens für Ihre Arbeitsumgebung geeignet. Reduzieren Sie den Kabelsalat mit einem integrierten Kabelführungssystem. Dank hoher Benutzerfreundlichkeit mit vollständiger Anpassungsfähigkeit arbeiten Sie ganz nach Ihren Wünschen und den ganzen Tag über komfortabel. Außerdem erfüllt der Monitor, der anhand nachhaltiger Verfahren für optimale Leistung entwickelt wurde, die Kriterien von EPEAT<sup>®</sup> Gold, ENERGY STAR<sup>®</sup> und TCO Certified Edge Displays.

ULTRASHARP-MONITOR

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

## Erleben Sie hervorragende Bildschärfe

Verbessern Sie das Sichtfeld auf einem ultraweiten geschwungenen 34-Zoll-Bildschirm mit WQHD-Auflösung (3.440 x 1.440).

## Lebensechte Farben

Sehen Sie 1,07 Milliarden Farben in einem breiten Spektrum mit 98 % DCI-P3- und 100 % sRGB-Farbabdeckung.

## Außergewöhnlicher Kontrast

Herausragende Schwarz- und Grauleistung mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 dank IPS Black-Technologie.

## Schnelle Produktivität

Die Power Sync-Funktion startet Ihren Monitor und angeschlossenen Dell PC<sup>1</sup> mit einem Tastendruck nahtlos.

Monitor für den Produktivitätshub mit **USB-C** (Power Delivery bis zu 90 W), **RJ45** (kabelgebundenem Ethernet) mit RJ45-Lock-Funktion, superschnellem **USB mit 10 Gbit/s** und schnell zugänglichen Anschlüssen an der Vorderseite.

## Premium-Design

3-seitiger schmaler Rand mit Platinum Silver-Oberfläche für einen ansprechenden Look, der in Ihr Zuhause und Büro passt.

ENERGY STAR® TCO Certified Edge, EPEAT® Gold-Registrierung

Schließen Sie 2 PC-Quellen an, für effizientes Multitasking mit **Picture-by-Picture/ Picture-in-Picture** und **KVM-Funktion** (mit **Auto-KVM**).



Die augenschonende integrierte **ComfortView Plus<sup>2</sup>**-Funktion verringert schädliche Blaulichtemissionen, ohne die Farbleistung zu beeinträchtigen.

## Machen Sie es sich bequem

Der Monitor lässt sich neigen, schwenken, drehen und ist höhenverstellbar (max. 150 mm).

## Einfache Joystick-Steuerung

Zur Navigation durch das OSD-Menü (On-Screen Display)

[Klicken Sie hier, um mehr über den geschwungenen Dell UltraSharp 34-USB-C-Hub-Monitor – U3423WE zu erfahren.](#)

<sup>1</sup> Kompatibel mit ausgewählten Dell PCs.

<sup>2</sup> TÜV Rheinland-zertifiziert – Hardwarelösung mit geringen Blaulichtemissionen und ohne Flimmern (ID 111254236). Einzelheiten unter [www.tuv.com](http://www.tuv.com).

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

## Konnektivität, die die Produktivität steigert

USB-C-Hub-Monitore bieten umfangreiche Konnektivitätsoptionen, darunter USB-C (bis zu 90 W Power Delivery), RJ45 für kabelgebundenen Ethernetzugriff, superschnelle USB-Anschlüsse für schnelle Datenübertragungen und mehr.



1 Dell hält die Spezifikationen und das Protokoll des USB-C-Standards ein. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.

2 Über schnell zugänglichen USB-C-Anschluss.

3 Die Power-Sync-Funktion dieses Dell USB-C-Monitors ermöglicht das Starten sowie Wake-on-Demand auf kompatiblen Dell PCs. Überprüfen Sie Ihren Dell PC, um sicherzustellen, dass diese Funktion unterstützt wird.

4 Die MAC-Adressen-Pass-Through-Funktion wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann abweichen.

ULTRASHARP-MONITOR

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

## Effizientes Multitasking auf zwei angeschlossenen PCs

### Produktivität ohne Grenzen

- Wenn Sie zwei PC-Quellen verbinden, schaltet die automatische KVM-Funktion die Steuerung reibungslos auf den zweiten angeschlossenen PC um.
- Sie können dann über KVM (Tastatur, Video und Maus) beide PCs mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern.
- Sehen Sie sich mit Bild-für-Bild (PBP) und Bild-im-Bild (PIP) Inhalte von beiden PCs gleichzeitig an.
- Profitieren Sie von einer unterbrechungsfreien Verbindung mit der RJ45-Sperrfunktion, mit der das kabelgebundene Ethernet mit einem ausgewählten PC verbunden bleibt, während Sie weiterhin mit zwei PC-Eingängen arbeiten.

### Bild-im-Bild (PIP)

Arbeiten Sie an einem PC an einer Anwendung und sehen Sie sich in einem eingeschobenen Fenster Inhalte eines anderen PCs an.

### Bild-für-Bild (PBP)

Sehen Sie sich, ähnlich wie bei einer Konfiguration mit zwei Monitoren, Inhalte von zwei verschiedenen PC-Quellen nebeneinander an, aber auf einem Bildschirm.



ULTRASHARP-MONITOR

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

## Ein fortschrittliches Design

Dieser elegante Dell UltraSharp-Monitor mit seiner Premiumoberfläche in Platinum Silver macht sowohl zu Hause als auch im Büro eine gute Figur.



### Zweckmäßiges Design


Alle Kabel verlaufen unsichtbar durch die kleine Basis und das elegante Kabelführungssystem im Standrohr des Monitors.

### Einfache Joystick-Steuerung

Navigieren Sie durch das Bildschirmmenü und passen Sie die Einstellungen mit der einfach zu bedienenden Joystick-Steuerung an.

### Machen Sie es sich bequem

Genießen Sie individuellen Komfort durch Neigen, Schrägstellen, Schwenken und Anpassen der Höhe Ihres Monitors (max. 150 mm).



ULTRASHARP-MONITOR

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

## Intuitive moderne Benutzeroberfläche

Neue moderne Benutzeroberfläche für Benutzerfreundlichkeit und Personalisierung von Funktionen mit Menü-Launcher

### Rundum produktiv

Mit EasyArrange können Sie mehrere Anwendungen auf einem oder mehr Bildschirmen mit 46 voreingestellten Fensterpartitionen einfach nebeneinander anordnen und bis zu 5 Fenster individuell anpassen. Besser kann Multitasking nicht funktionieren.

### Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie erhalten eine automatische Benachrichtigung für alle neuen Updates der Monitor-Firmware<sup>1</sup> und -Software.

### Optimiertes Bildschirmserlebnis

Genießen Sie ein nahtloses einheitliches Farberlebnis auf Ihrem Monitor durch Anpassen der Farbvoreinstellung des Monitors<sup>1</sup> und des unterstützten ICC-Profiles.

### Einfache Einrichtung und Freigabe von Zubehör

Richten Sie mit dem USB-KVM-Assistenten<sup>1</sup> eine einzige Tastatur und Maus ein, die problemlos von mehreren PCs gemeinsam genutzt werden. Das Schnellzugriffsmenü oder der Hotkey ermöglicht ein komfortables schnelles Umschalten zwischen PCs.

### Einfache Bereitstellung

DDM ist mit Managementtools wie SCCM, InTune und Befehlszeilenschnittstellen-Skripten kompatibel, um eine einfache IT-Integration und -Bereitstellung mit Asset Management zu ermöglichen.

Weitere Informationen  
[Dell Display Manager](#)





## EMPFOHLENES ZUBEHÖR



### Dell UltraSharp 4K-Webcam | WB7022

Entdecken Sie die weltweit intelligenteste 4K-Webcam mit der besten Bildqualität ihrer Klasse.<sup>1</sup>



### Dell Premier Wireless-Headset mit ANC | WL7022

Mit diesem für Teams zertifizierten, kabellosen Headset können Sie überall problemlos zusammenarbeiten. Es bietet aktive Geräuschunterdrückung und intelligente Sensoren, die bei Ihrem Anruf automatisch die Stummschaltung aktivieren und deaktivieren.



### Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte | KM7321W

Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkürzeln und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über drei Geräte hinweg möglich.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Basierend auf einer von Dell in Auftrag gegebenen, unabhängigen Untersuchung mit 20 erfahrenen WebcamnutzerInnen. Die TeilnehmerInnen bewerteten die Helligkeit, Farbsättigung und Schärfe von Live-Videos, die bei webbasierten Meetings mit der Dell UltraSharp Webcam sowie mit führenden externen, für Desktop-Videoconferenzen vorgesehenen 4K-Webcams von Mitbewerbern unter einheitlichen, sowohl kontrastarmen als auch kontrastreichen Lichtverhältnissen gestreamt wurden (keine physischen Webcams oder Marken wurden den TeilnehmerInnen gezeigt) (Juni 2021).

<sup>2</sup> Basierend auf einer Dell Analyse der Nutzungsmodell-Berechnungen für die Akkulaufzeit, Nov. 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.

ULTRASHARP-MONITOR

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

## Nachhaltigkeit bei Dell Monitoren



### Umweltstandards

Dieser Monitor verwendet 85 % PCR-Kunststoff (Post-consumer recyclable) im Design<sup>1</sup>, 90 % recyceltes Aluminium und erfüllt die neuesten Umweltstandards wie ENERGY STAR® und TCO Certified Edge und ist EPEAT® Gold<sup>2</sup> registriert.

### Umweltbewusste Verpackung

Monitore von Dell werden mit Blick auf den Umweltschutz entwickelt und in einer zu 100 % recycelbaren Pappkartonverpackung geliefert.<sup>3</sup>

### Energieeinsparung

Sparen Sie Strom, wenn Ihr Monitor gerade nicht verwendet wird: Die Funktion PowerNap<sup>4</sup> verringert die Helligkeit des Monitors oder versetzt ihn in den Ruhezustand, wenn er nicht verwendet wird.

1 Nach Gewicht, gemessen am Gesamtgewicht der Kunststoffteile im Produkt. Ausgenommen sind gedruckte Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Anschlüsse, elektronische Komponenten, optische Komponenten, ESD-Komponenten, EMI-Komponenten, Klebmittel und Beschichtungen.  
2 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net).  
3 Der Außenkarton, die Wellpappepolster und die recycelten Fasern in der Verpackung unserer Dell Monitore (ausgenommen Monitore der D Serie) bestehen aus Wellpappe und neuem Kartonmaterial. Schaumstoffpolsterung und Kunststoffbeutel ausgenommen.  
4 Aktiviert über Dell Display Manager.

## ULTRASHARP-MONITOR

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

### GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE – TECHNISCHE DATEN

|   |   |
|---|---|
| <b>SICHTBARE<br/>BILDSCHIRMDIAGONALE</b>                              | 86,72 cm<br>34,14"  |
| <b>VOEINGESTELLTER<br/>ANZEIGEBEREICH<br/>(HORIZONTAL X VERTIKAL)</b> | 800,05 mm x 335,05 mm<br>31,50" x 13,19"  |
| <b>MAXIMALE VOREINGESTELLTE<br/>AUFLÖSUNG</b>                         | 3.440 x 1.440 bei 60 Hz   |
| <b>BILDSCHIRMTYP</b>  | IPS Black-Technologie   |
| <b>BILDSCHIRMBESCHICHTUNG</b>   | Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)   |
| <b>BETRACHTUNGSWINKEL</b>   | 178° (vertikal)/178° (horizontal)   |
| <b>BILDPUNKTGRÖSSE</b>  | 0,2325 mm x 0,2325 mm   |
| <b>PIXEL PRO ZOLL (PPI)</b>   | 109   |
| <b>KONTRASTVERHÄLTNIS</b>   | 2000:1 (Standard)   |
| <b>SEITENVERHÄLTNIS</b>   | 21:9  |
| <b>HINTERGRUNDBELEUCHTUNG</b>   | Weißes LED-Randlichtsystem  |
| <b>HELLIGKEIT</b>   | 300 cd/m <sup>2</sup> (Standard)  |
| <b>FARBSPEKTRUM</b>   | 100 % sRGB, DCI-P3 98 %, Display P3 98 %, REC 709 100 % (Delta E < 2),<br>1,07 Milliarden Farben  |
| <b>ANTWORTZEIT</b>  | 5 ms grau zu grau im Schnellmodus<br>8 ms grau zu grau im Normalmodus   |
| <b>HDR READY</b>  | Nein  |
| <b>KONNEKTIVITÄT</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x DisplayPort, Version 1.4 (HDCP2.2)</li><li>• 2 x HDMI-Anschluss, Version 2.1 (TMDS) (HDCP2.2)<sup>1</sup></li><li>• 1 x USB-Typ-C-Upstream-Anschluss (Video und Daten) (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery PD bis zu 90 W)</li><li>• 1 x USB-C-Upstream-Anschluss (nur Daten, 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)</li><li>• 4 x Superschneller USB-Typ-A-Downstream-Anschluss mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2)</li><li>• 1 x Superschneller USB-Typ-C-Downstream-Anschluss mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) mit Ladefunktion von 15 W (maximal)</li><li>• 1 x Superschneller USB-Typ-A-Anschluss mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) und BC 1.2-Ladefunktion von 2 A (maximal)</li><li>• 1 x Audioausgang</li><li>• 1 x RJ45-Anschluss</li></ul> |
| <b>EINSTELLMÖGLICHKEITEN</b>  | Höhenverstellbar (150 mm)<br>Neigbar (-5° bis 21°)<br>Schwenkbar (-30° bis 30°)<br>Schrägverstellbar (-4° bis 4°)<br>Drehbar (NA)   |
| <b>PBP/PIP</b>  | PbP (Ja)<br>PiP (Ja)  |
| <b>TASTATUR, VIDEO<br/>UND MAUS (KVM)</b>                             | Ja, KVM und Auto-KVM  |
| <b>VERKETTUNGSOPTION</b>  | Nein  |
| <b>AUDIO-AUSGANG</b>  | 1 x Audioausgang <sup>2</sup>   |
| <b>INTEGRIERTER LAUTSPRECHER</b>                                      | Ja, 2 x 5 W   |
| <b>KOMPATIBILITÄT MIT DELL<br/>DISPLAY MANAGER</b>                    | Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen  |
| <b>TECHNISCHE DATEN – DETAILS<br/>ZU SERVICE UND SUPPORT</b>          | 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange  |
| <b>HÖHE MIT EIN- UND<br/>AUSGEFAHRENEM STÄNDER</b>                    | 392,77 mm bis 542,77 mm (15,46" bis 21,37")   |
| <b>BREITE MIT STÄNDER</b>   | 813,26 mm (32,02")  |
| <b>TIEFE MIT STÄNDER</b>  | 237,44 mm (9,35")   |
| <b>HÖHE OHNE STÄNDER</b>  | 359,05 mm (14,14")  |
| <b>BREITE OHNE STÄNDER</b>  | 813,26 mm (32,02")  |

1 Folgendes wird nicht unterstützt: optionale Spezifikation HDMI 2.1, einschließlich HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), Standard für 3D-Format und -Auflösungen, Standard für digitale 4K-Kinoauflösung, HDR, Fixed Rate Link (FRL), enhanced Audio Return Channel (eARC), Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM), Display Stream Compression (DSC) und Source-Based Tone Mapping (SBTM).

2 Sie müssen Lautsprecher anschließen. Die Verwendung von Kopfhörern am Audioausgang wird nicht unterstützt.


## ULTRASHARP-MONITOR

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

### GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE – TECHNISCHE DATEN

|  |  |
|--|--|
| <b>TIEFE OHNE STÄNDER</b>                                | 57,50 mm (2,36")   |
| <b>GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)</b> | 7,72 kg (17,01 lb)   |
| <b>GEWICHT (MIT FUSS UND KABEL)</b>                      | 11,44 kg (25,21 lb)  |
| <b>GEWICHT (MIT VERPACKUNG)</b>                          | 15,65 kg (34,49 lb)  |
| <b>SICHERHEITS-</b>                                      | Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)<br>Diebstahlschutzvorrichtung am Ständer (zum Sichern des Ständers am Monitor mithilfe einer Schraube)  |
| <b>KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor</li><li>EPEAT® Gold-Registrierung, falls verfügbar</li><li>RoHS-kompatibel</li><li>TCO Certified und TCO Certified Edge</li><li>BFR/PVC-frei (halogenfrei) (ausgenommen externe Kabel)</li><li>Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)</li></ul> |
| <b>ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE</b>            | VESA-Montagebohrungen<br>(100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)  |
| <b>TEMPERATURBEREICH</b>                                 | Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)<br>Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)  |
| <b>LUFTFEUCHTIGKEIT</b>                                  | Bei Betrieb: 10 bis 80 % (nicht kondensierend)<br>Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und Versand  |
| <b>MAXIMALE</b>  | Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft)<br>Bei Nichtbetrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)   |
| <b>ERFORDERLICHE SPANNUNG</b>                            | 100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz und 3 Hz/3,0 A (max.)  |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)</b>        | F   |
| <b>STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB</b>                   | 0,3 W (ausgeschaltet)<br>0,3 W (Stand-by-Modus)<br>31 W (eingeschaltet)<br>198 W (max.)  |
| <b>LIEFERUMFANG</b>                                      | Monitor, Standrohr, Standfuß<br>1 x Netzkabel<br>1 x Typ-C Gen 2 (C-C-Kabel) – 1 m<br>1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m<br>1 x (Typ-A zu Typ-C) Gen-2-Kabel – 1 m<br>1 x HDMI-Kabel (HDMI-HDMI) – 1,8 m<br>Kurzanleitung<br>Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz  |

## ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE



- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>1</b> Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™) | <b>6</b> Typ-C-Upstream-Anschluss (Video und Daten) Superschneller USB mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) | <b>9</b> Typ- A-Downstream-Anschluss (4) Superschneller USB mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2)                        | <b>12</b> Typ-C-Downstream-Anschluss. Superschnelle USB-Anschlüsse mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2) |
| <b>2</b> Netzanschluss  | <b>7</b> Audioausgang <sup>1</sup>   | <b>10</b> RJ45-Port  | <b>13</b> Lautsprecher  |
| <b>3</b> HDMI-Anschluss (2)   | <b>8</b> Typ-C-Upstream-Anschluss (nur Daten) Superschneller USB mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2)       | <b>11</b> Typ-A-Downstream-Anschluss mit Ladefunktion. Superschnelle USB-Anschlüsse mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2) |   |
| <b>4</b> Ständerverriegelungsfunktion   |  |  |   |
| <b>5</b> DisplayPort  |  |  |   |

<sup>1</sup> Sie müssen Lautsprecher anschließen. Die Verwendung von Kopfhörern am Audioausgang wird nicht unterstützt.

ULTRASHARP-MONITOR

# GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34-MONITOR MIT USB-C HUB – U3423WE

## Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen\* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.



### Sorgenfreiheit

Dell Premium Panel Exchange<sup>1</sup> bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der Limited Hardware Warranty<sup>2</sup>, selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

### Minimieren von Ausfallzeiten

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service<sup>3</sup>, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit der Limited Hardware Warranty am nächsten Arbeitstag ein Ersatzgerät erhalten.<sup>2</sup>

### Höhere Supportstufe

Nutzen Sie das Upgrade auf spezialisierten telefonischen 24x7-Support mit Dell ProSupport.<sup>4</sup>

**DELL**Technologies

\* Dell Monitore sind seit 8 Jahren in Folge (2014 bis 2021) weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1. Quartal 2022

<sup>1</sup> Gilt für Desktop-PC-Monitore der Dell UltraSharp-Produktreihe sowie der P und C Serie.

<sup>2</sup> Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682. Alternative Option: <https://www.dell.com/warranty>.

<sup>3</sup> Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

<sup>4</sup> Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support außerhalb der lokalen Geschäftszeiten wird möglicherweise in einer anderen Sprache als der lokalen Sprache bereitgestellt.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.

© 2023 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.