

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x
Display Travel Nano Dock with LAN +
Power Delivery 100 W



PRODUKTBESCHREIBUNG

Eine leistungsstarke, aber dennoch kleine und tragbare Dockingstation, die bis zu drei externe Monitore unterstützt. Die Dockingstation kann mit praktisch jedem Laptop verwendet werden, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C, USB4 und Thunderbolt™ 3/4, wobei alle gängigen aktuellen Betriebssysteme unterstützt werden. Der Anschluss an drei Monitore ist jedoch nur mit einem Laptop mit Thunderbolt 3/4-Anschluss oder einem USB-C-Anschluss möglich, der die Videoübertragung unterstützt (USB-C DP Alt-Modus).

Die 5 USB-Anschlüsse, die zuverlässige und schnelle Verbindung zum Firmennetzwerk dank des integrierten LAN-Anschlusses und die native VGA-Unterstützung machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für Berufstätige, die viel unterwegs sind und auch ältere Monitore und Projektoren anschließen müssen. Natürlich können Sie damit auch Ihren Laptop oder Ihr Tablet aufladen (bis zu 100 W).

- Anschluss von bis zu 3 externen Monitoren*
- Power delivery: bis zu 100 W
- Es gibt 2 HDMI*-Anschlüsse und einen VGA-Anschluss
- Mit 1x USB 3.2, 1x USB-C und 3x USB 2.0 können Sie Ihre USB-Geräte einfach anschließen und
- Gigabit Ethernet RJ-45 bietet zuverlässige, robuste und schnelle Internetverbindungen mit Unterstützung für 10/100/1000 Mbit/s
- SD- und microSD-Steckplätze für die einfache Datenübertragung von Speicherkarten
- Unterstützt Windows 10/11, macOS, Android, Linux und ChromeOS

*Der HDMI 1-Anschluss funktioniert nur, wenn er an einen Laptop mit Thunderbolt™ 3/4-, USB4- oder USB-C-Anschluss angeschlossen ist, der die Videoübertragung unterstützt (sogenannter USB-C DP Alt-Modus)

Wenn die Dockingstation über USB 3.0 angeschlossen ist, wird das Aufladen von Laptops und Tablets nicht unterstützt.

PRODUKTMERKMALE

- Integriertes 30 cm langes USB-C-Kabel mit USB-C-auf-USB-3.0-Adapter
- Dockingstation-Technologie: [DisplayLink](#) + [USBC DP Alt mode](#) + [USB-C PD](#)
- Power delivery: 100 W
- Video-Anschlüsse:
 - 2x HDMI*
 - 1x VGA
- Auflösung:
 - 1 Monitor - HDMI 1 → bis zu 4K/30Hz
 - 1 Monitor - HDMI 1 → bis zu 1080p/120Hz
 - 1 Monitor - HDMI 2 → bis zu 1080p/60Hz
 - 1 Monitor - 1x VGA → bis zu 1080p/60Hz
 - 2 Monitore - HDMI 1 + HDMI 2 → bis zu 4K/30Hz + 1080p/60Hz
 - 2 Monitore - HDMI 1 + VGA → bis zu 4K/60Hz + 1080p/60Hz
 - 2 Monitore - HDMI 2 + VGA → bis zu 2x 1080p/60Hz
 - 3 Monitore - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → bis zu 4K/30Hz und 2x 1080p/60Hz
- 1x USB-C 3.2 Gen. 1 Anschluss (nur Daten)
- 1x USB-C-PD-Anschluss (nur Stromzufuhr)
- 1x USB-A 3.2 Anschluss Gen. 1
- 3x USB-A 2.0
- 1x SD-Steckplatz
- 1x microSD-Steckplatz
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-Anschluss (DL 3900)
- MAC-Adresse klonen: Ja (mit [i-tec Docker Pro](#) Software)
- WOL: S1, S2, S3
- LED-Anzeige
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS mit den neuesten Updates
- Einfache Treiberinstallation (Windows, macOS, Ubuntu, Android)
- Produktabmessungen: 127 x 60 x 18 mm
- Produktgewicht: 122 g
- Verpackungsabmessungen: 190 x 98 x 23 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung: 140 g

Hardware-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-A-, USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Power Delivery-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

Anforderungen für den Videoausgang mit HDMI 1-Anschluss:

- Gerät mit einem freien USB-C- oder USB4-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode-Unterstützung oder einem Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Betriebssysteme:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 oder höher, Chrome OS R51 oder höher, Linux Ubuntu

* Der HDMI 1-Anschluss funktioniert nur, wenn er an einen Laptop mit einem Thunderbolt 3/4-Anschluss, USB4 oder USB-C-Anschluss angeschlossen ist, der die Videoübertragung unterstützt (USB-C DP Alt-Modus)

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
CANANOTDOCKPD	i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611705762
Hardware	
Anschlussart	USB-C, USB-3.0, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
Anderes	
Farbe	grey
Material	Aluminium
Produktabmessungen (LxBxH)	127 x 60 x 18 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	122 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	140 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	190 x 98 x 23 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 23.3.2023