

Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Product ID: ST7200USBM



Deze stevige USB 2.0-hub voor industriële doeleinden kan aan de wand of aan een DIN-rail worden gemonteerd voor een gemakkelijke toegang tot de 7 USB 2.0-poorten, die een werkplek, server-ruimte of industriële omgeving kunnen voorzien van USB 2.0-connectiviteit.

Deze 7-poort USB-hub ondersteunt high-speed USB 2.0-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s en is achterwaarts compatibel met de USB 1.1 specificaties. De hub kan worden gevoed via de USB-aansluiting of met behulp van een drie-aderig aansluitblok (7-24V).

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voeg gemakkelijk bereikbare USB-poorten toe aan in een rack ingebouwde apparatuur
- Installeer een USB-hub die veilig kan worden gemonteerd aan de wand of op een DIN-rail

Features

- Beschikt over 7 USB 2.0-poorten
- Voeding via USB-bus of extern aansluitblok met ondersteuning voor 7-24V DC
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor DIN-rail of wandmontage
- Geharde, volledig metalen behuizing
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- 15 kV ESD-beveiliging
- Plug-and-play en hot-swappable
- Inclusief 2-meter USB-kabel met schroefsluiting

Hardware	Warranty	2 Years
	Chipsetcode	Terminus - FE2.1
	Industriestandaarden	USB 2.0
	Interface	USB 2.0
	Poorten	7
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	Tot 480 Mbit/s
	MTBF	170.227 uur
	Overspanningsbeveiliging	15 kV ESD-beveiliging
Connector(en)	Externe poorten	1 - Aansluitblok (2 draden) 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 7 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Elke computer met een USB 2.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Aansluitblok
	Ingangsspanning	7 ~ 24 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.4 in [61.5 mm]
	Gewicht product	17.6 oz [500 g]
	Hoogte product	1.4 in [36.3 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.2 in [133 mm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 2.0 hub 2 - DIN rail mounting bracket 1 - USB-B met borgschroef naar USB-A kabel 1 - Schroevenset

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.