

## 2 Port USB KVM Switch Kit mit Audio und Kabeln

Product ID: SV211KUSB



Mit dem 2-Port USB KVM-Switch-Set mit Audio und Kabeln SV211KUSB können Sie zwei USB-fähigen Computern über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor steuern. Das Umschalten zwischen den angeschlossenen Computern ist sowohl Hotkeysteuering als auch über die Druckschalter in der Frontblende möglich. Der USB KVM-Switch wurde für problemlose Integration in jede Umgebung entwickelt, benötigt nur wenig Standfläche (etwa soviel wie ein Stapel Spielkarten) und wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Eine praktische Lösung für nahezu jede Anwendung: Der USB KVM-Switch unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048x1536 sowie Audioumschaltung. Der USB KVM-Switch wird mit zwei 1,2 m langen 2-in-1 VGA- und USB-Kabeln und bietet somit alles Nötige für eine schnelle Installation und sofortige Einsatzbereitschaft der KVM-Lösung. Die zuverlässige und praktische Steuerung mehrerer Computer über eine einzige Peripheriestation durch den KVM-Switch wird durch eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlose technische Unterstützung für die Lebensdauer des Geräts gesichert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Steuern Sie 2 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor.
- Praktisch für Callcenters, Helpdesks, Ausbildungsstätten, Heimspieler, Videobearbeitung und PC-Fans.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von zwei Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Höhere Produktivität im Büro dank doppelter Systemsteuerung für einzelne Workstations.

### Merkmale

- Kabel (1,2 m) inklusive
- Maximale Auflösung: 2048x1536
- Umschalten per Hotkey oder Druckschalter
- Mit Audiunterstützung für die vollständige Umschaltlösung
- Kleine Standfläche
- Stromversorgung über USB - kein externer Adapter erforderlich.

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	2
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
<b>Leistung</b>	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	2048x1536 @60Hz
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	2 - USB Mini-B (5-polig) Buchse 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<b>Strom</b>	Mit Stromadapter	USB-betrieben
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	1.2 m [4 ft]
	Produktbreite	96 mm [3.8 in]
	Produktgewicht	94 g [3.3 oz]
	Produkthöhe	2 cm [0.8 in]
	Produktlänge	9.7 cm [3.8 in]
	Produkttiefe	60 mm [2.4 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	87 mm [3.4 in]

	Package Length	21.7 cm [8.5 in]
	Package Width	89 mm [3.5 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	642 g [22.7 oz]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 2-Port KVM-Switch 2 - 1,22 m Audio-Kabel (3,5 mm-Lautsprecher/Mikrofon) 2 - 1,22 m VGA USB KVM-Kabel 1 - Treiber-CD 1 - Anleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.