

USB Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Product ID: NOTECONS02



Der USB-Crash-Cart-Adapter gibt Ihnen die Kontrolle über ein Headless-System und verwandelt Ihren Laptop in einen tragbaren Crash-Cart für Rackserver, PCs, Geldautomaten, Kioske und mehr.

Sofortiger Systemzugriff

Verbinden Sie einfach den Laptop-Crash-Cart-Adapter über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit Ihrem Computer, und verbinden Sie dann die integrierten USB- und VGA-Kabel mit Ihrem Server, um sofortige BIOS-Level-Kontrolle zu erhalten. Sofortige Einrichtung und Verwendung, da keine serverseitige Software erforderlich ist.



Effizientere Fehlersuche

Mit der flexiblen Softwareschnittstelle können Sie Dateien von Ihrem Laptop auf den Server übertragen, Videos für Ihre Unterlagen oder Lehrzwecke erfassen, Screenshots erstellen und das Anzeigefenster im Vollbildmodus oder kleiner anzeigen lassen, ohne Scroll-Leisten für eine schnellere Fehlerbehebung.

Zuverlässigkeit mit eigener Stromversorgung

Der KVM-Adapter wird von der serverseitigen USB-Verbindung mit Strom versorgt und benötigt keine Wechselstromsteckdose. Sie können also eine Verbindung mit jedem PC oder Gerät mit VGA- oder USB-Anschluss herstellen, selbst wenn keine Steckdose verfügbar ist.

Überall einsatzbereit

Dieser Adapter im Taschenformat passt durch sein kompaktes Design problemlos in Ihre Laptop-Tasche und erfordert kein zusätzliches Zubehör. Sie müssen also nicht länger einen großen und sperrigen herkömmlichen Crash-Cart hin- und herschleppen, um Probleme in Ihren Systemen zu beheben und diese zu warten.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Dieser USB-KVM-Crash-Cart-Adapter wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Wartung und Reparatur von Geldausgabe- und Spielautomaten
- Reparatur von mobilen Systemen und Servern

Merkmale

- Mit dem KVM-Konsolenadapter direkt von Ihrem Laptop aus Zugriff auf jedes VGA- und USB-System
- Schnelle Einrichtung mit mitgelieferten Kabeln und sofortiger BIOS-Level-Kontrolle
- Freigabe von Informationen zur Fehlerbehebung und Anzeige von Fehlern durch Videoaufnahme bei 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Einfache Mobilität mit selbstständiger Stromversorgung ohne externes Netzteil
- Einfache Fehlerbehebung in Systemen mit bidirektionaler Dateiübertragungen zwischen lokalem und Remote-Computer

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nein
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	1
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
Leistung	Hot-Key Selection	Nein
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	1920x1200 @ 60Hz
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	MTBF	909000
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse Input
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.9 bis 10.14 Linux 2.6 bis 4.11 <i>nur LTS-Versionen</i>
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Bei einer Schnittstelle zu einem Linux-Gerät ist der Adapter nur kompatibel mit Standard-QWERTY-Tastaturen, die für US-Englisch konfiguriert sind.
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Benutzerkonsole/USB-Link
		1 - Host/Server-Tastatur/Maus (USB)-Link
		1 - Host/Server-Video (VGA)-Link
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	416 mm [16.4 in]
		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Produktbreite	74 mm [2.9 in]
	Produktgewicht	170 g [6 oz]
	Produkthöhe	1.5 cm [0.6 in]
	Produkttiefe	115 mm [4.5 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	46 mm [1.8 in]
	Package Length	30.3 cm [11.9 in]
	Package Width	16.6 cm [6.5 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	363 g [12.8 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-Crash Cart-Adapter
		1 - USB A-auf-Mini-B-Kabel
		1 - USB-Softwareschlüssel

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.