



Smart-UPS On-line - kit de raccordement sur bornier SRT 2200/3000VA

SRT012

Statut commercial: Commercialisé

Presentation	1
--------------	---

Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	120 V 208 V 230 V 240 V
Tension de sortie principale	120 V 208 V 230 V 240 V
Type de connecteurs de sortie	Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Equipement inclus	Guide d'installation Carte de garantie

Physique

Hauteur	7,8 cm
Largeur	19,2 cm
Profondeur	8,5 cm
Poids	0,68 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Nombre de connecteurs d'entrée	1 cablage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) 1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,1 cm
Largeur de l'emballage 1	25,4 cm

Longueur de l'emballage 1	17,8 cm
Poids de l'emballage 1	1 kg
Durabilité de l'offre	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Take-back	Take-back program available
Garantie contractuelle	
Garantie	24 mois

Remplacement(s) recommandé(s)