

Tarjeta Adaptadora PCI Express Serie de 4 Puertos RS232 - UART 16950 - Caché FIFO de 256 bytes - Chipset ASIX AX99100 - con Bracket de Perfil Bajo - Reemplazo de PEX4S952LP (PEX4S953LP)

ID del Producto: PEX4S953LP



Esta tarjeta adaptadora serie PCI Express RS232 le permite agregar a su ordenador cuatro puertos serie RS232 (DB9), a través de una ranura PCI Express (PCIe). La tarjeta PCIe de 4 puertos serie le permite interactuar con dispositivos serie, como lectores de tarjetas, impresoras, terminales PIN Pad y módems, a velocidades de hasta 921,6Kbps.

Gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, incluyendo Windows y Linux, esta tarjeta PCI Express resulta fácil de integrar en entornos mixtos. La tarjeta viene preconfigurada con un soporte de perfil bajo, e incluye

soportes de perfil completo opcionales, a fin de facilitar la instalación independientemente de la forma de la caja. Esta tarjeta es un reemplazo directo para el modelo PEX4S952LP.

- Este adaptador PCIe a serie es compatible con las siguientes características:
- Compatible la norma estándar 16950 UART
- Compatible con máxima velocidad de baudios de hasta 921,6Kbps
- Proporciona alimentación de salida de 5/12V en el pin 9 cuando se conecta alimentación externa
- Compatible con caché FIFO de 256 bytes de profundidad por transmisor y receptor
- Compatible con bits de data 9, 8, 7, 6, 5 (uno por puerto)
- Chipset Asix AX99100

Compatible con PCI Express 1.1

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

El PEX4S953LP está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- Reemplazo compatible con PCI Express 1.1 para la tarjeta serie PEX4S952LP, lo cual garantiza amplia compatibilidad
- Agregue capacidades RS232 DB9 sin adquirir un nuevo servidor u ordenador
- Soporte de bajo perfil preinstalado, y además se incluye un soporte de perfil completo para compatibilidad con la caja
- Compatible con caché FIFO de 256 bytes de profundidad por transmisor y receptor
- Transferencias de datos a alta velocidad de hasta 921,6Kbps, mediante el Chipset ASIX AX99100

Prominence

Política de Garantía	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 4-port PCI Express RS232 Serial Adapter Card - PCIe Serial DB9

Hardware

Cantidad de Puertos	4
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	mini PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)

Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta

ID del Conjunto de Chips Asix AX99100

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Bits de Datos	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Control de Flujo	Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
Paridad	None, Odd, Even, Space, Mark
Bits de Detención	1, 1.5, 2
MTBF	214,358 hours

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	PCI Express x1
Puertos Internos	LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)
Puertos Externos	DB-9 (9 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x a 2.6.x <i>Solo versiones LTS</i>
Certificado WHQL de Microsoft	Sí

Observaciones / Requisitos

Nota	Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie
------	---

Requisitos Ambientales



Temperatura Operativa	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Humedad	HR 5~85%

Características Físicas

Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
Longitud del Producto	2.5 in [63.0 mm]
Ancho del Producto	3.0 in [75.0 mm]
Altura del Producto	0.7 in [18.0 mm]
Peso del Producto	9.3 oz [264.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.9 in [14.9 cm]
Ancho de la Caja	8.4 in [21.3 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [51.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.1 oz [370.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Tarjeta serie de 4 puertos y perfil bajo
	Cable DB9 multiconector de 4 puertos
	Low Profile Bracket (Installed)
	Soporte de Perfil Completo
	Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.