Tableau de connexion Cat5e 0,5U 24 ports - Tableau de connexion RJ45 Ethernet Cat5e 110 à montage en rack

Nº de produit: PANELHU24



Le tableau de connexion Cat5e à montage en rack PANELHU24 réunit 24 ports en un panneau 0,5U compact, ce qui en fait la solution idéale pour les installations de plus petite taille.

Disposant d'un code couleur pour les câblages T568A et T568B, ce tableau de connexion réseau représente une solution parfaite pour toute application voix ou LAN et offre deux connexions de type IDC. Pour plus de praticité, les numéros des ports sont indiqués à l'avant de tous les ports RJ45 pour que l'on puisse rapidement et facilement identifier les acheminements de câble.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Pour une installation dans les racks/armoires de 19 po

• Convient aux applications qui utilisent des câbles réseau standard et à semi-conducteurs de 0,34 mm2 à 0,14 mm2

• Applications Gigabit Ethernet 1000BASE-T, Fast Ethernet 100BASE-TX et Ethernet 10BASE-T

• Applications voix, vidéo et autres

Spécifications techniques

• Boîtier en plastique résistant aux chocs et ininflammable UL 94V-0

• Satisfait et dépasse les spécifications ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 et EN 50173-1

• Connecteurs doubles IDC, situés à 180° par rapport aux ports RJ45, terminés à l'aide d'un outil à poinçonner de type 110

• Code couleur pour les installations T568A et T568B

Général		
	UPC	065030847988
	Quantité par paquet	1
	Warranty	2 Years
Remarques Spéciales / Exigences		
	Remarque	Contact IDC : alliage de 0,8 mm d'épaisseur, nickel recouvert d'étainContact du jack : bronze phosphoreux, nickel plaqué or
Caractéristiques Physiques et Environnementales		
	Couleur	Noir
	Product Length	19.0 in [48.2 cm]
	Product Width	0.0 in [0.0 mm]
	Product Height	0.0 in [0.0 mm]
	Weight of Product	14.4 oz [409.0 g]
	Température de fonctionnement	-10~50°
	Humidité	10~65 %
Emballage et Contenu de la Boîte		

Inclus dans le paquet	1 - Tableau de connexion 110 Cat5e 1/2U à montage en rack, 24 ports
	0 - Vis M6
	0 - Vis M5
	0 - Attaches coulissantes
	1 - Manuel d'instruction
Package Width	19.5 in [49.6 cm]
Package Depth	2.3 in [59 mm]
Package Height	1.8 in [45 mm]
Shipping (Package) Weight	17.7 oz [502 g]

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis