

USB C Multiport Adapter - USB-C naar 4K 60Hz HDMI 2.0, 100W Power Delivery Pass-Through, 3-Port USB 3.0 Hub met Audio - USB-C Mini Dock - USB Type-C Travel Dock

Productcode: DKT30ICHPD



Deze USB-C multiport adapter (compatibel met DP 1.4) verandert uw iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook en andere USB-C™ tablets and laptops in een performant werkstation, overal waar u heen gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K 60Hz HDMI (HDR10) video output, een USB Type-C™ poort (data/voeding), twee USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) poorten en een TRRS 4-kanaals audiopoort voor headset en microfoon, allemaal via één aansluiting op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop.

De adapter biedt ook geavanceerd opladen via USB 100W Power Delivery 3.0.

Het mobiele dock ondersteunt resoluties tot 4K 60Hz (4096 x 2160p) op één HDMI scherm wanneer het is aangesloten op apparaten die DP 1.4 ondersteunen.


De USB-C naar USB 3.2 Gen 1 hub biedt u twee USB-A poorten (één BC 1.2 laadpoort) en een USB-C poort (gedeeld voor voeding of data) voor de aansluiting van uw USB apparaten.

Met ondersteuning voor USB Power Delivery 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. De multiport adapter verbruikt zelf 8 W, waardoor 92 W overblijft voor het opladen van uw hostapparaat. Met PD 3.0 beschikt deze adapter over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

De DKT30ICHPD heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **5-IN-1 FUNCTIONALITEIT:** USB-C multiport adapter (USB 3.1/3.2 Gen 1 5 Gbps) met DP 1.4 Alt Mode ondersteunt tot 4K 60Hz HDMI 2.0 (HDR) video, 2-poorts USB-A hub (1x BC1.2 snelladen), TRRS audio voor headset/microfoon en 1x USB-C (data + Power Delivery 3.0)
- **KABELLOZE USB-C HOSTVERBINDING:** USB C multiport adapter heeft een ingebouwde, gecentreerde USB-C connector voor een directe aansluiting op iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook en andere USB-C tablets, Chromebooks en laptops
- **BETROUWBARE PRESTATIES:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough (8W voor adapter/ 92W voor opladen laptop); Voorkomt videoflikkering, uitval ven te grote stroomafname zoals bij vele andere hubs
- **DRAAGBAAR EN COMPACT:** Draagbaar docking station dat makkelijk kan worden meegenomen in een aparte laptotas of op de laptop aangesloten blijven voor comfortabel gebruik onderweg, tijdens zakenreizen of thuiswerken
- **COMPATIBILITEIT MET VELE BESTURINGSSYSTEMEN:** deze universele USB Type-C multiport adapter ondersteunt alle belangrijkste besturingssystemen zoals Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS; Automatische installatie van drivers

Hardware

| | |
|-------------------|---------|
| Garantiebeleid | 3 Years |
| Snellaadpoort(en) | Ja |

| | |
|-----------------------|--|
| Ondersteunde schermen | 1 |
| Poorten | 5 |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| Bus type | USB-C |
| USB pass-through | Ja |
| Chipsetcode | VIA Labs - VL102 VIA Labs - VL817 Parade - PS186 |

Prestaties

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbps |
| Maximale digitale resoluties | 4K 60Hz |
| Type en snelheid | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |

Connector(en)

| | |
|-------------------|---|
| Externe poorten | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) |
| | 1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) |
| | 1 - HDMI |
| | 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 |
| | 1 - 3,5 mm audio |
| Hostaansluitingen | 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 |

Software

| | |
|--------------------|---|
| Besturingssystemen | macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android, |
|--------------------|---|



Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).

Voeding

| | |
|-----------------|--|
| Voedingsbron | Bus Powered and Host USB-C Power Adapter |
| Power Delivery | 100W |
| Vermogensopname | 8W |

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|----------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +45 |
| Opslagtemperatuur | -10 to +70 |
| Vochtigheid | 10% tot 85% RV |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|-----------------|
| Kleur | Grijs |
| Lengte product | 1.3 in [3.2 cm] |
| Breedte product | 3.5 in [9.0 cm] |
| Hoogte product | 0.3 in [8.5 mm] |
| Gewicht product | 2.9 oz [83.0 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|------------------|
| Package Length | 6.7 in [17.0 cm] |
| Package Width | 5.6 in [14.2 cm] |
| Package Height | 1.2 in [3.0 cm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 3.9 oz [110.0 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Meegeleverd | 1 - USB-C Multiport Adapter |
|-------------|-----------------------------|



1 - Quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

