

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Doppel-Lenkrollen – DK 7495.000

Stand : 29.06.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Doppel-Lenkrollen – DK 7495.000

erstellt am: 29.06.2021 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe:	Schwarz
Lieferumfang:	4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:	Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt Bei Montage am TS Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt

Produktbeschreibung

Passend für:	Gehäusotyp: VX Gehäusotyp: VX IT Gehäusotyp: TS Gehäusotyp: TS IT Gehäusotyp: SE Gehäusotyp: PC Gehäusotyp: TP Unterteile Gehäusotyp: IW Gehäusotyp: Data Rack Gehäusotyp: Chiller
Gewinde:	Typ: M12 x 20
Bodenfreiheit:	125 mm
Belastbarkeit:	statisch (max. pro Bauteil): 1200 N
Verpackungseinheit:	1 St.

Gewicht/VE:	1,96 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177131200
Zolltarifnummer:	83024900
ETIM 7.0:	EC002621
ETIM 6.0:	EC002621
eCl@ss 8.0/8.1:	27189262
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
Produktbeschreibung:	DK Doppel-Lenkrollen, M12, je 2 mit/ohne Feststeller

Approbationen

Zertifikate: GOST

Ausschreibungstext

Doppel-Lenkrolle
Montage am Rahmen TS, PS, ES, AP,
PC-Schranksystem, Standfuß-Bodenplatte
CP 6137.030 - CP 6137.535, Kabelsockel
PC 4601.200, Data Rack
Material: RAL 9005 (schwarz)
Abmessungen (B x H x T): 0 mm x 125 mm x 0 mm