

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Anschlussleitung – SZ 2500.500

Stand : 16.06.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Anschlussleitung – SZ 2500.500

erstellt am: 16.06.2021 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	Einspeisung, 3-polig (mit Buchse, ohne Stecker)
Beschreibung:	Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
Farbe:	Orange
Normen:	Netzanschlussleitungen: AVL V2 Netzanschluss-Steckverbinder: ECBT2

Produktbeschreibung

Abmessungen:	Länge: 3000 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Querschnitt:	AWG 16
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,36 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177811379
Zolltarifnummer:	85444290
ETIM 7.0:	EC001576

ETIM 6.0:	EC001576
eCl@ss 8.0/8.1:	27060402
eCl@ss 6.0/6.1:	27119116
Produktbeschreibung:	SZ Anschlussleitung, für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm, UL
Approbationen	
Approbationen:	UL + C-UL
Erklärungen:	Herstellereklärung Konformitätserklärung