

## i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x  
Display Docking Station + Power Delivery  
85 W



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Una ergonomica docking station USB-C in metallo, la quale supporta fino a 3 monitor esterni. La station è compatibile con qualsiasi notebook munito di una porta USB-C o Thunderbolt 3 (il cavo di 60 cm integrato è abbastanza lungo per il collegamento di qualsiasi notebook con monitor entro 15" di grandezza). Questa docking station offre 4 porte USB, una porta LAN integrata per una connessione rapida e affidabile alla rete aziendale e un'alimentazione fino a 85 W. Grazie alla sua forma è possibile utilizzarla anche come basamento per il notebook.

La docking station è disponibile per l'acquisto in due varianti:

1. senza adattatore di ricarica USB-C in dotazione (codice prodotto C31FLATDOCKPDPDPRO)
2. con l'adattatore da 100 W in dotazione (codice prodotto C31FLATPRO112W/UK)

Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione video multi-schermo Multi Stream Transport (MST), ciò significa che in caso di connessione a un macOS su tutti gli schermi verrà proiettata la stessa immagine.

- Collegate fino a tre monitor esterni
- Power delivery: fino a 85 W
- Sono a disposizione uscite DisplayPort, HDMI e VGA
- 2 porte USB 3.0 e 2 porte USB 2.0 vi permetteranno un facile collegamento dei vostri dispositivi e periferiche USB.
- L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle velocità di 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Lettori per schede SD e microSD
- Design in metallo
- Supporto per smartphone
- Può anche essere usato come pratico supporto per un laptop

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo (60 cm)
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 85W
  - Consumo energetico interno: 15W ([maggiori informazioni qui](#))
- Porte video:
  - 1x Display Port
  - 1 HDMI
  - 1x VGA
- [Risoluzione:](#)
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 4K/30Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 1080p/120Hz
  - 1 monitor - 1x VGA → fino a 1080p/60Hz
  - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz\*
  - 2 monitor - 1x DP + 1x VGA → fino a 2x 1080p/60Hz\*
  - 2 monitor - 1x VGA + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz\*
  - 3 monitor - 1x HDMI + 1x DP + 1x VGA → fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz\*
- 1 porta USB-C PD (solo power delivery)
- 2 porte USB 3.0
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45
- 1 slot SD
- 1x microSD slot
- 1x Audio Jack 3.5 mm per collegare cuffie e microfono
- OS: Windows 10/11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 269 x 84 x 23 mm
- Peso del prodotto: 324 g
- Dimensioni imballo: 316 x 130 x 30 mm
- Peso confezione: 466 g

1/ il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione video multi-schermo Multi Stream Transport (MST), ciò significa che in caso di connessione a un macOS su tutti gli schermi verrà proiettata la stessa immagine.

2/ Per il funzionamento di tre monitor esterni il notebook deve essere chiuso.

### Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

### Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

### Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto per la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt™ 3/4

### Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

\* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.

\*\* iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)

## SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31FLATDOCKPDPRO	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station + Power Delivery 85 W EAN: 8595611703676
<b>Hardware</b>	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
<b>Porte</b>	
<b>Requisiti di sistema</b>	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
<b>Altre caratteristiche</b>	
Colore	grey
Materiale	Aluminium
Dimensioni prodotto (LxPxA)	269 x 84 x 23 mm
Peso prodotto (senza imballo)	324 g
Peso prodotto (con imballo)	466 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	316 x 130 x 30 mm
<b>Assistenza tecnica</b>	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
<b>Contenuto confezione</b>	
Prodotto	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 10.2.2023