



## Switch KVM 2 Ports HDMI 18G, USB Type C, USB 2.0 & Audio avec Câbles

N° Art.: 42347

### Description

- Contrôle un PC HDMI et un ordinateur portable ou une tablette de type C à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran
- Commutation par bouton-poussoir, logiciel ou raccourcis clavier
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K UHD 3840x2160@60Hz
- Câbles intégrés pour une installation rapide et simplifiée
- Garantie 2 ans

Le Switch KVM 2 Ports HDMI 18G, USB Type C, USB 2.0 & Audio de LINDY est une solution compacte permettant l'accès et le contrôle d'un PC équipé d'un port HDMI et d'un ordinateur portable de type C ou de tablettes de bureau à partir d'un seul clavier, souris et écran. Grâce aux câbles intégrés, ce commutateur peut être facilement connecté directement au système, sans avoir à acheter de câbles supplémentaires et pour un gain de temps lors de l'installation.

La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz garantit une haute qualité d'image, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans le gaming, le montage vidéo ou les postes de travail à double contrôle. Le câble USB intégré de type C permet de contrôler divers ordinateurs portables et tablettes aux côtés d'un PC, ce qui est idéal pour optimiser les espaces de travail dans les universités ou les bureaux résidentiels. Les ports audios de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs pour ajouter un son immersif à deux canaux et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés à un hub USB.

Le commutateur KVM offre de multiples options de commutation, notamment une commande par bouton-poussoir (avec un câble de 1,5 m), un raccourci clavier et une commutation logicielle, afin d'offrir à l'utilisateur un contrôle simple et fiable, idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

# Détails techniques

## Spécifications

- Interface AV: HDMI, USB Type C
- Interface console: USB
- Normes: HDMI 18G, USB 2.0
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: HDCP 1.4
- Audio: Stéréo analogique
- Ports audio dédiés: 2 x 3.5mm (femelle)
- Interface série: -
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 2
- Cascadable: -
- Méthode de commutation: Bouton poussoir, commutation par raccourci clavier & logiciel
- Montage rack: -
- Caractéristiques spécifiques: Prise en charge de hubs USB 2.0 et partage de périphérique, indicateur LED d'activité

## Connecteurs

- Connecteurs côté console: HDMI (femelle), USB 2.0 Type A (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs: HDMI (mâle), USB Type C (mâle), USB 2.0 Type A (mâle), 2 x 3.5mm (mâle) câbles intégrés 1.2m
- Autres connecteurs: -
- Alimentation: Alimenté par le bus

## Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Poids net: 0.37kg (0.82lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 55°C (32°F - 131°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative: 0 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 5V
- Couleur: Noir

## Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 160x60x250mm (6.3x2.36x9.84in)
- Poids brut: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

## Contenu De L'emballage

- Switch KVM HDMI/USB Type C
- Manuel LINDY

#### Informations Commerciales

- No.: 42347
- EAN: 4002888423472

© LINDY 2021