



Charge 'n' Drive Magnetisches kabelloses Autoladegerät

PN: 31862

Beschreibung

- Schnelles, effizientes kabelloses Laden für jede Fahrt.** Der Verbatim ICE COOLING magnetisches kabelloses Autoladegerät bietet bis zu 15W* Leistung für Qi-kompatible Android-Geräte und 7,5W für iPhones, damit dein Smartphone unterwegs immer geladen bleibt. Erlebe zuverlässiges, schnelles kabelloses Laden, das sicherstellt, dass du auf der Straße stets verbunden bleibst.
- Bleib cool, lade effizient.** Mit einem fortschrittlichen Ice-Cooling-System ausgestattet, nutzt dieses Ladegerät einen intelligenten Kühlventilator und eine Halbleiter-Kühlplatte, um Überhitzung zu verhindern und eine optimale Ladeeffizienz sicherzustellen. Egal ob in einem heißen Auto oder auf langen Fahrten – diese Technologie hält dein Gerät kühl und lädt es mit maximaler Geschwindigkeit ohne Unterbrechung.
- Flexible Halterungsoptionen für jeden Fahrer.** Montiere dein Smartphone dort, wo es für dich am praktischsten ist. Der Charger wird mit einer Lüftungshalterung und einer Saugnapfhalterung geliefert, die drei Montageoptionen bieten: an der Lüftung, am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe. Dank des 360°-drehbaren Designs kannst du immer den idealen Blickwinkel für Navigation, Anrufe oder Musiksteuerung einstellen.
- Starker Magnet für sicheres Laden.** Die 16 eingebauten NdFeB-Magnete sorgen dafür, dass dein Smartphone sicher an Ort und Stelle bleibt – selbst auf unebenen Straßen. Die magnetische Ausrichtung gewährleistet eine perfekte Ladeposition, verhindert versehentliches Abrutschen und sorgt für Sicherheit während der Fahrt.
- Integrierter Sicherheitsschutz.** Mit fünf Schutzsystemen – Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss, Überhitzung und FOD (Erkennung von Fremdkörpern) – sowie einem flammhemmenden Gehäuse wird dein Smartphone sicher geladen, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Einfaches Laden bei Nacht.** Fährst du nachts? Die RGB-Hintergrundbeleuchtung sorgt dafür, dass du dein Ladegerät leicht finden kannst. Zusätzlich zeigt das seitliche Atemlicht den Ladestatus deines Smartphones auf einen Blick an und verleiht deiner Fahrt sowohl Komfort als auch Stil.



Charge 'n' Drive

Magnetisches kabelloses Autoladegerät



PN: 31862

Product Specifications

- Standard für kabelloses Laden: Qi
- Eingang: 5V = 2A, 9V = 2A, 12V = 2.5A
- Ausgang: 15W max.
- Schnellladefunktion: Bis zu 7.5W für iPhone, 15W für Android
- Schnittstelle: USB-C
- Arbeitsfrequenz: 110 - 205 KHz
- Ladeabstand: ≤3 mm ^
- Ladeeffizienz: ≤70%
- Abmessung: 95.3 x 60 x 42.4mm (Ladepad)
- Nettogewicht: 117g (Ladepad), 102g (Armaturenbretthalter), 27g (Lüftungshalterung)
- Schutzfunktionen: Überspannungsschutz / Überstromschutz / Überhitzungsschutz / Kurzschlusschutz / FOD (Erkennung von Fremdkörpern)
- Betriebstemperatur: 0 °C to 40 °C
- Lagertemperatur: -10 °C to 60 °C

[^]Um ein optimales kabelloses Laden zu gewährleisten, vermeide bitte die Verwendung von Handyhüllen, die dicker als 3 mm sind



PN	Menge	Farbe	Verpackungsinhalt
31862	1	Black	<ul style="list-style-type: none"> Verbatim Charge 'n' Drive Magnetisches kabelloses Autoladegerät CND-03 Armaturenbretthalter Lüftungshalterung USB-C® to USB-C® Kabel (1m) Metallring Schnellstartanleitung

Sprachen

Vorderseite der Packung: Englisch (Produkt Beschreibung auch auf Französisch)

Rückseite der Packung: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Kroatisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Schnellstartanleitung

Englisch, Deutsch + Technischer Support in Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Kroatisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Charge 'n' Drive

Magnetisches kabelloses Autoladegerät



Bestellnr.	Beschreibung	Tariff Code	Barcode	EAN-128	EAN-14
31862	Verbatim Charge 'n' Drive Magnetisches kabelloses Autoladegerät	85044095	023942318620	(02)00023942318620(37)05(91)845 (02)00023942318620(37)20(91)845	20023942318624 50023942318625

Bestellnummer	31862
Produktabmessung (L x B x H)	95.3 x 60 x 42.4mm (Ladepad)
Produktgewicht	117g (Ladepad), 102g (Armaturenbretthalter), 27g (Lüftungshalterung)
Einheiten pro Packung	1
Packungsabmessung (L x B x H)	101 x 67 x 140mm
Packungsgewicht	ca. 341 g
Einheiten pro Innenkarton	5
Innenkartonabmessung (L x B x H)	355 x 110 x 150mm
Gewicht des Innenkartons	ca. 140 g
Einheiten pro Außenkarton	20
Außenkartonabmessung (L x B x H)	370 x 235 x 325mm
Gewicht des Außenkartons	ca. 8012 g
Außenkartons pro Lage	75
Lage pro Palette	5
Einheiten pro Palette	1500

