



NoteCase Aarhus 20 Tablets

USB-C, Sync

NoteCase 20 ist eine robuste und tragbare Aufbewahrungs- und Ladelösung für 20 Tablets.

NoteCase Aarhus 20 ist eine robuste und tragbare Aufbewahrungs- und Ladelösung.

NoteCase Aarhus 20 Tablets ist ein kompakter und robuster Koffer für Schulen, der gut in ein Umfeld von Schulen und Bildungseinrichtungen passt. NoteCase ist eine gute Lösung, wenn es notwendig ist, 20 Tablets, iPads oder ähnliche Geräte von A nach B zu transportiert.

NoteCase ist mit Griffen, Rädern und einem Teleskopgriff ausgestattet, die den Transport und das Tragen erleichtern.

NoteCase hat eine integrierte Ladevorrichtung über NoteCharge USB-A, USB-C, Sync Ports und Steckdosenleisten. Das Verkabelungssystem des Koffers stellt sicher, dass die Kabel nicht verschwinden.



NoteCase Aarhus 20 Tablets Lösungen

- Für Aufbewahrung, Transport und zum Laden von bis zu 20 Tablets, iPads oder ähnlichen Geräten. Eingebaute Synchronisationsfunktion, sodass alle Geräte gleichzeitig synchronisiert werden können.
- NoteCase ist robust und mit Rädern und Teleskopgriff einfach zu transportieren, sodass die Verwendung als Koffer möglich ist.
- Griffe an den Seiten und vorne erleichtern das Heben und Umplatzieren.
- Das Laden erfolgt bei maximaler Stromstärke, was eine schnelle Aufladung gewährleistet und den Akku der Geräte schützt.
- Der Koffer hat ein Kabelmanagementsystem, das sicherstellt, dass die Kabel nicht verschwinden und ohne Unordnung aufbewahrt werden.
- Die Scharniere auf der Vorderseite bieten die Möglichkeit, den Koffer mit Vorhängeschlössern zu verriegeln, und stellen sicher, dass die Geräte sicher aufbewahrt werden.
- Die Lüftungsöffnungen am Deckel gewährleisten, dass die Geräte während des Aufladens nicht überhitzen.

Next level timer/Ladefunktion

Die integrierte USB Ladefunktion sorgt für intelligentes Laden. Die Ports werden ausgeschaltet, sobald die Geräte voll aufgeladen sind. Dadurch werden die Batterien der Geräte geschützt.

Kühlung mit geschlossenem Deckel

Aarhus hat ein aktives Air-Flow System, das durch Air-Flow Studien in einer Hitze Kammer entwickelt wurde. Das Air-Flow System erlaubt, dass mit geschlossenem Deckel geladen werden kann. Die Metallplatte, die die Ladegeräte bedeckt, funktioniert als Kühlplatte und ist Teil vom Kühlsystem.

Luft wird durch Löcher im Deckel eingesaugt und über die iPads verteilt. Durch die Löcher in der Metallplatte wird diese Luft zu den Ladegeräten und dann wieder nach draußen abgeleitet. Somit kann die Hitze der Ladegeräte nicht an die Tablets gelangen.

ZUBEHÖR

Cable, LEBA brand, USB-A to lightning
8 pin, 1,20 m
Art.-Nr. NCABLE-LE-UA-8P-12M
(weitere Kabel erhältlich)

USB-A to USB-C converter
Art.-Nr. ADAP-UA-UC

NoteCase Padlock, 4 digit Codelock
Art.-Nr. NL-PADLOCK-4DIG


NoteCase Padlock, Masterkey for 4 digit Codelock
Art.-Nr. NL-PADLOCK-4DIG-MK

VARIANTEN

- 1) NoteCase Aarhus 20 Tablets, USB-A
- 2) NoteCase Aarhus 20 Tablets, USB-A&C
- 3) NoteCase Aarhus 20 Tablets, USB-C
- 4) NoteCase Aarhus 20 Tablets, USB-A, Sync
- 5) NoteCase Aarhus 20 Tablets, Schuko sockets

ARTIKELNUMMERN

NoteCase Aarhus 20 Tablets, USB-C, Sync
Artikel-Nr. NCASE-20T-CY-SC



1. Koffer mit Rädern und Teleskopgriff.
2. Robuster Koffer für Aufbewahrung, Transport und Laden von bis zu 20 Tablets, iPads oder ähnlichen Geräten.
3. NoteCharge USB-C/Sync Ladegerät sind im Koffer integriert.
4. 90-Grad-Griffe an den Seiten und vorne. Vorhängeschloss kann an den Schanieren angebracht werden (zukaufbar, siehe Zubehör).
5. Ladestecker und 2 beleuchtete Ein- und Ausschalter.

leba-innovation.com

NoteCase Aarhus 20 Tablets, USB-C, Sync (Schuko plug), 12 W pro Anschluss*, USB 2.0

Technische Spezifikationen

Part Number: NCASE-20T-CY-SC

ÄUSSERE ABMESSUNGEN

Breite (inkl. Griffe)	690 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	360 mm

FACHABMESSUNGEN

	20 Fächer
Breite	210 mm
Tiefe	25 mm
Höhe	280 mm

GEWICHT NETTO/BRUTTO 17 kg/20 kg

AKTIVE BELÜFTUNG

3 x Lüfter, 36 dB und passive Belüftung durch Airflow Design, Kaminprinzip
Löcher an der Oberseite



VERRIEGELUNGSSYSTEM Klappenverschluss

KABELMANAGEMENT Ja

RÄDER 2 integrierte Leichtlaufräder auf der linken Seite

VERBINDUNGSKABEL 1,8 m Kabel max. 10 Amp. Typ F. EU/DK/UK

MATERIAL Polypropylen-Copolymer in Schwarz

STECKVERBINDUNG C13 Buchse weiblich

SCHLÜSSEL ENTHALTEN 0

SCHALTFUNKTION Beleuchteter Ein/Aus-Schalter 13A-Sicherung

GRIFFE Ein Griff auf jeder Seite: Ein Griff vorne, ein Teleskopgriff.
Höhe bei ganz ausgefahrenem Teleskopgriff: 1050 mm

LADEN USB-Typ C 2.0
Max W an einem USB-C-Port – 12 W. 12 W pro USB-C port*.

SYNCHRONISATION Ja

ENTSORGUNG Nach lokalen Vorgaben

VERPACKUNG Kartonverpackung.
Einweg. 100 % recycelbar

* Vorausgesetzt, alle Geräte sind vom gleichen Typ und benötigen die gleiche Menge an Strom.

Zertifizierungen

CE, RoHS

Garantie

2 Jahre auf die elektrischen Komponenten, 5 Jahre auf den Korpus

ACHTUNG! Wenn der Ladevorgang läuft, nichts oben auf NoteCase ablegen.

leba-innovation.com