



Racks für die einfache und schnelle IT-Installation

Easy Rack Serie



apc.com

Life Is 

Schneider
Electric

APC Easy Racks

Wir präsentieren eine neue Reihe mit zuverlässigen, erschwinglichen und komfortablen Racks und Zubehöroptionen von APC, der vertrauenswürdigen Marke. Die Racks vereinfachen Bestellung, Installation und die Konfiguration mit APC-Zubehör. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und eignen sich damit für unterschiedlichste IT-Installationen, von Netzwerkräumen bis hin zu Datacentern.

Schnelle Installation

- Komplett montiert, optional auch als Flatpack unmontiert
- Features für schnelle Installation
- Kompatibilität mit APC-Lösungen

Standardisierung

- Verschiedene Höhen, Breiten, Tiefen un, mit und ohne Seitenteile für jeden Einsatzbereich
- Standardisierung – einheitliche Plattform vom Edge bis zum Datacenter
- Basismodule mit Datacenter- und Micro-Datacenter-Lösungen

Zuverlässig

- Qualität und Zuverlässigkeit von APC
- Konformität mit Industriestandards: EIA-310-E und UL Listed
- 5 Jahre Werksgarantie Standard



Vom Netzwerkräumen bis zum Datacenter...

Easy Rack für das Datacenter

Racks sind die Basiskomponenten in Datacentern. Easy Rack berücksichtigt aktuelle Markttrends im Bereich Server und Netzwerke und bietet dafür eine Vielzahl von Varianten, die für jede IT-Anwendung geeignet sind: Server, Netzwerkkomponenten, Storage und konvergente IT.



Easy Rack im Edge-Bereich

APC Easy Rack ermöglicht zahlreiche Konfigurationen, um aktuelle Anforderungen an Sicherheit, Kosteneffizienz und schnelle Installation von Edge-Systemen zu erfüllen. Racks mit 24 HE und 800 mm Tiefe eignen sich für kleinere Räume im Edge-Bereich von Netzwerken.

Einsatzbereiche

- Cloud- und Service-Provider/Colocation
- Kleine, mittlere und große Datacenter
- Edge Computing für Unternehmen



Easy Rack Hauptmerkmale

Geteilte Seitenwände

- Einfache Bedienung und Handhabung
- Abschließbare obere Seitenwände
- Werkzeuglose Installation




Multifunktionales Dach

- Dachöffnungen mit Bürstenleisten für Kabelmanagement und korrekte Luftstromführung
- Kompatibel mit dem APC Overhead-Kabelmanagementsystem, inklusive Kabelwannen und -trennern

Halterungen auf der Rückseite

- 4 vorinstallierte Zubehörhalterungen für werkzeuglose Installation von vertikalen Rack-PDUs in voller Rackhöhe
- Zusätzliche Halterungen ermöglichen die werkzeuglose Installation von halbhohen PDUs und Kabelmanagern sowie Zubehörkanälen



Integrierte elektrische Erdung


- Erdungsanschlüsse an den Türen
- Dach, Seitenwände und Türen sind über den Rahmen geerdet
- Zusätzliche externe Erdungspunkte vorne / hinten

Vordere/hintere Türen mit Lüftungsöffnungen

- Einteilige Vordertür und geteilte hintere Türen
- Bis zu 81% Perforation
- Sechseckige Öffnungen

Weitere Features:


- Industrietaugliche Rahmenkonstruktion
- Racks mit oder ohne Seitenwände
- Statische Nennlast: 1200 kg
- Dynamische Nennlast: 600 kg
- Werkzeuglose Installation von Rack-PDUs
- Varianten mit 24, 42 und 48 HE
- 600, 800 mm Breite und 800, 1000, 1100, 1200 mm Tiefe
- Unmontierte Flatpack-Option verfügbar für den Einsatz an Orten, an die ein komplett montiertes Rack nicht transportiert werden kann



Merkmale 800 mm Racks:

- Bis zu 16 x 1 HE vertikale Anschlussblenden für die vorderen und hinteren Montageschienen (12 x bei 42 HE)
- Vertikale Montage von Patchpanels oder 1 HE-Geräten sparen horizontalen Rackspace für andere IT-Systeme
- Zusätzliche 16 HE für Gehäuselösung!

Easy Rack Komponenten




Rackkomponenten

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Dach | 6. Rahmen |
| 2. Hintere Türen | 7. Rollen |
| 3. Abnehmbares oberes Seitenteil (Verriegelung) | 8. Nivellierfüße |
| 4. Abnehmbare Seitenteile | 9. Vordertür mit flexiblem Anschlag |
| 5. 0-HE-Montagehalterungen für Zubehör | 10. Beutel mit Montagematerial |


Montagematerial

- Kunststoff-Unterlegscheiben M6 (50)
- Käfigmuttern (50)
- M5 x 12 Kreuzschlitzschrauben (4)
- M6 x 16 Kreuzschlitzschrauben (50)




Mitgelieferte Werkzeuge

- Torx T30/2er Kreuzschlitz-Schlüssel (1)
- Käfigmutter-Werkzeug (1)




Easy Rack Modelle


19-Zoll 42 HE/48 HE, belüftete vordere und hintere Türen
1200 mm/1100 mm tief, schwarz




Frontansicht



Seitenansicht




Ansicht von oben
(600 mm Breite)



Ansicht von oben
(800 mm Breite)



ER6222 Front




ER6222 Rückseite

Bestellinformationen


Referenz	HE	Breite A (mm)	Tiefe B (mm)	Höhe C (mm)	Höhe D (mm)	Gewicht (netto) in kg	Abmessungen (Versand)	Gewicht Referenzm. Verpackung	Option ohne Seitenteile
ER6222	42 HE	600	1200	1955	1991	108	650 x 1250 x 2120	116	ER6220
ER6212	42 HE	600	1100	1955	1991	105	650 x 1150 x 2120	112	
ER8222	42 HE	800	1200	1955	1991	135	850 x 1250 x 2120	144	ER8220
ER8212	42 HE	800	1100	1955	1991	131	850 x 1150 x 2120	140	
ER6822	48 HE	600	1200	2222	2258	122	650 x 1250 x 2390	130	ER6820
ER8822	48 HE	800	1200	2222	2258	150	850 x 1250 x 2390	159	ER8820

Easy Rack Modelle


19-Zoll 42 HE/48 HE, belüftete vordere und hintere Türen
1000 mm tief, schwarz




Frontansicht




Seitenansicht




Ansicht von oben
(600 mm Breite)



Ansicht von oben
(800 mm Breite)



ER8802 Front



ER8802 Rückseite


Bestellinformationen

Referenz	HE	Breite A (mm)	Tiefe B (mm)	Höhe C (mm)	Höhe D (mm)	Gewicht (netto) in kg	Abmessungen (Versand)	Gewicht mit Verpackung (kg)	Option ohne Seitenteile
ER6202	42 HE	600	1000	1955	1991	100	650 x 1050 x 2120	106	ER6200
ER6202FP1*	42 HE	600	1000	1955	1991	100	650 x 1050 x 2120	106	
ER8202	42 HE	800	1000	1955	1991	128	850 x 1050 x 2120	137	ER8200
ER6802	48 HE	600	1000	2222	2258	113	650 x 1050 x 2390	120	ER6800
ER8802	48 HE	800	1000	2222	2258	140	850 x 1050 x 2390	149	ER8800


*Unmontiertes, flach verpacktes Rack (Flatpack), muss vor Ort montiert werden.

Easy Rack Modelle


19-Zoll 42 HE/48 HE, belüftete vordere und hintere Türen
1200 mm/1000 mm/800 mm tief, schwarz




Frontansicht




Seitenansicht




Ansicht von oben (600 mm Breite)



Frontansicht




Seitenansicht



Ansicht von oben (600 mm)




ER6482 Front



ER6482 Rückseite



ER8282 Front



ER8282 Rückseite


Bestellinformationen

Referenz	HE	Breite A (mm)	Tiefe B (mm)	Höhe C (mm)	Höhe D (mm)	Gewicht (netto) in kg	Abmessungen für den Versand	Gewicht mit Verpackung (kg)
ER6402	24 HE	600	1000	1162	1198	68	650 x 850 x 1330	74
ER6422	24 HE	600	1200	1955	1991	94	650 x 850 x 2120	100
ER8282	42 HE	800	800	1955	1991	120	850 x 850 x 2120	128

Easy Rack Zubehör

- Zubehörkanäle ersetzen die standardmäßig vorinstallierten Halterungen und ermöglichen die flexible werkzeuglose Montage von vertikalen PDUs oder Zubehöroptionen – 24, 42 und 48 HE – 2 Stück
- PDU-Montagehalterungen ergänzen die vorinstallierten Halterungen und ermöglichen die werkzeuglose Installation von PDUs und Kabelmanagement-Optionen in halber Rackhöhe.
- Vertikale Kabelmanager für Kabelmanagement und -sicherung

Eine vollständige Liste mit kompatibelem Zubehör finden Sie in der [Kompatibilitätsübersicht](#) auf [apc.com](#).



Referenz	Beschreibung
Zubehör für Installation und Management	
ER7RCC24	0 HE-Zubehörkanäle, 24 HE
ER7RCC42	0 HE Zubehörkanäle, 42 HE
ER7RCC48	0 HE-Zubehörkanäle, 48 HE
ER7PDUBRKT*	PDU-Montageklammern, zweifach
ER7PDUBRKTS**	PDU-Montageklammern, einfach
Fachböden	
ER7SHELF*	Verstellbarer Fachboden, 50 kg
ER7SHELFS**	Verstellbarer Fachboden, kurze Einbautiefe, 50 kg
Kabelmanagement	
ER7VCM42	Vertikaler Kabelmanager, 42 HE
ER7VCM48	Vertikaler Kabelmanager, 48 HE
ER7HCM	Horizontaler Kabelmanager, 1 HE
ER7DCM	Kabelmanager, tief (in Depth), 1 HE
Luftstromführung	
ER7BP1U	1 HE Metall-Blende, 10 Stück
ER7BP2U	2 HE Metall-Blende, 10 Stück
Seitenteile	
ER7SIDE4210	Seitenteil 42 HE x 1000 mm tief
ER7SIDE4212	Seitenteil 42 HE x 1200 mm tief
ER7SIDE4810	Seitenteil 48 HE x 1000 mm tief
ER7SIDE4812	Seitenteil 48 HE x 1200 mm tief

Life Is On



Suchen. Auswählen. Konfigurieren

Sehen Sie sich Easy Rack auf Youtube an: <https://youtu.be/Fnz552-O30o>

Sketchfab 3D-Modell:

24 HE-Modell: <https://skfb.ly/6XQIo>

42 HE-Modell: <https://skfb.ly/6XQIn>

Konfigurieren Sie Easy Rack als Komplettlösung
im Schneider Electric Design Portal: designportal.apc.com

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Telefon: +49 2102 404-6000
de-schneider-service@se.com
www.se.com/de

Schneider Electric (Schweiz) AG

Schermenwaldstrasse 11
3063 Ittingen
Telefon: +41 31 917 33 33
customercare.ch@schneider-electric.ch
www.se.com/ch

Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.

Am Euro Platz 2
Stiege 6 / 3. OG
1120 Wien
Telefon: +43 1614 71 11
office.at@schneider-electric.com
www.se.com/at