

## 3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Product ID: DP2VGDVHD



Der DisplayPort-auf-VGA, DVI oder HDMI-Konverter DP2VGDVHD ist eine kompakte 3-in-1-Lösung zum Anschließen von DP-fähigen Desktopcomputern, Laptops oder Ultrabooks™ an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display.

Dieser vielseitige Konverter ist mit fast jedem Display, Fernseher oder Projektor kompatibel und ist die ideale Plug-and-Play-Lösung für unterwegs oder BYOD (Bring Your Own Device) im Büro. Sie haben drei der gängigsten Schnittstellen zur Auswahl um mit dem Konverter in jedem Sitzungssaal eine Verbindung mit einem verfügbaren Gerät herstellen, selbst wenn Sie nicht wissen, welche Anschlüsse verfügbar sind.

Für problemlose Verbindungen mit einem DisplayPort-fähigen Computer unterstützt der Konverter Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p, sodass Sie eine DisplayPort-Videoquelle ohne Verlust der Videoqualität auf VGA, HDMI oder DVI konvertieren können.

Der DisplayPort-Konverter bietet einen geringen Platzbedarf und ein geringes Gewicht, so dass es leicht mitgeführt werden kann, ohne viel Platz in der Laptoptasche zu beanspruchen.

Der DP2VGDVHD wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen
- Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes HDMI-, DVI- oder VGA-Display an
- Schließen Sie ein DVI-, VGA- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihren DisplayPort-Computer an

### Features

- 3-in-1-Adapter - DP auf: VGA, DVI, HDMI
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
- Plug and Play-Installation
- Geringer Platzbedarf
- Tragbares, leichtes Design

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv Passiv
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	DVI HDMI VGA
	AV-Eingang	DisplayPort
<b>Leistung</b>	Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920x1200/1080p
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200/1080p
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
	Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig) Buchse 1 - HDMI (19-polig) Buchse 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
	<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.  Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss. Der DVI-D ist ein passiver Anschluss. Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	5.9 in [15 cm]
	Produktbreite	1.8 in [45 mm]
	Produktgewicht	2.3 oz [65 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	11.2 in [284 mm]

<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0.7 in [17 mm]
	Package Length	8.7 in [220 mm]
	Package Width	7.9 in [200 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.6 oz [74 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter 1 - Installationshandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.