



Mit dem Curved UltraWide™ 38WK95C von LG bekommen Profi-Anwender ein ultimatives Arbeitswerkzeug im Breitbildformat. Mit einer Bilddiagonale von 37,5 Zoll (95,25 cm) ist der UltraWide™ Monitor ein wahres Multitasking-Wunder und stellt zum Beispiel Kreativen, Finanzexperten, Datenanalysten oder Softwareentwicklern eine riesige Arbeitsfläche zur Verfügung. Das immersive 24:10-Curved-Format, die hohe Auflösung von 3.840 x 1.600 Pixeln sowie HDR10-Unterstützung und spezielle Bild-Modi machen ihn auch für Gamer interessant.

- 95,25 cm (37,5") UltraWide™ Monitor im 24:10 Cinema Screen Format
- Curved (2,3 m Radius) AH-IPS Panel mit HDR10 für PC, 99% sRGB Farbraum, 10bit Farbtiefe, konsistenten brillanten Farben und Werkskalibrierung
- Die hohe Auflösung von 3.840 x 1.600 Pixeln ersetzt beispielsweise zwei 24-Zoll-Monitore und macht somit Multi-Display-Setups obsolet
- OnScreen Control 2.0 Bedienung per Maus, My Display Presets für programmabhängige Bildvoreinstellungen
- Vierfacher Splitscreen-Modus (mit Bild in Bild) unterteilt den Bildschirm in bis zu vier Teilbereiche zur gleichzeitigen Inhalts-Wiedergabe (kompatibel mit Windows und Mac)
- Dual Link up zur Darstellung von zwei Bildquellen gleichzeitig
- Dual Controller für die Steuerung von zwei Geräten (PC oder Notebook) über eine Tastatur und Maus
- Umfassende Gaming Features wie FreeSync, Dynamic Action Sync (DAS), Game Modi (Voreinstellungen für FPS/RTS Gaming) und Black Stabilizer. 1ms Motion Blur Reduction für ungetrübtes Gaming ohne Schlieren
- Voreingestellte Bild-Modi wie HDR-Effekt, Reader, Photo, Cinema, Color Weakness, FPS Game 1, FPS Game 2, TRS Game, Custom, Custom Game, HDR Vivid, HDR Cinema, HDR Game, HDR Standard
- Flicker Save Backlight Technologie für augenschonende, flimmerfreie Nutzung
- Vielseitige Konnektivität wie 2 x HDMI (mit HDCP2.2), DisplayPort, USB-C™ (mit 60W PD) und ein USB Hub 3.0 (1/2) inkl. Quick Charge
- MAXXAUDIO Surround Sound System mit 2 x 10 W Leistung, zusätzlichem Rich Bass, Equalizer, Bluetooth Audio und Kopfhörerausgang
- One Klick Standfuß für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Vorbereitet für Wandhalterungen und Schwenkarme nach VESA FDMI

**Display-Typ**

Displaytyp	Curved TFT-LCD Aktiv Matrix mit 2,3 m Radius und White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	95,25 cm / 37,5 Zoll
Pixel Pitch	0,229 mm x 0,229 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Bildformat	24:10
Native Auflösung	3840 x 1600

**Bild**

Max. Auflösung	3840 x 1600 @ 75 Hz (DisplayPort+HDMI)
Farbdarstellung	1,073 Mrd. (8Bit+FRC) 99% sRGB
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> ) typ.	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis DFC	Mega
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Frequenzbereich horizontal digital	30 - 101 kHz
Frequenzbereich vertikal digital	56 - 61 Hz
Multiscan Support	Ja
Eingangssignal	Digital
Synchronisation	Digital Signal
Formatumschaltung	Wide, Original, Cinema 1, Cinema 2, 1:1

**Monitor**

Gehäusefarbe	Front Schwarz, Rahmen Silber, Rückseite Weiß glänzend, Standfuß Silber
Eingangsbuchse	2 x HDMI, DisplayPort, USB-C, USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream), inklusive USB Quick Charge für Port 1
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke
VESA Plug & Play	DDCCI
Prüfzeichen	TÜV-Typ, UL, FCC-B, CE (EMC Direktive 2004/108/EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006, EPEAT GOLD, EPA Energy Star 7.0
Monitoreinstellung	Digital über Joystick oder OnScreen Control per Maus

**Bedienung**

OSD-Sprachen	CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a.
Neigungswinkel vertikal	5° nach unten, 15° nach hinten
Drehwinkel horizontal	-
Höhenverstellung	100 mm

**Ton**

Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher
Ausgangsleistung	2 x 10 W

Ton	
Tonmodi	Stereo
Surround	MaxxAudio Surround
Equalizer	Bass / Höhen / Dialog / 3D / Nachtmodus (Begrenzung) Rücksetzen
Allgemeine Daten	
Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (A bis G)	G
Energieverbrauch/Jahr (kWh)	45
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	< 70 / 1,2 / 0,3
Leistungsaufnahme in Watt nach EPA Energy Star 7.0 (EIN/Standby/AUS)	< 52,3 / 0,3 / 0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	897,2 x 394 x 91,5
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	897,2 x 496,3 x 234,9
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	1058 x 545 x 212
Halterung	Vorbereitet für Monitorarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™ 100mm
Gewicht brutto	13,2 kg
Gewicht ohne Standfuß	7,7 kg
Gewicht mit Standfuß	9,3 kg
Zubehör	
Lieferumfang	Netzkabel, Handbuch auf CD, Treiber – CD, HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel (1m), USB-Kabel, Kabelhalter, Kurzbedienungsanleitung, externes Netzteil
Software	Dual Controller, OnScreen Controller inkl. 4Screen Split Software mit PIP (Mac kompatibel)
Besonderheiten	Curved AH-IPS Panel (2,3m Radius), 99% sRGB Farbraum, 6 Achsen Farbkontrolle, Werkskalibrierung, Reader Mode, Flicker Safe Backlight Technologie, MAXXAUDIO Surround, USB 3.0 (1/2), Ext. Netzteil, USB Quick Charge, Stromsparendes LED Backlight, Kopfhörerausgang, 2 x HDMI, Display Port, Smart Energy Saving, Mega Kontrast, Mac kompatibel, Color Weakness Mode, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Black Stabilizer, Game Mode, Dual Link up, AH IPS Panel, Split Screen Software, FreeSync, USBType-C™, Int. Lautsprecher 2 x 10 W, Rich Bass, Fuß abnehmbar, Dual Controller, HDCP 2.2, Kabelhalter, Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke, 100 mm Höhenverstellung
Sonstiges	
Garantie	24 Monate send in (Der Kunde muss sein Gerät in die Zentral-Reparatur-Stelle in Mainz schicken. Dafür kann ein DHL-Voucher auf unserer Internetseite gedruckt werden und das Gerät muss transportsicher verpackt sein)
Hinweis	
Hinweis	Systemanforderung Grafik:  Intel HD46000 oder höher (60Hz USB-C und DP, HDMI 30Hz)  AMD HD7000 oder höher (60Hz USB-C, DP, HDMI)  Nvidia Geforce 950 oder höher (60Hz USB-C, DP, HDMI)  Mac OS: MacBook Pro (Retina 13" ab Anfang 2015 DP 60Hz, HDMI 30Hz), MacBook Pro (Retina 15" ab Mitte 2014, DP 60Hz, HDMI 30Hz; Retina 5k, 27" ab Herbst 2014, DP 60 Hz HDMI 50Hz); iMac (Retina 4K 21,5" ab Herbst 2015 DP 50Hz HDMI 30Hz); Mac Pro 2013 (DP 60Hz HDMI 30Hz); Mac Book USB-C 60Hz, HDMI 30Hz, DP NA)  Chrome OS: Chrome pixel (USB-C 60Hz, DP+HDMI NA)

**Eco**

Blei im Gerät enthalten

Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union.

Quecksilber im Gerät enthalten (mg)

Nein

**EAN**

EAN

8806098110513