

## Scheda di acquisizione video HDMI 4K a USB Tipo C

Cod.Art.: 43377



### Descrizione

- Acquisizione e registrazione di video e audio con risoluzione 4K@30Hz da dispositivi sorgente HDMI
- L'ingresso e la porta Loop-Out supportano risoluzioni fino a 4K@60Hz
- Cattura risoluzioni WQHD e FullHD a 60Hz
- Facile configurazione plug and play grazie alla connessione USB Tipo C
- 2 anni di Garanzia

La scheda di acquisizione video Lindy HDMI 4K a USB Tipo C - consente di acquisire e registrare video da un dispositivo sorgente HDMI, come una console di gioco o una fotocamera, e di trasferirli al computer o al dispositivo dotato di USB Type-C. La scheda supporta risoluzioni di registrazione 4K@30Hz e può essere utilizzata per una varietà di scopi come lo streaming live, la produzione video e la creazione di contenuti. Inoltre, consente il monitoraggio in tempo reale della sorgente HDMI sul computer o sul dispositivo.

Nota bene: questo dispositivo di acquisizione non viene fornito con alcun software; è necessario utilizzare un software di terze parti.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

## Dettagli Tecnici

### Specifiche

- Interfacce AV: HDMI, USB Tipo C
- Standard interfacce: USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz RGB 8bit
- Risoluzione massima in uscita:
- Loop-Out (HDMI): 3840x2160@60Hz RGB 8bit
- Acquisizione (USB Tipo C): 3840x2160@30Hz RGB 8bit, 2560x1440@60Hz RGB 8 bit, 1920x1080@60Hz RGB 8bit
- Chipset: EJ511
- Supporto HDCP: -
- Supporto Audio:
- Porte Audio separate: Ingresso 3.5mm, Output 3.5mm, Ingresso Microfono 3.5mm
- Caratteristiche speciali: Loop-Out, HDR

### Connettori

- Ingressi: 1 x HDMI (Femmina)
- Uscite: 1 x HDMI (Femmina), 1 x USB Tipo C (Femmina)

### Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 130x66x17mm (5.12x2.6x0.67in)
- Materiale: ABS
- Peso netto: 0.094kg (0.21lb)
- Temperatura operativa: -10°C - 40°C (14°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 0 - 95% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5V DC 1A
- Colore: Grigio

### Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 174x103x46mm (6.85x4.06x1.81in)
- Peso complessivo: 0.201kg (0.44lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH

### Contenuto Della Confezione

- Scheda di acquisizione video Lindy
- Cavo USB Tipo C a Tipo C con Adattatore USB Tipo A da 0.5m
- Manuale

### Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 43377
- EAN: 4002888433778

