Business BE27ACGNK



EAN 4711636635288
Produkt Nummer 90LM03I0-B07K71

- Umfassende Videokonferenzlösung: Verfügt über eine ausklappbare, neigungsverstellbare 5-Megapixel-Webcam, ein Mikrofonarray und Stereolautsprecher für Videostreaming und Online-Unterricht.
- QHD-Display mit großem Betrachtungswinkel: 27-Zoll IPS-Panel mit einem Betrachtungswinkel von 178 Grad und einem rahmenlosen Design für ein beeindruckendes Seherlebnis.
- SmoothMotion 120Hz Bildwiederholfrequenz: Erleben Sie tearingfreie, flimmerfreie Bilder dank einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, ermöglicht durch die VRR-Technologie (Adaptive Sync).
- Umfassende Konnektivität Dank HDMI, USB-C, DisplayPort, DisplayPort-Ausgang für die Verkettung, USB-Hub, RJ45-LAN-Anschluss und Kombi-Audiobuchse profitieren Sie von größtmöglicher Flexibilität.
- USB-C Docking Ermöglicht das einfache Anschließen eines Laptops zur Datenübertragung und zur Weiterleitung des Videosignals an den Bildschirm sowie das Aufladen des Laptops über nur ein Kabel.



Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten Business BE27ACGNK

Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27")
Display-Auflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LED
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	5 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1500:1
Maximale Bildwiederholrate:	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	350 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 185 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	68,5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):	99%

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß):	612,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	202,1 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	527,9 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	7,3 kg
Breite (ohne Standfuß):	612,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	47,1 mm
Höhe (ohne Standfuß):	362,9 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	5,15 kg

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR):	D
Energieeffizienzklasse (HDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	15 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	37 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	20,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzskala:	A bis G

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	691 mm
Verpackungstiefe:	140 mm
Verpackungshöhe:	427 mm
Paketgewicht:	10,1 kg

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Einstellbare Höhe (max.):	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-30 – 30°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja

Sonstige Funktionen

Markenspezifische Technologien:	Augenpflege, Augenpflege+, SPLENDID
Zertifizierung:	FSC MIX, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, TCO Certified, EPEAT Gold, Energy Star

Design

Produktfarbe:	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen

VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Ja
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.